



LED impressions | 2017

Alle Preise sind empf. Brutto-Verkaufspreise inkl. MwSt. Es gelten unsere Allg. Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Lieferbarkeit vorbehalten.
Alle Artikel werden grundsätzlich ohne Leuchtmittel ausgeliefert, es sei denn die Produktbeschreibung sieht etwas anderes vor.



Wohnraum | ab Seite 010



Stromschienen | ab Seite 228



Outdoor | ab Seite 246



Profile | ab Seite 398



Stripes | ab Seite 548

LICHT – DAS GANZE SPEKTRUM AN MÖGLICHKEITEN

Der neue **LED-Katalog** ist da und hält wieder eine große Auswahl an Produkten rund um das Thema Licht für Sie bereit. Ausgezeichnete Qualität, moderne Designs und innovative Technologien vereint mit unserem Know-how, führen zu einer stetigen Entwicklung unseres Produktportfolios, damit wir Ihnen immer das Beste vom Besten bieten können.



Controller | ab Seite 634



Trafos & Netzgeräte | ab Seite 660



Leuchtmittel | ab Seite 680



Zubehör | ab Seite 696

NEW | NEU

Wohnraum | Pendelleuchten



Wohnraum | Pendel- & Büroleuchten



Wohnraum | Steh- & Büroleuchten



Wohnraum | Deckeneinbau




Wohnraum | Möbelaufbau



Wohnraum | Wandaufbau



Wohnraum | Wandeinbau



Outdoor | Stehleuchten



Outdoor | Aufbauleuchten



Loxone Lichtinstallation | Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn

Outdoor | Bodeneinbau



NEW | NEU

Aussenleuchten | Wandaufbau




Aussenleuchten | Wandeinbau | Light Base COB



Aussenleuchten | Zubehör



Stripes | LED Module



WW NW CW

WW CW

RGB

WW RGB

WW CW RGB

WW CW RGB

WW NW CW RGB

Controller | Manuell



Leuchtmittel | Osram Parathom Retrofit | E14 | E27



Zubehör



INHALTSVERZEICHNIS

010 Wohnraumleuchten

- 012 – 029 Pendelleuchten
- 030 – 033 Pendelleuchten Shop | Industrie
- 034 – 053 Wand- / Deckenaufbauleuchten
- 054 – 089 Deckeneinbauleuchten feststehend
- 090 – 119 Deckeneinbauleuchten schwenkbar
- 120 – 137 Büroleuchten:
Rasterleuchten | LED Panels
- 138 – 157 Möbelaufbauleuchten
- 158 – 163 Möbeleinbauleuchten
- 164 – 193 Wandaufbauleuchten
- 194 – 199 Wandaufbauleuchten Gips
- 200 – 203 Wandleuchteleuchten
- 204 – 209 Wandeinbauleuchten
- 210 – 217 Tisch- und Stehleuchten
- 218 – 227 Displayleuchten

228 Stromschienensysteme | Strahler

- 228 – 245 Schienensystem 3-PHASEN 230V

246 Außenleuchten

- 247 – 261 Stehleuchten
- 262 – 291 Aufbauleuchten
(Decke, Wand, Boden)
- 292 – 299 Wall Washer
- 300 – 337 Bodeneinbauleuchten
- 338 – 345 Unterwasserleuchten
- 346 – 369 Wandaufbauleuchten
- 370 – 375 Deckenaufbauleuchten
- 376 – 389 Wandeinbauleuchten
- 390 – 391 Dekorative Leuchten
- 392 – 397 Zubehör

398 Profiles

- 404 – 453 Reprofil | Aluminium Profile - Einbau | Aufbau
- 454 – 537 Reprofil | Aluminium Profile | Sonderformen
- 538 – 543 Aluminium Profile | Komplettsset
- 544 – 547 Zubehör | Musterkoffer

548 Stripes | Modular Systeme | Sets

- 550 – 585 Flexible Stripes 1CH
- 586 – 595 Flexible Stripes 2CH
- 596 – 605 Flexible Stripes 3CH
- 606 – 615 Flexible Stripes 4CH - 6CH
- 616 – 619 LED Modular Panels
- 620 – 621 LED Modular Systeme
- 622 – 623 Bars
- 624 – 633 LED Mixit Sets | RF & Pro

634 Controller

- 636 – 639 Controller Anschlussschema
- 640 – 641 RF-Controller 1 - 4CH
- 642 – 643 XS-Pro Controller (IR) 1 - 2CH
- 644 – 649 Controller manuell
- 650 – 651 DMX Controller Wandpanel
- 652 – 658 DMX Controller
- 659 – 659 Zubehör

660 Trafos & Netzgeräte

- 662 – 667 Netzgeräte Innenbereich (CV)
- 668 – 671 Netzgeräte Außenbereich (CV)
- 672 – 674 Netzgeräte Innenbereich (CC)
- 675 – 679 Netzgeräte Innenbereich (CC), (CC + CV), (CV/CC), dimmbar

680 Leuchtmittel

- 682 – 682 G4
- 683 – 683 E14
- 684 – 684 E27
- 685 – 685 G53 (AR111)
- 685 – 685 MR16 (GU5,3)
- 686 – 686 G9
- 687 – 687 GU10 (ES111)
- 688 – 688 GX53
- 691 – 691 E27 RF
- 695 – 695 E27 (PAR30/PAR38)

696 Zubehör

- 698 – 700 Zubehör
- 701 – 708 Technische Informationen
- 709 – 720 Index





WOHNRAUMLEUCHTEN

012 – 029	Pendelleuchten	158 – 163	Möbeleinbauleuchten
030 – 033	Pendelleuchten Shop Industrie	164 – 193	Wandaufbauleuchten
034 – 053	Wand- / Deckenaufbauleuchten	194 – 199	Wandaufbauleuchten Gips
054 – 089	Deckeneinbauleuchten feststehend	200 – 2403	Wandleseleuchten
090 – 119	Deckeneinbauleuchten schwenkbar	204 – 209	Wandeinbauleuchten
120 – 137	Büroleuchten:	210 – 217	Tisch- und Stehleuchten
	Rasterleuchten LED Panels	218 – 227	Displayleuchten
138 – 157	Möbelaufbauleuchten		

WOHNRAUMLEUCHTEN

Schöne Wohnraumleuchten erhöhen die Wohnqualität und sorgen für Gemütlichkeit im ganzen Haus. Entdecken Sie Lampen und Leuchten, die nicht nur Licht spenden, sondern auch eine behagliche Atmosphäre schaffen.



NEU
NEW

342072 | Seite 18



NEU
NEW

342069 | Seite 19



NEU
NEW

342064 | Seite 30



NEU
NEW

348028 | Seite 47



PENDELLEUCHTEN

Richtig eingesetzt, bieten Sie tolle Lichtakzente im Raum: die Pendel- bzw. Hängeleuchten. Als dekorativer Blickfang geben sie zudem nützliches Licht z.B. über dem Esstisch oder der Theke. Wählen Sie Ihren persönlichen Hingucker, der sich dem Stil Ihres Raumes anpasst und diesen ins richtige Licht setzt.

Acrylleuchten



Pendelleuchten | rund

eckig



Pendelleuchten | länglich

Pendelleuchten | Zylinder



LED Panels

Shop | Industrie





CHARLIZE

- » Acryl
- » Sockel Ø x H: 100 x 40 mm

342058 **ww** transparent 3000 K | 388 lm **99,00 €**



LUDIVINE

- » Acryl
- » Sockel Ø x H: 100 x 40 mm

342059 **ww** transparent 3000 K | 349 lm **99,00 €**



MONICA

- » Acryl
- » Sockel Ø x H: 100 x 40 mm

342060 **ww** transparent 3000 K | 332 lm **99,00 €**



LUCY

- » Acryl
- » Sockel Ø x H: 100 x 40 mm

342061 **ww** transparent 3000 K | 344 lm **99,00 €**



RAPHAELLE

- » Acryl
- » Sockel Ø x H: 100 x 40 mm

342062  milchig 3000 K | 388 lm **89,00 €**

220-240V	5W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	MAX 1,3 M	270°	32 mm 88 mm	H E	A+
----------	----	-----	-----------------------------	--------------	------	----------------	--------	----



TAYLOR

- » Acryl
- » Sockel Ø x H: 100 x 40 mm

342063  transparent 3000 K | 285 lm **89,00 €**

220-240V	5W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	MAX 1,3 M	270°	130 mm 50 mm	H E	A
----------	----	-----	-----------------------------	--------------	------	-----------------	--------	---



AL25 | UP-SHINE


» Passende Deckenaufbauleuchte | Seite 53

NEU
NEW

» Aluminium

» Sockel Ø x H: 100 x 25 mm


342071	 ww	silber	3000 K 2100 lm	139,00 €
342072	 ww	schwarz	3000 K 2100 lm	139,00 €



ANULA | 400 NW

- » Aluminium
- » Sockel Ø x H: 200 x 42 mm

342068	<input type="checkbox"/> ww	weiß	3000 K 2100 lm	179,00 €
342067	<input type="checkbox"/> NW	weiß	4000 K 2300 lm	179,00 €


 NEU
NEW


ANULA | 500 NW

- » Aluminium
- » Sockel Ø x H: 200 x 42 mm

342070	<input type="checkbox"/> ww	weiß	EEL: A	3000 K 2300 lm	249,00€
342069	<input type="checkbox"/> NW	weiß	EEL: A+	4000 K 2700 lm	249,00€


 NEU
NEW

WOHNRAUM | Pendelleuchten



OFFICE ONE

» Passende Stehleuchte | Seite 216

- » Aluminium
- » UGR <19
- » Sockel L x B x H: 600 x 67 x 32 mm

342073 NW silber 4000 K | 4000 lm **599,00 €**

220-240V	50W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	MAX 1,45 M	100/110°	1200 mm L 260 mm B 30 mm H	A
----------	-----	-----	--------------------------	------------	----------	----------------------------------	---

NEU
NEW



LED PANEL 3K II

kapago
LEDNEU
NEW

- » Aluminium
- » Dimmbar über Phasenan-/abschnitt
- » Unterschiedliche Montagearten möglich, siehe Seite 136- 137

401000  **WW** weiß | 3000K | 3350 lm **159,00 €**

» **Zubehör:**

930152	Aufbaurahmen	49,00 €
930153	Seilabhangung	12,50 €



LED PANEL 4K II

kapago
LEDNEU
NEW

- » Aluminium
- » Dimmbar über Phasenan-/abschnitt
- » Unterschiedliche Montagearten möglich, siehe Seite 136- 137

401001  **NW** weiß | 4000K | 3450 lm **159,00 €**

» **Zubehör:**

930152	Aufbaurahmen	49,00 €
930153	Seilabhangung	12,50 €



BLACK & WHITE III

- » Aluminium Druckguss, weiß
- » Sockel Ø x H: 127 x 45 mm

342012 WW 3000 K | 2340 lm **239,00 €**

220-240V	COB	26W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	MAX 2 M	40°	70 mm 127 mm	A+
----------	-----	-----	-----	-----------------------------	------------	-----	-----------------	----



BLACK & WHITE IV

- » Aluminium Druckguss, weiß
- » Sockel L x B x H: 130 x 130 x 45 mm

342013 WW 3000 K | 2340 lm **239,00 €**

220-240V	COB	26W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	MAX 2 M	40°	130 mm 130 mm 70 mm	A+
----------	-----	-----	-----	-----------------------------	------------	-----	---------------------------	----



WHITE CIRCLE

- » Aluminium Druckguss, weiß
- » Sockel Ø x H: 116 x 31 mm

342014   3000 K | 630 lm **119,00 €**

220-240V	COB	7W	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut	MAX 2 M	120°	30 mm B 152 mm Ø	A+
----------	-----	----	---	-----------------------------	------------	------	---------------------	----




LIONE

- » Aluminium gebürstet, silber
- » Sockel L x B x H: 128 x 128 x 30,5 mm

342021   3000 K | 530 lm **239,00 €**

110-240V	COB	7W	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut	MAX 2 M	40°	125 mm L 92 mm B 78 mm H	A
----------	-----	----	---	-----------------------------	------------	-----	--------------------------------	---



ARO 200

- » Aluminium silber
- » Sockel Ø x H: 100 x 41 mm

342033  3000 K | 305 lm **79,00 €**



ARO 400

- » Aluminium silber
- » Sockel Ø x H: 115 x 65 mm

342034  3000 K | 766 lm **119,00 €**



ARO 600

- » Aluminium silber
- » Sockel Ø x H: 115 x 65 mm

342035  3000 K | 1200 lm **169,00 €**



ELARO 400

- » Aluminium silber
- » Sockel Ø x H: 100 x 41 mm

342036  3000 K | 766 lm **139,00 €**

220-240V	15W		Inkl. Lampe fest verbaut	MAX 1,2 M	120°	13 mm 400 mm		B
----------	-----	---	-----------------------------	--------------	------	-----------------	---	----------

ELARO 600

- » Aluminium silber
- » Sockel Ø x H: 115 x 65 mm

342037  3000 K | 1200 lm **189,00 €**

220-240V	22W		Inkl. Lampe fest verbaut	MAX 1,2 M	120°	13 mm 600 mm		B
----------	-----	---	-----------------------------	--------------	------	-----------------	---	----------



ARILO I

- » Acrylglas, braun | » Sockel L x B x H: 73 x 40 x 25 mm
- » Inkl. RF-Fernbedienung und integriertem Controller.
- » Warmweiß und Kaltweiß einzeln dimmbar
- » 9 Effektprogramme, Einstellbare Geschwindigkeit
- » Reichweite ca. 20 m
- » mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- » Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung



342015   3000 - 6000 K | 2240 lm **429,00 €**



PENDAYA

- » Aluminium gebürstet
- » Sockel Ø x H: 90 x 60 mm



341755  silber 3000 K | 1730 lm **269,00 €**



OFFICE

- » Aluminium Druckguss, silber-matt
- » Kunststoff weiß
- » Sockel Ø x H: 50 x 40 mm

341761

NW

4500 K | 1500 lm

249,00 €



AGRYL I


- » Acryl weiß | Aluminium silber
- » Sockel Ø x H: 80 x 25 mm

341759

WW

3000 K | 2200 lm

399,00 €





CUARTO

- » Aluminium poliert | silber
- » Sockel Ø x H: 70 x 45 mm

299362  3000 K | 160 lm **89,00 €**



PISTON

- » Aluminium Druckguss | matt-silber
- » Sockel Ø x H: 48 x 30 mm

299270  3000 K | 212 lm **119,00 €**





SHOP | INDUSTRIE



AINARA 90

kapago

- » Aluminium | Druckguss
- » Inkl. Netzgerät

342064 **CW** schwarz 5000 K | 11800 lm **499,00 €**

Der Reflektor ist separat erhältlich (siehe Seite 33)



NEU
NEW

AINARA 150

kapago

- » Aluminium | Druckguss
- » Inkl. Netzgerät

342065 **CW** schwarz 5000 K | 18000 lm **569,00 €**

Der Reflektor ist separat erhältlich (siehe Seite 33)



NEU
NEW

AINARA 200

kap_{ego}

- » Aluminium | Druckguss
- » Inkl. Netzgerät

342066 **CW** schwarz 5000 K | 25890 lm **679,00 €**

Der Reflektor ist separat erhältlich (siehe unten)



NEU
NEW

Reflektor 90°

kap_{ego}

- » Aluminium
- » Maße Ø x H: 470 x 147 mm

930151 schwarz 49,00 €



NEU
NEW



DECKENAUFBAULEUCHTEN

Sie runden das Ambiente eines jeden Raumes ab: die Wand- bzw. Deckenleuchten. Gekonnt gewählt, passen sich diese dem Stil Ihrer Einrichtung an und verleihen einmaliges Licht.

Deckenaufbau | Flat | rund



Deckenaufbau | Panel



Deckenaufbau | schwenkbar



Deckenaufbau | schwenkbar



NEU
NEW

Deckenaufbau | fest



NEU
NEW



NEU
NEW



Deckenaufbau | fest | rund



NEU
NEW



NEU
NEW



NEU
NEW

FLAT 3



» Aluminium Druckguss

565132	<input type="checkbox"/> WW	weiß	2700 K 106 lm	35,00 €
565133	<input type="checkbox"/> NW	weiß	4000 K 106 lm	35,00 €
565134	<input type="checkbox"/> WW	silber	2700 K 1106 lm	35,00 €
565135	<input type="checkbox"/> NW	silber	4000 K 110 lm	35,00 €



» Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA 2 Leuchten in Reihe anschließen	27,00 €



FLAT 6



» Aluminium Druckguss

565136	<input type="checkbox"/> WW	weiß	2700 K 210 lm	45,00 €
565137	<input type="checkbox"/> NW	weiß	4000 K 260 lm	45,00 €
565138	<input type="checkbox"/> WW	silber	2700 K 210 lm	45,00 €
565139	<input type="checkbox"/> NW	silber	4000 K 260 lm	45,00 €



» Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €



FLAT 8

» Aluminium Druckguss

565140		WW	weiß	2700 K 506 lm	55,00 €
565141		NW	weiß	4000 K 601 lm	55,00 €
565142		WW	silber	2700 K 506 lm	55,00 €
565143		NW	silber	4000 K 601 lm	55,00 €

» **Zubehör:**

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €



FLAT 10

» Aluminium Druckguss

565144		WW	weiß	2700 K 595 lm	69,00 €
565145		NW	weiß	4000 K 656 lm	69,00 €
565146		WW	silber	2700 K 595 lm	69,00 €
565147		NW	silber	4000 K 656 lm	69,00 €

» **Zubehör:**

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872644	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	34,00 €



TRIANGLE PANEL 6K

- » Aluminium, silber | Kunststoff, weiß
- » inkl. Netzteil (HEP LBC20W450), dimmbar 1-10V (nicht in Leuchte integriert)

170929 CW 5500 K | 1420 lm **125,00 €**

» **Optionales Zubehör:**

930012	Seilabhängungs-Set (Länge: 1200 mm)	12,50 €
930013	Deckensockel (Ø x H: 85 x 45 mm) mit Anschlusskabel 1800 mm	7,50 €
930016	Aufbaumontage-Set	6,50 €



CADRE PANEL 3K

- » Aluminium, silber | Kunststoff, weiß
- » inkl. Netzteil (HEP LBC20W450), dimmbar 1-10V (nicht in Leuchte integriert)

170928 WW 3000 K | 1840 lm **149,00 €**

» **Optionales Zubehör:**

930012	Seilabhängungs-Set (Länge: 1200 mm)	12,50 €
930013	Deckensockel (Ø x H: 85 x 45 mm) mit Anschlusskabel 1800 mm	7,50 €
930016	Aufbaumontage-Set	6,50 €



Montage




SYKE I

» Aluminium, weiß

342018   3000 K | 500 lm **149,00 €**

110-240V	COB	7W		Inkl. Lampe fest verbaut		360°	40°	55 mm 55 mm 145 mm	
----------	-----	----	---	-----------------------------	---	------	-----	--------------------------	---



SYKE II

» Aluminium, weiß

342019   3000 K | 500 lm **149,00 €**

110-240V	COB	7W		Inkl. Lampe fest verbaut		360°	40°	145 mm 55 mm	
----------	-----	----	---	-----------------------------	---	------	-----	-----------------	---





SKY OK ED

» Aluminium

348013   weiß 3000 K | 800 lm **109,00 €**







BLACK & WHITE III

» Aluminium Druckguss | weiß

342016 ww 3000 K | 2400 lm **239,00 €**

220-240V	COB	26W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	40°	102 mm 127 mm	H Ø	A+
----------	-----	-----	-----	-----------------------------	-----	------------------	--------	----



» Passende Deckeneinbauleuchten
565005 siehe Seite 117



BLACK & WHITE IV

» Aluminium Druckguss | weiß

342017 ww 3000 K | 2400 lm **239,00 €**

220-240V	COB	26W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	40°	130 mm 130 mm 105 mm	L B H	A+
----------	-----	-----	-----	-----------------------------	-----	----------------------------	-------------	----



» Passende Deckeneinbauleuchten
565006 siehe Seite 117





© slavun | fotolia.com

BLACK & WHITE V

» Aluminium Druckguss | weiß

342020



3000 K | 2200 lm

239,00 €

110-240V	COB	26W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	90°	25°	210 mm 87 mm	A+
----------	-----	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	-----------------	----





UNI MINI

» Aluminium Druckguss | weiß

NEU
NEW

348028   3000 K | 597 lm **119,00 €**

220-240V	COB	6,2W	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut		90°	34°	91 mm 75 mm	 H  D	A+
----------	-----	------	---	-----------------------------	---	-----	-----	----------------	--	----



UNI

» Aluminium Druckguss | weiß

342011   3000 K | 800 lm **139,00 €**

220-240V	COB	9W	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut		90°	30°	103 mm 100 mm	 H  D	A+
----------	-----	----	---	-----------------------------	---	-----	-----	------------------	--	----



BENGALA LED

» Aluminium Druckguss

348029	<input type="checkbox"/>	ww	3000 K 886 lm	119,00 €
348030	<input type="checkbox"/>	ww	3000 K 886 lm	119,00 €

220-240V	COB	9,2W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	48°	150 mm 90 mm	A
----------	-----	------	-----	-----------------------------	-----	-----------------	---



NEU
NEW

PARASOL II

- » Acrylglas, schwarz
- » Inkl. LED-Netzgerät
- » Matt-silber

003426	schwarz	250,00 €
---------------	---------	-----------------

230V 12V DC	G35 AR111	MAX 4 x 10W	LED	Exkl. Lampe	425 mm 346 mm 99 mm	LED
----------------	--------------	----------------	-----	----------------	---------------------------	-----



COB 23

- » Aluminium Druckguss | weiß
- » Inkl. LED-Netzgerät
- » Ra >90

342043	<input type="checkbox"/> ww	3000 K 1850 lm	199,00 €
342045	<input type="checkbox"/> NW	4000 K 1880 lm	199,00 €

220-240V	COB	23W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	57°	178 mm 145 mm	A+
----------	-----	-----	-----	-----------------------------	-----	------------------	----



COB 44

- » Aluminium Druckguss | weiß
- » Inkl. LED-Netzgerät
- » Ra >90

342044	<input type="checkbox"/> ww	3000 K 3420 lm	329,00 €
342046	<input type="checkbox"/> NW	4000 K 4100 lm	329,00 €

220-240V	COB	44W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	57°	235 mm 198 mm	A+
----------	-----	-----	-----	-----------------------------	-----	------------------	----





EURO LED

» Kunststoff, weiß

342010	<input type="checkbox"/> ww	3000 K 1616 lm	79,00 €
342042	<input type="checkbox"/> NW	4000 K 1659 lm	79,00 €

220-240V	20W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	90 mm 355 mm	H E	A
----------	-----	-----	-----------------------------	------	-----------------	--------	---



EURO LED MOTION

- » Kunststoff, weiß
- » inklusive HF-Sensor
- » 360°-Erfassungswinkel
- » Tageslichtsensor mit einstellbarem Schwellwert
- » Bereitschaftszeit: 5 sec. bis 30 min.

342047	<input type="checkbox"/> ww	3000 K 1389 lm	99,00 €
342048	<input type="checkbox"/> NW	4000 K 1419 lm	99,00 €

220-240V	20W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	90 mm 355 mm	H E	A
----------	-----	-----	-----------------------------	------	-----------------	--------	---



+



EURO LED II 16

» Kunststoff, weiß

348016	<input type="checkbox"/> ww	3000 K 1347 lm	59,00 €
348017	<input type="checkbox"/> NW	4000 K 1437 lm	59,00 €



NEU
NEW

EURO LED II 20

» Kunststoff, weiß

348018	<input type="checkbox"/> ww	3000 K 1792 lm	89,00 €
348019	<input type="checkbox"/> NW	4000 K 2074 lm	89,00 €



EURO LED II 40

» Kunststoff, weiß

348020	<input type="checkbox"/> ww	3000 K 3706 lm	149,00 €
348021	<input type="checkbox"/> NW	4000 K 3429 lm	149,00 €



AL25

» Passende Pendelleuchte | Seite 18

NEU
NEW

» Aluminium

» Dimmbar über Phasenan- oder abschnitt

348026	 ww	silber	3000 K 2100 lm	119,00 €
348027	 ww	schwarz	3000 K 2100 lm	119,00 €



WOHNRAUM | Deckeneinbauleuchten | feststehend

Deckeneinbau | rund

eckig



Deckeneinbau | rund



DECKENEINBAULEUCHTEN

Sie sind praktisch, da sie die Raumhöhe kaum reduzieren und zudem für eine ausreichende Grundbeleuchtung sorgen: die Deckeneinbauleuchten. Ob im heimischen Bad, in der Küche oder z.B. in der Gastronomie – sie sind vielfältig einsetzbar und erhellen jeden Bereich.

Deckeneinbau | Panels | rund | WW + CW



Deckeneinbau | Panels | rund | WW + NW



Deckeneinbau | Panels | eckig | WW + NW



Deckeneinbau | COB | rund | WW + NW



RGB

Deckeneinbau | Panels | eckig | WW + NW



Deckeneinbau | COB 68 | rund | WW + NW



Deckeneinbau | TD26 | rund





EINBAULEUCHE

» Aluminium Druckguss

565125		weiß	3000 K 60 lm	18,00 €
565126		silber	3000 K 60 lm	18,00 €

» Zubehör:

872788	Schaltnetzteil 12V	15,00 €
---------------	--------------------	---------



EINBAULEUCHE

» Aluminium Druckguss

565039		weiß	3000 K 150 lm	29,00 €
565040		silber	3000 K 150 lm	29,00 €
565128		gebürstet	3000 K 150 lm	29,00 €

» Zubehör:

565014	LED-Netzgerät, 350mA	18,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €
mind. 2 Leuchten in Reihe anschließen		





EINBAULEUCHE

» Aluminium Druckguss

565124		WW	weiß	3000 K 250 lm	37,00 €
565022		WW	silber	3000 K 250 lm	37,00 €

» **Zubehör:**

565014	LED-Netzgerät, 350mA	18,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €

mind. 2 Leuchten in Reihe anschließen



EINBAULEUCHE

» Aluminium Druckguss

565167		WW	weiß	3000 K 250 lm	37,00 €
565168		WW	silber	3000 K 250 lm	37,00 €
565169		WW	gebürstet	3000 K 250 lm	37,00 €

» **Zubehör:**

872628	LED-Netzgerät, 350mA	15,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €

mind. 2 Leuchten in Reihe anschließen



DECKENEINBAULEUCHE



» Aluminium Druckguss

565024		WW	weiß	3000 K 250 lm	37,00 €
565041		WW	silber	3000 K 250 lm	37,00 €
565129		WW	gebürstet	3000 K 250 lm	37,00 €

» Zubehör:

872628	LED-Netzgerät, 350mA	15,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €

mind. 2 Leuchten in Reihe anschließen



DECKENEINBAULEUCHE



» Aluminium Druckguss

565029		WW	weiß	3000 K 465 lm	42,00 €
565042		WW	silber	3000 K 465 lm	42,00 €
565130		WW	gebürstet	3000 K 465 lm	42,00 €

» Zubehör:

872628	LED-Netzgerät, 350mA	15,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €



DECKENEINBAULEUCHE

kapego_{LED}

» Aluminium Druckguss

565043		WW	weiß	3000 K 688 lm	61,00 €
565044		WW	silber	3000 K 688 lm	61,00 €
565131		WW	gebürstet	3000 K 688 lm	61,00 €

» Zubehör:

872631	LED-Netzgerät, 350mA	18,00 €
872643	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	30,00 €



DECKENEINBAULEUCHE

kapego_{LED}

» Aluminium Druckguss

565115		WW	weiß	3000 K 976 lm	75,00 €
565116		WW	silber	3000 K 976 lm	75,00 €

» Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872644	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	34,00 €





DECKENEINBAULEUCHE

kapago_{LED}

» Aluminium Druckguss

♦ 565117	 	weiß	3000 K 1220 lm	109,00 €
♦ 565118	 	silber	3000 K 1220 lm	109,00 €

» Zubehör:

180513	LED-Netzgerät, 500mA	20,00 €
872645	LED-Netzgerät dimmbar, 500mA	35,00 €



DECKENEINBAULEUCHE

kapago_{LED}

» Aluminium Druckguss

♦ 565119	 	weiß	3000 K 1990 lm	129,00 €
♦ 565120	 	silber	3000 K 1990 lm	129,00 €

» Zubehör:

872641	LED-Netzgerät, 700mA	32,00 €
872646	LED-Netzgerät dimmbar, 700mA	35,00 €



WOHNRAUM | Deckeneinbauleuchten | feststehend





LED PANEL 8

kapago_{LED}

» Aluminium Druckguss

565082		WW	weiß	2700 K 414 lm	59,00 €
565083		WW	silber	2700 K 414 lm	59,00 €
565084		NW	weiß	4000 K 424 lm	59,00 €
565085		NW	silber	4000 K 424 lm	59,00 €
565086		CW	weiß	6000 K 444 lm	59,00 €
565087		CW	silber	6000 K 444 lm	59,00 €

» Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €





LED PANEL 12

kapogo

» Aluminium Druckguss

565088		WW	weiß	2700 K 623 lm	79,00 €
565089		WW	silber	2700 K 623 lm	79,00 €
565090		NW	weiß	4000 K 632 lm	79,00 €
565091		NW	silber	4000 K 632 lm	79,00 €
565092		CW	weiß	6000 K 642 lm	79,00 €
565093		CW	silber	6000 K 642 lm	79,00 €

» Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872643	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	30,00 €





LED PANEL 16

kapago_{LED}

» Aluminium Druckguss

565094		WW	weiß	2700 K 950 lm	99,00 €
565095		WW	silber	2700 K 950 lm	99,00 €
565096		NW	weiß	4000 K 965 lm	99,00 €
565097		NW	silber	4000 K 965 lm	99,00 €
565098		CW	weiß	6000 K 980 lm	99,00 €
565099		CW	silber	6000 K 980 lm	99,00 €

» Zubehör:

180514	LED-Netzgerät, 700mA	20,00 €
872646	LED-Netzgerät dimmbar, 700mA	35,00 €



WOHNRAUM | Deckeneinbauleuchten | feststehend

LED PANEL 8 IN WARM-/KALTWEISS

kapago

» Aluminium Druckguss

565102 WW CW weiß | 2700 - 6000 K | 485 lm **59,00 €**

» Zubehör:

872633 Schaltnetzteil | 24V DC | 12W 15,00 €

843139 White RF - Controller 99,00 €



LED PANEL 16 IN WARM-/KALTWEISS

kapago

» Aluminium Druckguss

565103 WW CW weiß | 2700 - 6000K | 861 lm **79,00 €**

» Zubehör:

872636 Schaltnetzteil | 24V DC | 20W 19,00 €

843139 White RF - Controller 99,00 €



LED PANEL 8 IN RGB

kapago_{LED}

» Aluminium Druckguss

565100  weiß RGB | 465 - 630 nm **59,00 €**

» Zubehör:

872633	Schaltnetzteil 24V DC 12W	15,00 €
843140	RGB RF-Controller	99,00 €
843155	Wifi-Box	72,50 €



LED PANEL 16 IN RGB

kapago_{LED}


» Aluminium Druckguss

565101  weiß RGB | 465 - 630 nm **79,00 €**

» Zubehör:

872636	Schaltnetzteil 24V DC 12W	19,00 €
843140	RGB RF-Controller	99,00 €
843155	Wifi-Box	72,50 €





© FikMik | fotolia.com

LED PANEL ROUND II 8

kapago

NEU
NEW

» Aluminium

565208	<input type="checkbox"/> WW	weiß 2800 K 550 lm	29,00 €
565209	<input type="checkbox"/> NW	weiß 3800 K 580 lm	29,00 €

» Zubehör:

872631	LED-Netzgerät, 350mA	18,00 €
872643	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	30,00 €



350mA DC	8W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	110°	Ø 80 mm	25 mm	Ø 90 mm	A+
-------------	----	-----	--------------------------------	------	---------	-------	---------	----

LED PANEL ROUND II 16


kapego_{LED}NEU
NEW

» Aluminium

565212	<input type="checkbox"/> WW	weiß 2800 K 1200 lm	59,00 €
565213	<input type="checkbox"/> NW	weiß 3800 K 1350 lm	59,00 €

» Zubehör:

872634	LED-Netzgerät, 350mA	21,00 €
872644	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	34,00 €



LED PANEL ROUND II 30


kapego_{LED}NEU
NEW

» Aluminium

565216	<input type="checkbox"/> WW	weiß 2800 K 2040 lm EEI: A	89,00 €
565217	<input type="checkbox"/> NW	weiß 3800 K 2400 lm EEI: A+	89,00 €

» Zubehör:

872662	LED-Netzgerät, 700mA	25,00 €
862035	LED-Netzgerät dimmbar, 700mA	49,00 €



WOHNRAUM | Deckeneinbauleuchten | feststehend



LED PANEL SQUARE II 8

kapago

NEU
NEW

» Aluminium

565210	<input type="checkbox"/> WW	weiß 2800 K 550 lm	29,00 €
565211	<input type="checkbox"/> NW	weiß 3800 K 580 lm	29,00 €

» Zubehör:

872631	LED-Netzgerät, 350mA	18,00 €
872643	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	30,00 €



LED PANEL SQUARE II 16


kapego_{LED}NEU
NEW

» Aluminium

565214	<input type="checkbox"/> WW	weiß 2800 K 1200 lm	59,00 €
565215	<input type="checkbox"/> NW	weiß 3800 K 1350 lm	59,00 €

» Zubehör:

872634	LED-Netzgerät, 350mA	21,00 €
872644	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	34,00 €



LED PANEL SQUARE II 30


kapego_{LED}NEU
NEW

» Aluminium

565218	<input type="checkbox"/> WW	weiß 2800 K 2040 lm EEI: A	89,00 €
565219	<input type="checkbox"/> NW	weiß 3800 K 2400 lm EEI: A+	89,00 €

» Zubehör:

872662	LED-Netzgerät, 700mA	25,00 €
862035	LED-Netzgerät dimmbar, 700mA	49,00 €



LED PANEL SQUARE 8




» Aluminium Druckguss

565152		WW	weiß	2700 K 360 lm	59,00 €
565153		WW	silber	2700 K 360 lm	59,00 €
565154		NW	weiß	4000 K 428 lm	59,00 €
565155		NW	silber	4000 K 428 lm	59,00 €

» Zubehör:

872631	LED-Netzgerät, 350mA	18,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €



LED PANEL SQUARE 15



» Aluminium Druckguss

565156		WW	weiß	2700 K 764 lm	79,00 €
565157		WW	silber	2700 K 764 lm	79,00 €
565158		NW	weiß	4000 K 903 lm	79,00 €
565159		NW	silber	4000 K 903 lm	79,00 €

» Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872644	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	34,00 €





LED PANEL SQUARE 20

kapago_{LED}

» Aluminium Druckguss

565160	 WW	weiß	2700 K 1174 lm	99,00 €
565161	 WW	silber	2700 K 1174 lm	99,00 €
565162	 NW	weiß	4000 K 1323 lm	99,00 €
565163	 NW	silber	4000 K 1323 lm	99,00 €

» **Zubehör:**

872641	LED-Netzgerät, 700mA	32,00 €
872646	LED-Netzgerät dimmbar, 700mA	35,00 €





COB 95 | 13 WATT

- » Aluminium
- » Inkl. 2 Glasscheiben (klar, satiniert)
- » CRI >90

565007	<input type="checkbox"/> WW	weiß	3000 K 1003 lm	69,00 €
565010	<input type="checkbox"/> NW	weiß	4000 K 1039 lm	69,00 €

» **Zubehör:**

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
843276	LED-Netzgerät, DALI 40W	69,00 €



350mA DC	COB	13W		Inkl. Lampe fest verbaut	60°	Ø 95 mm	53 mm	Ø 110 mm	A
----------	-----	-----	--	--------------------------	-----	---------	-------	----------	---

COB 130 | 18 WATT

- » Aluminium
- » Inkl. 2 Glasscheiben (klar, satiniert)
- » CRI >90

565180	<input type="checkbox"/> WW	weiß	3000 K 1360 lm	89,00 €
565181	<input type="checkbox"/> NW	weiß	4000 K 1451 lm	89,00 €

» **Zubehör:**

180513	LED-Netzgerät, 500mA	20,00 €
872645	LED-Netzgerät dimmbar, 500mA	35,00 €
843276	LED-Netzgerät, DALI 40W	69,00 €



500mA DC	COB	18W		Inkl. Lampe fest verbaut	60°	Ø 130 mm	69 mm	Ø 145 mm	A
----------	-----	-----	--	--------------------------	-----	----------	-------	----------	---



COB 170 | 25 WATT

- » Aluminium
- » Inkl. 2 Glasscheiben (klar, satiniert)
- » CRI >90

565182	<input type="checkbox"/> WW	weiß	3000 K 2135 lm EEI: A+	119,00 €
565183	<input type="checkbox"/> NW	weiß	4000 K 1816 lm EEI: A	119,00 €

» Zubehör:

872662	LED-Netzgerät, 700mA	25,00 €
843276	LED-Netzgerät, DALI 40W	69,00 €



COB 130 | 37 WATT

- » Aluminium
- » Inkl. 2 Glasscheiben (klar, satiniert)
- » CRI >90

565184	<input type="checkbox"/> WW	weiß	3000 K 2979 lm EEI: A	149,00 €
565185	<input type="checkbox"/> NW	weiß	4000 K 3326 lm EEI: A+	149,00 €

» Zubehör:

872663	LED-Netzgerät, 1050mA	28,00 €
843276	LED-Netzgerät, DALI 40W	69,00 €



WOHNRAUM | Deckeneinbauleuchten | feststehend

COB 68 | ACRYL

kapago

» Aluminium

565195	<input type="checkbox"/>	WW	satiniert, weiß	2700 K 570 lm	50,00 €
565196	<input type="checkbox"/>	NW	satiniert, weiß	4000 K 630 lm	50,00 €

» Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €

Wir empfehlen, je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.



COB 68 | ACRYL

kapago

» Aluminium

565197	<input type="checkbox"/>	RGB	satiniert, weiß	465 - 630 nm 270 lm	50,00 €
---------------	--------------------------	-----	-----------------	-----------------------	----------------

» Zubehör:

872633	Schaltnetzteil 24V DC 12W	15,00 €
843140	RGB RF-Controller	99,00 €
843155	Wifi-Box	72,50 €





COB 68 | 8 WATT

kapago_{LED}

- » Aluminium
- » Inkl. 2 Glasscheiben (klar, satiniert)

565030	<input type="checkbox"/>	WW	weiß	2700 K 660 lm	39,00 €
565031	<input type="checkbox"/>	WW	silber	2700 K 660 lm	39,00 €
565032	<input type="checkbox"/>	WW	gebürstet	2700 K 660 lm	39,00 €
565033	<input type="checkbox"/>	NW	weiß	4200 K 670 lm	39,00 €
565034	<input type="checkbox"/>	NW	silber	4200 K 670 lm	39,00 €
565035	<input type="checkbox"/>	NW	gebürstet	4200 K 670 lm	39,00 €
565036	<input type="checkbox"/>	CW	weiß	6500 K 680 lm	39,00 €
565037	<input type="checkbox"/>	CW	silber	6500 K 680 lm	39,00 €
565038	<input type="checkbox"/>	CW	gebürstet	6500 K 680 lm	39,00 €

» Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €

Wir empfehlen, je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

350mA DC	COB	8W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	60°	Ø 68 mm	50 mm	Ø 78 mm	A
-------------	------------	-----------	-----	--------------------------------	-----	---------	-------	---------	----------



WOHNRAUM | Deckeneinbauleuchten | feststehend







COB 68 | 8 WATT

kap_{ego}

- » Aluminium
- » Inkl. 2 Glasscheiben (klar, satiniert)

565054			weiß	2700 K 660 lm	39,00 €
565056			silber	2700 K 660 lm	39,00 €
565058			gebürstet	2700 K 660 lm	39,00 €
565055			weiß	4200 K 670 lm	39,00 €
565057			silber	4200 K 670 lm	39,00 €
565059			gebürstet	4200 K 670 lm	39,00 €

» Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €

Wir empfehlen, je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.





» Durch Dimmung Reduzierung der Farbtemperatur von 2000 - 2800 K, ähnlich eines konventionellen E14 / E27- Leuchtmittels (AGL)



COB 68 | MOOD | IP65

- » Aluminium
- » Inkl. Netzgerät | über Phasenabschnitt dimmbar

565192 **ww** schwarz | 2000 - 2800 K | 13 - 470 lm **59,00 €**

» Zubehör: Abdeckungen | eckig | L x B x H: 83 x 83 x 4 mm

930079		Metall silber, gebürstet	9,00 €
930075		Aluminium matt-weiß	9,00 €
930077		Aluminium chromoptik	9,00 €
930100		Aluminium silber gebürstet	9,00 €

» Zubehör: Abdeckungen | rund | Ø x H: 83 x 4 mm

930078		Metall silber, gebürstet	9,00 €
930074		Aluminium matt-weiß	9,00 €
930076		Aluminium chromoptik	9,00 €
930099		Aluminium silber gebürstet	9,00 €



WOHNRAUM | Deckeneinbauleuchten | feststehend







COB 68 | IP65

kap_{ego}

» Aluminium Druckguss

565108			weiß	2700 K 520 lm	59,00 €
565109			silber	2700 K 520 lm	59,00 €
565110			weiß	4200 K 540 lm	59,00 €
565111			silber	4200 K 540 lm	59,00 €

» **Zubehör:**

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €

Wir empfehlen, je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.



TD26 I

» Aluminium Druckguss

♦ **180500** silber | 3000 K | 530 lm **79,00 €**

» **Zubehör:**

180513 LED-Netzgerät, 500mA 20,00 €

♦ **180497** LED-Netzgerät, dimmbar, 500mA 34,00 €



Wir empfehlen, je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.



PUNTO LUMI

» Aluminium

565172 weiß | 3000 K | 75 lm **19,00 €**

565173 chrom | 3000 K | 75 lm **19,00 €**


» **Zubehör:**

872628 LED-Netzgerät, 350mA 15,00 €

Max. 3 Leuchten in Reihe anschließbar



Deckeneinbau



Einbau im Rohr





Deckeneinbau | schwenkbar



565076 | Seite 93



565068 | Seite 94



565063 | Seite 95



565202 | Seite 97



565068 | Seite 98



565151 | Seite 99



DECKENEINBAULEUCHTEN

Sie sind praktisch, da sie die Raumhöhe kaum reduzieren und zudem für eine ausreichende Grundbeleuchtung sorgen: die Deckeneinbauleuchten. Ob im heimischen Bad, in der Küche oder z.B. in der Gastronomie – sie sind vielfältig einsetzbar und erhellen jeden Bereich.

Deckeneinbau | schwenkbar



Deckeneinbau | schwenkbar

Modularsystem COB



Deckeneinbau | schwenkbar



WOHNRAUM | Deckeneinbauleuchten | schwenkbar





COB 68 | 5 WATT

kapego

- » Aluminium
- » Inkl. 2 Glasscheiben | klar | satiniert

565078	<input type="checkbox"/> WW	weiß	2700 K 360 lm	45,00 €
565076	<input type="checkbox"/> WW	gebürstet	2700 K 360 lm	45,00 €
565081	<input type="checkbox"/> NW	weiß	4200 K 430 lm	45,00 €
565080	<input type="checkbox"/> NW	gebürstet	4200 K 430 lm	45,00 €

» Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €

Wir empfehlen, je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.



COB 68 | 8 WATT

kap_{egg}



- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 Glasscheiben | klar | satiniert

565187	WW	silber chromoptik	2700 K 660 lm	50,00 €
565053	WW	weiß	2700 K 660 lm	50,00 €
565052	WW	silber	2700 K 660 lm	50,00 €
565051	WW	silber gebürstet	2700 K 660 lm	50,00 €
565060	WW	schwarz	2700 K 660 lm	50,00 €
565189	NW	silber chromoptik	4200 K 670 lm	50,00 €
565050	NW	weiß	4200 K 670 lm	50,00 €
565049	NW	silber	4200 K 670 lm	50,00 €
565048	NW	silber gebürstet	4200 K 670 lm	50,00 €
565047	CW	weiß	6500 K 680 lm	50,00 €
565046	CW	silber	6500 K 680 lm	50,00 €
565045	CW	silber gebürstet	6500 K 680 lm	50,00 €

» Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €

Wir empfehlen, je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

350mA DC	COB	8W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	60°	Ø 68 mm	50 mm	Ø 78 mm	25°	A
----------	-----	----	-----	-----------------------------	-----	---------	-------	---------	-----	---





COB 68 | 8 WATT

kapego

- » Aluminium
- » Inkl. 2 Glasscheiben | klar | satiniert

565061		WW	weiß	2700 K 660 lm	50,00 €
565063		WW	silber	2700 K 660 lm	50,00 €
565065		WW	silber gebürstet	2700 K 660 lm	50,00 €
565062		NW	weiß	4200 K 670 lm	50,00 €
565064		NW	silber	4200 K 670 lm	50,00 €
565066		NW	silber gebürstet	4200 K 670 lm	50,00 €

» Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €

Wir empfehlen, je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.

350mA DC	COB	8W		Inkl. Lampe fest verbaut	60°	Ø 68 mm	50 mm	78 mm	25°	A
-------------	------------	-----------	--	--	-----	---------	-------	-------	-----	----------



WOHNRAUM | Deckeneinbauleuchten | schwenkbar





DECKENEINBAULEUCHE | SATURN

kapago_{LED}

» Aluminium

565200	<input type="checkbox"/> WW	weiß chrom	2700 K 550 lm	59,00 €
565201	<input type="checkbox"/> WW	schwarz chrom	2700 K 550 lm	59,00 €
565202	<input type="checkbox"/> NW	weiß chrom	4000 K 580 lm	59,00 €
565203	<input type="checkbox"/> NW	schwarz chrom	4000 K 580 lm	59,00 €

» Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €

Wir empfehlen, je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.





COB 95 | 12 WATT

kapego_{LED}

- » Aluminium
- » Inkl. 2 Glasscheiben | klar | satiniert
- » CRI | Ra > 90

565067	<input type="checkbox"/> WW	weiß	3000 K 845 lm	85,00 €
565070	<input type="checkbox"/> WW	silber gebürstet	3000 K 845 lm	85,00 €
565068	<input type="checkbox"/> NW	weiß	4000 K 935 lm	85,00 €
565071	<input type="checkbox"/> NW	silber gebürstet	4000 K 935 lm	85,00 €
565069	<input type="checkbox"/> CW	weiß	6000 K 950 lm	85,00 €
565072	<input type="checkbox"/> CW	silber gebürstet	6000 K 950 lm	85,00 €

» **Zubehör:**

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872643	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	30,00 €

Wir empfehlen, je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.





COB **68** | 230V | 8 WATT

kap^ogo

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. AC-Chip
- » Kein zusätzliches Netzgerät notwendig

565148			weiß	2700 K 400 lm	59,00 €
565150			silber	2700 K 400 lm	59,00 €
565164			silber gebürstet	2700 K 400 lm	59,00 €
565149			weiß	4000 K 440 lm	59,00 €
565151			silber	4000 K 440 lm	59,00 €
565165			silber gebürstet	4000 K 440 lm	59,00 €

220-240V	COB	8W		Inkl. Lampe fest verbaut	37°	Ø 68 mm	68 mm	Ø 78 mm	25°	A
----------	-----	----	---	-----------------------------	-----	---------	-------	---------	-----	---

WOHNRAUM | Deckeneinbauleuchten | schwenkbar

DECKENEINBAULEUCHE | COB 68 CCT

kapego

» Aluminium

565193	<input type="checkbox"/> WW <input type="checkbox"/> CW	weiß	2500 - 6500 K 235 - 534 lm	50,00 €
565198	<input type="checkbox"/> WW <input type="checkbox"/> CW	silber gebürstet	2500 - 6500 K 235 - 534 lm	50,00 €

» Zubehör:

872633	Schaltnetzgerät 24V DC 12W	15,00 €
843139	KAPEGO Color RF-Controller	99,00 €
843155	Wifi-Box	72,50 €



DECKENEINBAULEUCHE | COB 95 CCT

kapego

» Aluminium

565194	<input type="checkbox"/> WW <input type="checkbox"/> CW	weiß	2500 - 6500 K 523 - 1118 lm	85,00 €
565199	<input type="checkbox"/> WW <input type="checkbox"/> CW	silber gebürstet	2500 - 6500 K 523 - 1118 lm	85,00 €

» Zubehör:

872636	Schaltnetzgerät 24V DC 20W	19,00 €
843139	KAPEGO Color RF-Controller	99,00 €
843155	Wifi-Box	72,50 €





COB 68 RGB | 8 WATT

kapego

- » Aluminium
- » Inkl. 2 Glasscheiben | klar | satiniert

565113	RGB	weiß	465 - 630 nm 270 lm	55,00 €
565114	RGB	silber gebürstet	465 - 630 nm 160 lm	55,00 €

» Zubehör:

872633	Schaltnetzgerät 24V DC 12W	15,00 €
843140	KAPEGO Color RF-Controller	99,00 €
843155	Wifi-Box	72,50 €

24V	COB	8W		Inkl. Lampe fest verbaut	60°	Ø 68 mm	50 mm	Ø 78 mm	25°	A
-----	-----	----	--	--------------------------------	-----	---------	-------	---------	-----	---

PARAVADO

» Aluminium

565170 **ww** weiß | 2700 K | 660 lm **69,00 €**

» Zubehör:

180513 LED-Netzgerät, 500mA 20,00 €

180497 LED-Netzgerät, dimmbar, 500mA 34,00 €



PARADONDO

» Aluminium

565171 **ww** weiß | 2700 K | 640 lm **69,00 €**

» Zubehör:

180513 LED-Netzgerät, 500mA 20,00 €

180497 LED-Netzgerät, dimmbar, 500mA 34,00 €



COB 23

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. Osram LED-Netzgerät
- » Ra > 90

565008	<input type="checkbox"/>	WW	weiß	3000 K 1850 lm	199,00 €
565174	<input type="checkbox"/>	NW	weiß	4000 K 2100 lm	199,00 €

230V	23W		Inkl. Lampe fest verbaut	40°	Ø 117 mm	130 mm	Ø 135 mm	30°	A+
------	-----	---	-----------------------------	-----	----------	--------	----------	-----	----



COB 44

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. Osram LED-Netzgerät
- » Ra > 90

565009	<input type="checkbox"/>	WW	weiß	3000 K 3420 lm	299,00 €
565175	<input type="checkbox"/>	NW	weiß	4000 K 3880 lm	299,00 €

220-240V	44W		Inkl. Lampe fest verbaut	40°	Ø 163 mm	157 mm	Ø 186 mm	30°	A+
----------	-----	---	-----------------------------	-----	----------	--------	----------	-----	----



WOHNRAUM | Deckeneinbauleuchten | schwenkbar

LIGHT POINT PERNO

» Aluminium | silber

448001  silber | 3000 K | 60 lm **42,00 €**



EV- III

» Aluminium | eloxiert | silber

♦ **565012**  gebürstet | 3000 K | 60 lm **42,00 €**

♦ **565002**  gebürstet | 6000 K | 65 lm **42,00 €**



EV- IV

» Aluminium Druckguss | silber

♦ 565013	ww	gebürstet	3000 K 175 lm	62,00 €
♦ 565003	cw	gebürstet	6000 K 182 lm	62,00 €

220-240V	3W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	38°	Ø 72 mm	35 mm	Ø 80 mm	30°	A+
----------	----	-----	-----------------------------	-----	---------	-------	---------	-----	----



EV- II

» Aluminium | silber

♦ 565011	ww	gebürstet	3000 K 330 lm	99,00 €
♦ 565001	cw	gebürstet	6000 K 340 lm	99,00 €

220-240V	6W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	38°	Ø 113 mm	40 mm	Ø 130 mm	30°	A
----------	----	-----	-----------------------------	-----	----------	-------	----------	-----	---



TD20 - 7 COB

kapago

» Aluminium Druckguss

565186	<input type="checkbox"/> WW	weiß	3000 K 694 lm	69,00 €
565188	<input type="checkbox"/> NW	weiß	4000 K 700 lm	69,00 €

» Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €



TD16 - 5

kapago

» Aluminium Druckguss

180490	<input type="checkbox"/> WW	weiß	3000 K 350 lm	60,00 €
180491	<input type="checkbox"/> WW	silber	3000 K 350 lm	60,00 €
180492	<input type="checkbox"/> WW	gebürstet	3000 K 350 lm	60,00 €

» Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €

Wir empfehlen, je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.





TD20 - 7

kapego

» Aluminium Druckguss

♦ 180440		weiß	3000 K 580 lm 45°	69,00 €
♦ 180445		silber	3000 K 580 lm 45°	69,00 €
♦ 180441		weiß	5380 K 680 lm 45°	69,00 €
♦ 180446		silber	5380 K 680 lm 45°	69,00 €
♦ 180430		weiß	3000 K 580 lm 70°	69,00 €
♦ 180435		silber	3000 K 580 lm 70°	69,00 €
♦ 180437		gebürstet	3000 K 580 lm 70°	69,00 €
♦ 180431		weiß	5380 K 680 lm 70°	69,00 €

» Zubehör:

180512	LED-Netzgerät, 350mA	20,00 €
872642	LED-Netzgerät dimmbar, 350mA	27,00 €

Wir empfehlen, je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.





TD20 - 13 COB

kap ego

» Aluminium

♦ **565004**  **ww** silber | 3000 K | 1000 lm **99,00 €**

» **Zubehör:**

180512 LED-Netzgerät, 350mA 20,00 €

872644 LED-Netzgerät dimmbar, 350mA 34,00 €





TD36 - 15

kapago
LED

» Aluminium Druckguss

♦ 180470		weiß	3000 K 1160 lm 45°	115,00 €
♦ 180471		weiß	6000 K 1380 lm 45°	115,00 €
♦ 180460		weiß	3000 K 1160 lm 70°	115,00 €
♦ 180465		silber	3000 K 1160 lm 70°	115,00 €
♦ 180467		gebürstet	3000 K 1160 lm 70°	115,00 €
♦ 180461		weiß	6000 K 1380 lm 70°	115,00 €
♦ 180468		gebürstet	6000 K 1380 lm 70°	115,00 €

» Zubehör:

180514	LED-Netzgerät, 700mA	20,00 €
872646	LED-Netzgerät dimmbar, 700mA	35,00 €





SHOP PHILIPS FORTIMO LED DISK G3

- » Aluminium Druckguss
- » Dimmbar über Phasenanschnitt

♦ 565077	<input type="checkbox"/> MW	weiß	4000 K 850 lm	149,00 €
♦ 565079	<input type="checkbox"/> MW	silber	4000 K 850 lm	149,00 €

» **Zubehör:**

180104	Philips Fortimo LED Disk G3 840	79,00 €
---------------	-----------------------------------	---------





DECKENEINBAULEUCHE

- » Aluminium Druckguss
- » Dimmbar über Phasenan-/abschnitt
- » Inkl. LED-Netzgerät

♦ **850013**  silber | 3000 K | 637 lm **169,00 €**

220-240V	10,5W		Inkl. Lampe fest verbaut	25°	Ø 140 mm	106 mm	Ø 150 mm	45°	A
----------	-------	---	-----------------------------	-----	----------	--------	----------	-----	---

WOHNRAUM | Deckeneinbauleuchten | schwenkbar



LED Downlight Modul



Einbauring



Einbauring | schwenkbar



Kardanrahmen | schwenkbar

MODULAR SYSTEM COB

Die Deckeneinbauleuchtenfamilie bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Ob so gut wie unsichtbar (rahmenlos in schwarz oder weiß) oder mit präsentem Rahmen — diese Module sind so flexibel wie Sie es möchten. Mit Reflektoren und/oder Filtern können Sie individuell Ihre Lichtstimmung wählen oder nachrüsten. Die LED Downlights bieten wir in Warmweiß und Neutralweiß an. Auch hier haben Sie die Wahl, so daß Sie sich Ihr Licht so zusammensetzen können wie Sie es brauchen.



DECKENEINBAULEUCHE | MODULAR

» Aluminium | stromkonstant | symmetrisch | > Ra90

565190	 WW	weiß	3000 K 2337 / 2862 lm	99,00 €
565191	 NW	weiß	4000 K 2499 / 3060 lm	99,00 €

700/900 mA DC	26-33 W	COB	IP20		Inkl. Lampe fest verbaut	60°	116 mm 93 mm			A+
------------------	------------	-----	------	---	--------------------------------	-----	-----------------	---	---	----



ZUBEHÖR FÜR MODULAR SYSTEM COB:

» Meanwell Netzgerät LCM-40DA DALI		
862013	42W 350-1050mA	85,00 €

» Reflektoren: Aluminium silber chromoptik		
930084	17° Reflektor	10,00 €
930085	40° Reflektor	10,00 €
930086	60° Reflektor	10,00 €

» Wabenfilter:		
930088	Metall schwarz	5,00 €

» Frostet Glas Diffuser:		
930087	Glas gefrostet	1,00 €



WOHNRAUM | Deckeneinbauleuchten | schwenkbar

LED Downlight Modul ▶



862013 | Meanwell Netzgerät ▶



Einbauring | feststehend ▶



LED Downlight Modul ▶



862013 | Meanwell Netzgerät ▶



Einbauring | schwenkbar ▶



LED Downlight Modul ▶



862013 | Meanwell Netzgerät ▶



Kardanrahmen ▶



EINBAURINGE

- » Aluminium
- » feststehend

930089	<input type="checkbox"/>	weiß mattiert	170 x 50 mm	17,00 €
930090	<input type="checkbox"/>	weiß mattiert	230 x 80 mm	24,00 €



EINBAURING

- » Aluminium
- » schwenkbar


930091	<input type="checkbox"/>	weiß mattiert	136 x 30 mm	27,00 €
---------------	--------------------------	-----------------	-------------	----------------



KARDANRAHMEN | 1ER + 2ER

- » Aluminium
- » schwenkbar

930092	<input type="checkbox"/>	weiß mattiert	1ER 140 x 140 x 43 mm	29,00 €
930093	<input type="checkbox"/>	weiß mattiert	2ER 257 x 140 x 43 mm	55,00 €



WOHNRAUM | Deckeneinbauleuchten | schwenkbar

KARDANRAHMEN | 1ER | OHNE RAHMEN

- » Aluminium
- » schwenkbar

930094	<input type="checkbox"/>	weiß	mattiert	178 x 120 x 50 mm	69,00 €
930095	<input type="checkbox"/>	schwarz	mattiert	178 x 120 x 50 mm	69,00 €



KARDANRAHMEN | 2ER | OHNE RAHMEN

- » Aluminium
- » schwenkbar

930096	<input type="checkbox"/>	weiß	mattiert	305 x 120 x 50 mm	89,00 €
930097	<input type="checkbox"/>	schwarz	mattiert	305 x 120 x 50 mm	89,00 €



BLACK & WHITE III

- » Aluminium Druckguss
- » Dreh- und schwenkbar

565005   weiß | 3000 K | 2340 lm **239,00 €**

220-240V	COB	26W	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut	40°	Ø 115 mm	55 mm	Ø 127 mm	90°	A+
----------	-----	-----	---	-----------------------------	-----	----------	-------	----------	-----	----



» Passende Deckenaufbauleuchte
342016 siehe Seite 44



BLACK & WHITE IV

- » Aluminium Druckguss
- » Dreh- und schwenkbar

565006   weiß | 3000 K | 2340 lm **239,00 €**

220-240V	COB	26W	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut	40°	Ø 115 mm	55 mm	90°	130 mm 130 mm 115 mm	A+
----------	-----	-----	---	-----------------------------	-----	----------	-------	-----	----------------------------	----



» Passende Deckenaufbauleuchte
342017 siehe Seite 44



SHOP I

» Aluminium Druckguss

565105	<input type="checkbox"/> NW	weiß	4000 K 1358 lm	139,00 €
♦ 565104	<input type="checkbox"/> NW	silber	4000 K 1358 lm	139,00 €

» Zubehör:

180513	LED-Netzgerät, 500mA	20,00 €
180497	LED-Netzgerät dimmbar, 500mA	34,00 €



SHOP II


» Aluminium Druckguss

565107	<input type="checkbox"/> NW	weiß	4000 K 2716 lm	259,00 €
♦ 565106	<input type="checkbox"/> NW	silber	4000 K 2716 lm	259,00 €

» Zubehör:

180513	LED-Netzgerät, 500mA	20,00 €
180497	LED-Netzgerät dimmbar, 500mA	34,00 €

Es werden zwei Netzgeräte benötigt.




SHOP LED DOWNLIGHT

» Aluminium Druckguss

♦ 565176		silber	3000 K 2400 lm	239,00 €
♦ 565177		weiß	3000 K 2400 lm	239,00 €
♦ 565178		silber	4000 K 2400 lm	239,00 €
♦ 565179		weiß	4000 K 2400 lm	239,00 €

220-240V	30W		Inkl. Lampe fest verbaut	108°	220 x 125 mm	46°	230 mm 145 mm 133 mm		A+
----------	-----	--	-----------------------------	------	--------------	-----	----------------------------	--	----






BÜROLEUCHTEN

Die richtige Beleuchtung ist nicht nur in der Freizeit, sondern auch am Arbeitsplatz bedeutend. Entdecken Sie Lösungen, die die täglichen Aufgaben auf dem Papier und am Bildschirm angenehm gestalten.



NEU
NEW

100038 | Seite 123



NEU
NEW

401001 | Seite 128



NEU
NEW

342067 | Seite 131



NEU
NEW

343009 | Seite 132



LED PANEL ECO LINE (620 x 620 mm)



- » Aluminium
- » Inkl. Netzteil
- » Dimmbar | Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt

100027	<input type="checkbox"/>	WW	weiß	3000 K 3960 lm	139,00 €
100030	<input type="checkbox"/>	NW	weiß	4000 K 3970 lm	139,00 €
100031	<input type="checkbox"/>	CW	weiß	6000 K 3850 lm	139,00 €





LED PANEL ECO LINE II (600 x 600 mm)

kapago_{LED}

NEU
NEW

- » Aluminium
- » Inkl. Netzteil
- » Dimmbar | Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt

100038		weiß	3000 K 3960 lm	139,00 €
100039		weiß	4000 K 3970 lm	139,00 €



LED PANEL 3K



- » Aluminium
- » Inkl. Netzteil: HEP LTC40W1000
- » Dimmbar 1 - 10V

- » Unterschiedliche Montagearten möglich, Seite 136 - 137



170921 **NW** weiß | 3000 K | 3790 lm **269,00 €**



LED PANEL 4K



- » Aluminium
- » Inkl. Netzteil: HEP LTC40W1000
- » Dimmbar 1 - 10V

- » Unterschiedliche Montagearten möglich, Seite 136 - 137



170922 **NW** weiß | 4000 K | 3756 lm **269,00 €**




LED PANEL 6K

kapago_{LED}

- » Aluminium
- » Inkl. Netzteil: HEP LTC40W1000
- » Dimmbar 1 - 10V
- » Unterschiedliche Montagearten möglich, siehe Seite 136 - 137

170923  **CW** weiß | 6000 K | 3944 lm **269,00 €**



LED PANEL RGB

kapago_{LED}

- » Aluminium
- » Dimmbar über optionalen Controller
- » Unterschiedliche Montagearten möglich, Seite 136 - 137

170924  **RGB** weiß | 450 - 630 nm **249,00 €**

- » **Zubehör:**
- | | | |
|---------------|-------------------------------|---------|
| 872615 | Schaltnetzteil 24V DC 60W | 51,00 € |
| 843140 | RGB RF-Controller | 99,00 € |
| 843155 | Wifi-Box | 72,50 € |







LED PANEL 4K

kapago LED

- » Aluminium
- » Inkl. Netzteil: HEP LTC40W1000
- » Dimmbar 1 - 10V

» Unterschiedliche Montagearten möglich, Seite 136 - 137

170925

NW weiß

| 4000 K | 4113 lm

269,00 €



LED PANEL 3K II + 4K II

kapago


NEU
NEW

- » Aluminium
- » Dimmbar über Phasen-/abschnitt
- » Unterschiedliche Montagearten möglich, siehe Seite 136 - 137

401000	<input type="checkbox"/> WW	weiß	3000K 3350 lm	EEI: A	159,00 €
401001	<input type="checkbox"/> NW	weiß	4000K 3450 lm	EEI: A+	159,00 €

» **Zubehör:**

930152	Aufbaurahmen	49,00 €
930153	Seilabhängung (6 Stück)	12,50 €



220-240V	40W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	1195 mm L 295 mm B 10 mm H	A
----------	-----	-----	-----------------------------	------	----------------------------------	---

OFFICE PANEL NW


kapago

NEU
NEW

- » Aluminium | UGR<19
- » Dimmbar über Phasen-/abschnitt
- » Unterschiedliche Montagearten möglich, siehe Seite 136 - 137

100033	<input type="checkbox"/> NW	weiß	4000K 3600 lm	169,00 €
---------------	-----------------------------	------	-----------------	-----------------

220-240V	40W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	95,5°	620 mm L 620 mm B 10 mm H	A+
----------	-----	-----	-----------------------------	-------	---------------------------------	----



LED PANEL CCT | WW/CW

kapego_{LED}NEU
NEW

- » Aluminium
- » Dimmbar über optionalen Controller

100032  weiß | 3000 - 5500K | 3551 lm **139,00 €**

» **Zubehör:**

872660	Schaltnetzteil 24V DC 50W	49,00 €
843139	White RF-Controller	99,00 €
843155	Wifi-Box	72,50 €



LED PANEL RGBW


kapego_{LED}NEU
NEW


- » Aluminium
- » Dimmbar über optionalen Controller

100035  weiß | 4000K | 3330 lm **139,00 €**
380 - 780 nm

» **Zubehör:**

872615	Schaltnetzteil 24V DC 60W	51,00 €
843141	RGB + White RF-Controller	99,00 €
843155	Wifi-Box	72,50 €





OFFICE ONE

» Passende Stehleuchte | Seite 132

- » Aluminium
- » UGR <19
- » Sockel L x B x H: 600 x 67 x 32 mm

342073 NW silber 4000 K | 4000 lm **599,00 €**




NEU
NEW



ANULA | 400 NW

- » Aluminium
- » Sockel Ø x H: 200 x 42 mm

342067	<input type="checkbox"/>	NW	weiß	4000 K 2300 lm	179,00 €
342068	<input type="checkbox"/>	WW	weiß	3000 K 2100 lm	179,00 €


 NEU
NEW

ANULA | 500 NW

- » Aluminium
- » Sockel Ø x H: 200 x 42 mm

342069	<input type="checkbox"/>	NW	weiß	EEL: A+ 4000 K 2700 lm	249,00 €
342070	<input type="checkbox"/>	WW	weiß	EEL: A 3000 K 2300 lm	249,00 €


 NEU
NEW



OFFICE ONE

» Passende Pendelleuchte | Seite 130

NEU
NEW


- » Aluminium
- » UGR <19
- » Standfuß L x B: 460 x 300 mm
- » Dimmbar über Ein-/Ausshalter

343009

NW

silber

4000 K | 7400 lm **869,00 €**



FLY LED I

- » Metall
- » Dimmbar über Phasenabschnitt

100054  **38W** weiß | 4000 K | 3380 lm **219,00 €**



FLY LED II

- » Metall
- » Dimmbar über Phasenabschnitt

100055 NW weiß | 4000 K | 3490 lm **219,00 €**





AUFBAU **MONTAGE SET**

» Metall

930016 weiß **6,50 €**







AUFBAU**RAHMEN**

» Metall
» L x B x H: 620 x 620 x 30mm
» Inkl. 4 Winkel + Schrauben

930018 weiß **30,00 €**





RAHMEN FÜR GIPS

- » Metall
- » L x B x H: 670 x 670 x 40mm | Ausschnitt: 645 x 645 mm
- » Inkl. Sicherungsseil

930017 weiß **35,00 €**

HALTE KLAMMER SET

- » Metall, silber

930014 flach **12,50 €**

930015 hoch **12,50 €**

SEILABHÄNGUNG (4ER-SET)

- » Metall
- » Länge max: 1200 mm

930012 **12,50 €**

DECKENROSETTE

- » Kunststoff
- » Länge max: 1800 mm

930013 weiß **7,50 €**





MÖBELAUFBAULEUCHTEN

Auf Möbel montiert, dienen diese Leuchten als zusätzliche Lichtquelle und schaffen eine gemütliche Atmosphäre durch stimmungsvolle, indirekte Beleuchtung. Ob auf Regalen, Vitrinen oder Schränken angebracht, zaubern sie behagliches Ambiente und lassen Ihre Gegenstände erstrahlen.

Möbelaufbau | Schrank | Regal | Bilderrahmen ...



Möbelaufbau / Einzelleuchten



Möbelaufbau





Möbelaufbau | Unterbauleuchten | Linienleuchten



VISIONE

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B x H: 171 x 37 x 55 mm

341149	 WW	weiß	3000 K 620 lm	149,00 €
341150	 WW	silber chromoptik	3000 K 620 lm	149,00 €



KORONA

- » Metall
- » Sockel: B 45 mm
- » Inkl. 1,5 m Anschlusskabel

688004  silber | chromoptik | 3000 K | 550 lm **59,00 €**

» **Zubehör:**

872632 Schaltnetzteil | 12V DC | 12W 15,00 €

872657 Schaltnetzteil | 12V DC | 36W 39,00 €



MAGRA I

- » Metall
- » Sockel L x B x H: 120 x 56 x 32 mm

341154  NW silber | chromoptik | 4000 K | 335 lm **69,00 €**



MAGRA II

- » Metall
- » Sockel L x B x H: 120 x 56 x 32 mm

341155  NW silber | chromoptik | 4000 K | 900 lm **95,00 €**



LUCY I

- » Aluminium
- » Sockel: B 35 mm
- » Inkl. 1,5 m Anschlusskabel
- » 270° schwenkbar

688002  silber | 3000 K | 500 lm **35,00 €**

» **Zubehör:**

872629 Schaltnetzteil | 12V DC | 6W 12,00 €

872635 Schaltnetzteil | 12V DC | 20W 19,00 €



LUCY II


- » Aluminium
- » Sockel: B 35 mm
- » Inkl. 1,5 m Anschlusskabel
- » 270° schwenkbar

688003  silber | 3000 K | 500 lm **35,00 €**

» **Zubehör:**

872629 Schaltnetzteil | 12V DC | 6W 12,00 €

872635 Schaltnetzteil | 12V DC | 20W 19,00 €





LUCKYLINE | 2er-Set

- » Kunststoff
- » Inkl. Netzteil (Max. 2,4W)
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel
- » Bewegungsmelder mit einstellbarer Nachlaufzeit von 0,5 bis 4 Minuten.



920107  matt-silber | 4000 K | 40 lm **59,00 €**

220-240V	1,8W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	45°		210 mm 20,6 mm 16,6 mm	
----------	------	-----	--------------------------	-----	---	------------------------------	---



LUCKYLITE

- » Kunststoff
- » Inkl. Bewegungsmelder 360° mit 10 Sekunden Nachlaufzeit
- » Inkl. 8 x 1,5V AAA Batterie

920106  matt-silber | 6000 K | 29 lm **39,00 €**


LED	Inkl. Lampe fest verbaut	40°			100 mm 100 mm 16 mm
-----	--------------------------	-----	---	---	---------------------------



TULLY

- » Kunststoff
- » Inkl. Bewegungsmelder 360° mit 30 Sekunden Nachlaufzeit
- » Exkl. 6 x 1,5V AAA Batterie

687036 CW silber-grau | 6000 K | 50 lm **39,00 €**



NEU
NEW

SQUARE PLUS

- » Kunststoff»
- » Inkl. 2,2 m Anschlusskabel

920118 WW matt-silber | 3000 K | 60 lm **39,00 €**

» Zubehör:

686941	6-fach Verteiler	15,00 €
872788	Schaltnetzteil 12V DC 3W	15,00 €
872629	Schaltnetzteil 12V DC 6W	12,00 €



SPIEGEL | Rund

- » Aluminium
- » Inkl. 150 cm Anschlusskabel

687037  silber | chromoptik 4000 K | 305 lm **45,00 €**

» **Zubehör:**

872629 12V DC | 6W Schaltnetzteil 12,00 €

872632 12V DC | 12W Schaltnetzteil 15,00 €



NEU
NEW

SPIEGEL | Eckig

- » Aluminium
- » Inkl. 150 cm Anschlusskabel

687038  silber | chromoptik 4000 K | 306 lm **45,00 €**

» **Zubehör:**

872629 12V DC | 6W Schaltnetzteil 12,00 €

872632 12V DC | 12W Schaltnetzteil 15,00 €



NEU
NEW

PATY | Rund

- » Aluminium
- » Inkl. 150 cm Anschlusskabel

687059  NW silber 3000 K | 185 lm **29,00 €**

» **Zubehör:**

872028 12V DC | 4W Schaltnetzteil 9,00 €

872629 12V DC | 6W Schaltnetzteil 12,00 €



NEU
NEW

PATY | Eckig

- » Aluminium gebürstet
- » Inkl. 150 cm Anschlusskabel

687039  NW silber 3000 K | 160 lm **29,00 €**

» **Zubehör:**

872028 12V DC | 4W Schaltnetzteil 9,00 €

872629 12V DC | 6W Schaltnetzteil 12,00 €



NEU
NEW

FINE I

- » Aluminium
- » Inkl. 150 cm Anschlusskabel

687034   matt-silber 3000 K | 280 lm **25,00 €**

» **Zubehör:**

872629	12V DC 6W Schaltnetzteil	12,00 €
872635	12V DC 20W Schaltnetzteil	19,00 €



FINE II

- » Aluminium
- » Inkl. 150 cm Anschlusskabel

687035   matt-silber 3000 K | 280 lm **30,00 €**

» **Zubehör:**

872629	12V DC 6W Schaltnetzteil	12,00 €
872635	12V DC 20W Schaltnetzteil	19,00 €



ER-LED

- » Kunststoff | Edelstahloptik
- » Inkl. 250 cm Anschlusskabel und Mini-AMP-Stecker

686850  matt-silber 3000 K | 69 lm **28,00 €**

- » **Zubehör:**
686852 24V DC | 15W Schaltnetzteil
 mit 12-fach Mini-AMP-Verteiler 37,00 €



ER-LED

- » Kunststoff | Edelstahloptik
- » Inkl. 250 cm Anschlusskabel und Mini-AMP-Stecker

686851  matt-silber 3000 K | 69 lm **28,00 €**

- » **Zubehör:**
686852 24V DC | 15W Schaltnetzteil
 mit 12-fach Mini-AMP-Verteiler 37,00 €







UNTERBAULEUCHE | VIERECK FORM

- » Aluminium | silber eloxiert
- » Aneinander reihbar
- » Inkl. 45° und 90°-Halteklammern
- » Inkl. 1500 mm Anschlusskabel


687040	WW	5W 3000 K 420 lm 450 x 30 x 25 mm max. 20 Stk. in Reihe	30,00 €
687041	WW	10W 3000 K 850 lm 850 x 30 x 25 mm max. 10 Stk. in Reihe	55,00 €
687042	WW	15W 3000 K 1200 lm 1165 x 30 x 25 mm max. 7 Stk. in Reihe	70,00 €

» Zubehör:

687043	1500 mm Anschlusskabel	4,00 €
687044	260 mm Verbindungskabel	2,00 €
687058	An / Aus Schalter	10,00 €







BATTEN

- » Kunststoff weiß
- » Aneinander reihbar
- » Inkl. Halteklammern | 1 m Anschlusskabel | Endkappe

♦ 687047	<input type="checkbox"/> WW	7W 3000 K 650 lm 582 x 22,5 x 36 mm max. 15 Stk. in Reihe	28,00 €
♦ 687048	<input type="checkbox"/> WW	10W 3000 K 950 lm 882 x 22,5 x 36 mm max. 10 Stk. in Reihe	32,00 €
♦ 687049	<input type="checkbox"/> WW	14W 3000 K 1350 lm 1182 x 22,5 x 36 mm max. 8 Stk. in Reihe	36,00 €

» Zubehör:

687043	1500 mm Anschlusskabel	4,00 €
687044	260 mm Verbindungskabel	2,00 €







KORONA

- » Kunststoff weiß
- » Aneinander reihbar
- » Inkl. 60cm Anschlusskabel und Kippschalter

♦ **920115** CW | 6500 K | 605 lm | max. 30 Stk. in Reihe **68,00 €**

» **Zubehör:**

920117	20 cm Verbindungskabel	2,50 €
920116	40 cm Verbindungskabel	3,00 €






LED UNTERBAUSYSTEM C01

» Flache Form | Aluminium silber

687100	WW	3000 K	300 lm	3W	300 mm	EEI: A+	35,00 €
687101	CW	6500 K	300 lm	3W	300 mm	EEI: A+	35,00 €
687102	WW	3000 K	495 lm	5W	500 mm	EEI: A+	55,00 €
687103	CW	6500 K	495 lm	5W	500 mm	EEI: A+	55,00 €
687104	WW	3000 K	950 lm	11W	1000 mm	EEI: A	105,00 €
687105	CW	6500 K	950 lm	11W	1000 mm	EEI: A	105,00 €

» **Zubehör:**

687112	Verbinder gerade:	2er Set	2,00 €
687113	Verbinder 90° Ecke:	2er Set	3,50 €
687114	Befestigungsclips:	5er Set	1,00 €
687117	Kabelverbinder:	15 cm	1,00 €
687118	Kabelverbinder:	25 cm	1,20 €
687119	Verbindungsbox:	1x Eingang 4x Ausgang	6,00 €
687120	Verbindungsbox:	1x Eingang 8x Ausgang	8,00 €
687121	Steckernetzgerät:	6 W / 24 V inkl. 1,5 m Kabel	13,00 €
687122	Steckernetzgerät:	12 W / 24 V Kabel 1,5 m primär 1,5 m sekundär	21,50 €
687123	Steckernetzgerät:	24 W / 24 V Kabel 1,5 m primär 1,5 m sekundär	23,50 €
687124	Steckernetzgerät:	36 W / 24 V Kabel 1,5 m primär 1,5 m sekundär	32,00 €
687125	Schalter Einspeiser		6,00 €





LED UNTERBAUSYSTEM C04

» Dreieck Form | Aluminium silber

687106	WW	3000 K	300 lm	3W	300 mm	EEI: A+	39,00 €
687107	CW	6500 K	300 lm	3W	300 mm	EEI: A+	39,00 €
687108	WW	3000 K	480 lm	5W	500 mm	EEI: A+	57,00 €
687109	CW	6500 K	480 lm	5W	500 mm	EEI: A+	57,00 €
687110	WW	3000 K	950 lm	11W	1000 mm	EEI: A	111,00 €
687111	CW	6500 K	950 lm	11W	1000 mm	EEI: A	111,00 €

» **Zubehör:**

687115	Verbinder gerade:	2er Set	2,00 €
687116	Befestigungsclips:	5er Set	1,00 €
687117	Kabelverbinder:	15 cm	1,00 €
687118	Kabelverbinder:	25 cm	1,20 €
687119	Verbindungsbox:	1x Eingang 4x Ausgang	6,00 €
687120	Verbindungsbox:	1x Eingang 8x Ausgang	8,00 €
687121	Steckernetzgerät:	6 W / 24 V inkl. 1,5 m Kabel	13,00 €
687122	Steckernetzgerät:	12 W / 24 V Kabel 1,5 m primär 1,5 m sekundär	21,50 €
687123	Steckernetzgerät:	24 W / 24 V Kabel 1,5 m primär 1,5 m sekundär	23,50 €
687124	Steckernetzgerät:	36 W / 24 V Kabel 1,5 m primär 1,5 m sekundär	32,00 €





© sveta | fotolia.com

MÖBELEINBAULEUCHTEN

MÖBELEINBAULEUCHTEN

Möbeleinbauleuchten bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Möbel, Schränke und Vitrinen im Wohn- und Küchenbereich auszuleuchten und Akzente zu setzen. Durch die optimale Beleuchtung, schaffen Sie ein völlig neues Raumkonzept und eine einmalige Atmosphäre.



920103 | Seite 160



920236 | Seite 161



920104 | Seite 163



686940 | Seite 163

MÖBELEINBAULEUCHE

- » Aluminium gebürstet
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel

920102  silber | 3200 K | 105 lm **19,00 €**

» **Zubehör:**

872788 12V DC | 3W Schaltnetzteil 15,00 €
872789 12V DC | 12W Schaltnetzteil 20,00 €



MÖBELEINBAULEUCHE

- » Aluminium gebürstet
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel

920103  silber | 3200 K | 105 lm **19,00 €**

» **Zubehör:**

872788 12V DC | 3W Schaltnetzteil 15,00 €
872789 12V DC | 12W Schaltnetzteil 20,00 €



MÖBELEINBAULEUCHE COB

- » Aluminium gebürstet
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel

920236  silber | 2700 K | 220 lm **27,00 €**

» **Zubehör:**

872628 LED-Netzgerät | 350mA 15,00 €

872642 LED-Netzgerät | 350mA | dimmbar 27,00 €

Mindestens 2 Leuchten in Reihe



MÖBELEINBAULEUCHE COB

- » Aluminium gebürstet
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel

920237  silber | 2700 K | 220 lm **27,00 €**

» **Zubehör:**

872628 LED-Netzgerät | 350mA 15,00 €

872642 LED-Netzgerät | 350mA | dimmbar 27,00 €

Mindestens 2 Leuchten in Reihe





SWING

- » Kunststoff
- » Inkl. 1,7 m Anschlusskabel

920104	WW	matt-silber 3000 K 146 lm	41,00 €
920111	NW	matt-silber 4000 K 146 lm	41,00 €

» **Zubehör:**

686941	6-fach Verteiler	15,00 €
872788	12V DC 3W Schaltnetzteil	15,00 €




FLOOR LED QUADRO POINT

- » Edelstahl gebürstet
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel

686940	NW	silber 4500 K 30 lm	35,00 €
---------------	----	-------------------------	----------------

» **Zubehör:**

686941	6-fach Verteiler	15,00 €
872788	12V DC 3W Schaltnetzteil	15,00 €





WANDAUFBAULEUCHTEN

Sie runden das Ambiente eines jeden Raumes ab: die Wandleuchten. Gekonnt gewählt, passen sich diese dem Stil Ihrer Einrichtung an und verleihen einmaliges Licht.

Wandaufbau



Wandaufbau



Wandaufbau



Wandaufbau





LARGA I

- » Aluminium gebürstet
- » Sockel L x B x H: 170 x 40 x 26 mm

341752			silber	3000 K 704 lm	199,00 €
341784			weiß	3000 K 704 lm	199,00 €



LARGA II

- » Aluminium gebürstet
- » Sockel L x B x H: 270 x 40 x 26 mm

341753			silber	3000 K 1496 lm	319,00 €
341785			weiß	3000 K 1496 lm	319,00 €






PANTALLA

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel [341028] L x B x H: 212 x 34 x 22 mm
- » Sockel [341029] L x B x H: 448 x 38 x 22 mm

341028	300 mm	WW	matt-silber	3000 K 225 lm 3W EEI: A+	119,00 €
341029	600 mm	WW	matt-silber	3000 K 500 lm 8W EEI: A	189,00 €



PARALA

- » Aluminium gebürstet
- » Sockel L x B x H: 120 x 40 x 26 mm

341754	WW	silber	3000 K 342 lm	99,00 €
341783	WW	weiß	3000 K 342 lm	99,00 €



STANLEY

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B x H: 95 x 57 x 29 mm

341146		WW	poliert-silber	3000 K 550 lm	109,00 €
341145		WW	weiß	3000 K 550 lm	109,00 €



CALIA

- » Aluminium
- » Sockel L x B x H: 170 x 50 x 33 mm
- » Dimmbar über Phasenan-/abschnitt

341168		WW	weiß	2000 - 3000 K 960 lm	225,00 €
341169		WW	silber poliert	2000 - 3000 K 960 lm	225,00 €



NEU
NEW



- » Durch Dimmung Reduzierung der Farbtemperatur von 2000 - 3000 K, ähnlich eines konventionellen E14 | E27-Leuchtmittels (AGL)

ELEVATO

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B x H: 120 x 59 x 32 mm

341079			matt-silber	3000 K 304 lm	129,00 €
341080			weiß	3000 K 304 lm	129,00 €
341081			poliert-silber	3000 K 304 lm	129,00 €
341163			messing	3000 K 304 lm	129,00 €



GRANDE ELEVATO

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B x H: 240 x 58 x 33 mm
- » Dimmbar über Phasenan-/abschnitt

341148			poliert-silber	3000 K 1569 lm	179,00 €
341147			weiß	3000 K 1569 lm	179,00 €



KEOPS

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B x H: 120 x 58 x 33 mm
- » CRI > 94

341160		ww	silber	3000 - 2000 K 950 lm	179,00 €
341161		ww	weiß	3000 - 2000 K 950 lm	179,00 €



- » Durch Dimmung Reduzierung der Farbtemperatur von 3000 - 2000 K, ähnlich eines konventionellen E14 | E27-Leuchtmittels (AGL)



CIRC

- » Aluminium
- » Sockel Ø: 77 mm

341781  weiß | 3000 K | 326 lm **109,00 €**



GRACIE

- » Aluminium
- » Sockel L x B: 125 x 57 mm

341141  weiß | 3000 K | 272 lm **129,00 €**



VALVOLA III

- » Glas
- » Sockel L x B x H: 380 x 50 x 45 mm

341159  **NW** transparent | 4000 K | 1230 lm **99,00 €**



VALVOLA IV

- » Glas
- » Sockel L x B x H: 380 x 50 x 45 mm

341158  **NW** transparent | 4000 K | 982 lm **75,00 €**



VALVOLA I

» Aluminium

» Sockel L x B x H: 593 x 57 x 31 mm

341156  NW silber | 4000 K | 632 lm **69,00 €**



VALVOLA II

» Aluminium

» Sockel L x B x H: 892 x 60 x 31 mm

341157  NW silber | 4000 K | 1109 lm **99,00 €**



ARNE

- » Aluminium, gebürstet
- » Sockel L x B: 300 x 25 mm

341779	 WW	silber	3000 K 265 lm	89,00 €
341780	 WW	weiß	3000 K 265 lm	89,00 €



BARRO

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 260 x 65 mm

341115	 WW	silber poliert	3000 K 351 lm	99,00 €
341116	 WW	weiß	3000 K 351 lm	99,00 €



ACRILO III

- » Acrylglas
- » Sockel L x B x T: 50 x 45 x 33 mm
- » Inkl. IR-Fernbedienung und integriertem Controller. Warmweiß und kaltweiß einzeln dimm-/mischbar im gesamten Weißspektrum.
- » **Weitere Funktionen:**
 - » Master-Dimmer stufenlos oder in 12 Schritten
 - » 9 Effektprogramme
 - » Einstellbare Geschwindigkeit, Holdzeit
 - » Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
 - » Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

♦ 341756 WW CW braun | 3000 - 6500 K | 1920 lm **319,00 €**






ESPADA

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B x T: 120 x 15 x 70 mm

341031	WW	matt-silber 3000 K 640 lm	169,00 €
341032	NW	matt-silber 4000 K 800 lm	169,00 €






SATE


- » Aluminium Druckguss
- » Sockel Ø x H: 105 x 33 mm

341090

silber

| 3000 K | 300 lm

99,00 €






COLORIDO RF COLOR

- » Aluminium
- » Sockel Ø x H: 380 x 48 mm
- » Inklusive RF-Fernbedienung mit Wandhalterung
- » Individuelle Steuerung der Lichtfarbe (RGB) über RF-Controller möglich.

341134

silber | 450 - 630nm

249,00 €


COLORIDO

- » Aluminium
- » Sockel Ø x H: 380 x 48 mm
- » Keine Steuerung der Lichtfarbe (WW) möglich.

341136   silber | 3000 K | 1310 lm **199,00 €**



COLORIDO RF WHITE

- » Aluminium
- » Sockel Ø x H: 380 x 48 mm
- » Inklusive RF-Fernbedienung mit Wandhalterung
- » Individuelle Steuerung der Lichtfarbe (WW/CW) über RF-Controller möglich.

341135   silber | 3000 - 6000 K | 1824 lm **249,00 €**





OBTUSO

» Aluminium

341137		 weiß	3000 K 205 lm	75,00 €
341138		 schwarz	3000 K 205 lm	75,00 €
341139		 silber	3000 K 205 lm	75,00 €
341140		 gebürstet	3000 K 205 lm	75,00 €

220-240V	COB	4,6W		Inkl. Lampe fest verbaut	108°	60 mm 80 mm 160 mm	
----------	-----	------	---	-----------------------------	------	--------------------------	---





DADO

» Aluminium

341077			matt-silber	3000 K 260 lm	99,00 €
341078			weiß	3000 K 321 lm	99,00 €
341087			silber-poliert	3000 K 318 lm	99,00 €
341112			schwarz	3000 K 254 lm	99,00 €
341162			messing	3000 K 219 lm	99,00 €



SQUARE LED

- » Aluminium Druckguss | Acrylglas
- » Sockel L x B x H: 52 x 45 x 20 mm
- » Abstrahlwinkel 60° | 60°

341750



CW matt-silber | 6000 K | 380 lm

129,00 €



ADELANTO II

- » Aluminium
- » Abstrahlwinkel 30° | 60°

341016  silber-eloxiert | 3000 K | 640 lm **185,00 €**



ADELANTO III

- » Aluminium
- » Abstrahlwinkel 60° | 60°

341017  silber-eloxiert | 3000 K | 640 lm **185,00 €**







ENNA

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B x H: 105 x 55 x 35 mm


341097		 weiß	3000 K 450 lm	115,00 €
341098		 silber gebürstet	3000 K 450 lm	115,00 €



OVAL

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B x H: 75 x 45 x 75 mm


341093		WW weiß	3000 K 630 lm	189,00 €
341094		WW silber gebürstet	3000 K 630 lm	189,00 €



OVAL II

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B x H: 80 x 45 x 57 mm

341095		WW weiß	3000 K 630 lm	189,00 €
341096		WW silber gebürstet	3000 K 630 lm	189,00 €



NANA

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 55 x 35 mm

♦ 341099		 weiß	3000 K 270 lm	89,00 €
♦ 341100		 silber gebürstet	3000 K 270 lm	89,00 €




LARA

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B x H: 130 x 55 x 65 mm

341101		 silber gebürstet	3000 K 475 lm	179,00 €
--------	---	--	-----------------	-----------------






WANDAUFBAULEUCHTEN GIPS

WANDAUFBAULEUCHTEN GIPS

Gipslampen aus unserer Kollektion bieten einmalige und individuelle Gestaltungselemente für Ihre Räumlichkeiten. In schlichtem Weiß gehalten oder selbst bemalt, tapeziert, mit verschiedenen Materialien beklebt oder mit Strasssteinen o.ä. verziert, dienen Sie neben der Beleuchtung auch als schöne Dekoration.



341062 | Seite 198



341053 | Seite 198



341052 | Seite 198



341050 | Seite 199

WOHNRAUM | Kreative Ideen für Ihre Gipsleuchten



Klebertechnik



Schnitztechnik



Zeichnung | Bleistift



Schablone | Sprühtechnik



KREATIVE IDEEN FÜR IHRE GIPSLEUCHTEN

Unsere Gipsleuchten können Sie ganz **individuell selbst gestalten**. Nach dem Grundieren [z. B. mit Tiefengrund] einfach **bemalen, besprühen, lackieren** oder **bekleben**, so wie es in Ihre Räumlichkeiten passt. Erfahrenere Gestalter können sogar vorsichtig **Material ab- oder auftragen**, um sich so ein echtes Unikat zu schaffen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Egal was Sie aus den Leuchten machen, ein Hingucker sind sie auf jeden Fall.



Metalleffekt | Sprühtechnik



Metalleffekt | Reißlack



Zeichnung | Fineliner



Marmorieren | Acrylfarbe



Wischtechnik



Fräsen | Acrylfarbe



Acrylfarbe | Klarlack



QUINTA

- » Gips | weiß | überstreichbar
- » Sockel L x B: 100 x 60 mm

341062 ww 3000 K | 300 lm 95,00 €



DIEGA

- » Gips | weiß | überstreichbar
- » Sockel L x B: 200 x 20 mm

341053 ww 3000 K | 300 lm 99,00 €



ILARA

- » Gips | weiß | überstreichbar
- » Sockel L x B: 40 x 30 mm

341052 ww 3000 K | 300 lm 99,00 €



MIRADA

- » Gips | weiß | überstreichbar
- » Sockel L x B: 100 x 80 mm

341050 **ww** 3000 K | 300 lm **99,00 €**



LUPE

- » Gips | weiß | überstreichbar
- » Sockel L x B: 100 x 60 mm

341063 **ww** 3000 K | 300 lm **89,00 €**





WANDLESELEUCHTEN

WANDLESELEUCHTEN

Unsere modernen Wandleseleuchten eignen sich hervorragend, um jeden Raum mit dezentem Licht für eine gemütliche Atmosphäre gezielt auszuleuchten. Flexible Leuchten in schlichtem Design spenden punktuell Licht zum Lesen und Schreiben.



341110 | Seite 202



968131 | Seite 202



968130 | Seite 203



920131 | Seite 203

RAZE TOUCH

- » Aluminium
- » Sockel L x B x H: 85 x 85 x 35 mm
- » Flexibel
- » Arm 440 mm lang
- » Über Touch dimmbar sowie Ein-Ausschalter

341110		WW schwarz	3000 K 150 lm	59,00 €
341144		WW weiß	3000 K 150 lm	59,00 €



SAT

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B x H: 72 x 29 x 35 mm
- » Flexibel
- » Arm 205 mm lang
- » Inkl. Ein-Ausschalter unten

968131		WW matt-silber	3000 K 220 lm	69,00 €
---------------	---	----------------	-----------------	----------------



READ

- » Aluminium gebürstet | Für Hohlwandmontage
- » Sockel L x B x H: 100 x 60 x 35 mm
- » Flexibel
- » Arm 365 mm lang
- » Inkl. Ein-Ausschalter unten

968130  **WW** silber | 3000 K | 170 lm **55,00 €**



BOA 2ER-SET

- » Metall
- » Flexibel
- » Arm 400 mm lang
- » Inkl. Netzteil und Ein-Ausschalter am Kopf

920131  **CW** matt-silber | 6000 K | 60 lm **79,00 €**





WANDEINBAULEUCHTEN

WANDEINBAULEUCHTEN

Wandeinbauleuchten präsentieren sich als indirekte Lichtquellen unaufdringlich und elegant. Sie setzen stilsicher angenehme Lichtakzente. Außerdem sorgen sie für Sicherheit bei der Ausleuchtung von Treppen, Absätzen und Wänden.



NEU
NEW

930127 | Seite 206



NEU
NEW

930132 | Seite 206




341102 | Seite 209



341103 | Seite 209

WOHNRAUM | Wandeinbauleuchten



Wandeinbauleuchte



Abdeckung | weiß | 930127



Abdeckung | grau | 930128



Abdeckung | schwarz | 930129

ABDECKUNGEN | **RUND**

» Aluminium | L x B xH: 85 x 85 x 25 mm

NEU
NEW

930127	<input type="checkbox"/>	weiß	10,00 €
930128	<input type="checkbox"/>	silber-grau	10,00 €
930129	<input type="checkbox"/>	schwarz	10,00 €

ABDECKUNGEN | **ECKIG**

» Aluminium | L x B xH: 85 x 85 x 25 mm

NEU
NEW

930130	<input type="checkbox"/>	weiß	10,00 €
930131	<input type="checkbox"/>	silber-grau	10,00 €
930132	<input type="checkbox"/>	schwarz	10,00 €



Rückansicht




Abdeckung | weiß | 930130



Abdeckung | grau | 930131



Abdeckung | schwarz | 930132



WANDEINBAULEUCHE | LIGHT **BASE** COB | INDOOR

NEU
NEW

» Aluminium Druckguss

563000	 WW	weiß	3000 K 152 lm	29,00 €
563001	 WW	silber-grau	3000 K 136 lm	29,00 €
563002	 WW	schwarz	3000 K 131 lm	29,00 €

» **Zubehör:**

872027 LED-Netzgerät 700mA | 4W 14,00 €

LIGHT **BASE** COB | INDOOR

Eckig oder Rund. Hell oder Dunkel. Wählen Sie selbst, mit welcher Optik Sie Akzente in Ihrem Objekt setzen möchten. Montage erfolgt in Geräteeinbaudose.





SB PROFIL 625 Passende LED-Stripes siehe ab Seite 530

- » Inkl. Abdeckung satiniert
- » Gips, weiß, überstreichbar
- » Zum Eingipsen in die Wand
- » Für Stripess bis 20 mm Breite

◆ **341102** weiß **79,00 €**


» **Zubehör:**
341104 Abdeckung satiniert, 2 m 14,00 €



SB PROFIL 500 Passende LED-Stripes siehe ab Seite 530

- » Inkl. Abdeckung satiniert
- » Gips, weiß, überstreichbar
- » Zum Eingipsen in die Wand
- » Für Stripess bis 12 mm Breite

◆ **341103** weiß **59,00 €**





TISCH- & STEHEUCHTEN

**NEU
NEW****343009** | Seite 217**341088** | Seite 213

TISCH- & STEHLEUCHTEN


Beide dienen der Beleuchtung, aber auch zu Dekorationszwecken: die Tisch- & Stehleuchten. Ob direktes oder indirektes Licht – flexibel einsetzbar, tauchen Sie jeden Raum in Wohlbehagen.



STEHLEUCHTE

- » Metall
- » Ein/Aus Schalter am Kopf
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel
- » Dreh- und schwenkbar


341088  silber | chromoptik | 3000 K | 300 lm **209,00 €**



TISCHLEUCHTE

- » Metall
- » Ein/Aus Schalter am Kopf
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel
- » Dreh- und schwenkbar

341089  silber | chromoptik | 3000 K | 300 lm **149,00 €**



ACRILO II

» Passende Pendelleuchten | Seite 26

- » Acrylglas
- » Sockel L x B x H: 200 x 158 x 12 mm
- » Inkl. IR-Fernbedienung und integriertem Controller
warmweiß und kaltweiß einzeln dimmbar und
mischbar im gesamten Weißspektrum



Weitere Funktionen:

- » Master-Dimmer stufenlos oder in 12 Schritten
- » 9 Effektprogramme
- » Einstellbare Geschwindigkeit
- » Einstellbare Holdzeit
- » Holdfunktion
(speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- » Clear Taste
(zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- » Intuitive Bedienung und formschönes Design
- » Steuerbar

♦ 341758 WW CW braun | 3000 - 6500 K | 1840 lm

429,00 €



AGRYL II

- » Acrylglas
- » Sockel Ø: 230 mm
- » Inkl. IR-Fernbedienung und integriertem Controller
warmweiß und kaltweiß einzeln dimmbar und
mischbar im gesamten Weißspektrum



Weitere Funktionen:

- » Master-Dimmer stufenlos oder in 12 Schritten
- » 9 Effektprogramme
- » Einstellbare Geschwindigkeit
- » Einstellbare Holdzeit
- » Holdfunktion
(speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- » Clear Taste
(zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- » Intuitive Bedienung und formschönes Design

341760



weiß | 3000 - 6000 K | 3400 lm

419,00 €





OFFICE ONE

» Passende Pendelleuchte | Seite 133

- » Aluminium
- » UGR <19
- » Standfuß L x B: 460 x 300 mm
- » Dimmbar über Ein-/Ausshalter


NEU
NEW

343009

NW

silber

4000 K | 7400 lm 869,00 €





DISPLAYLEUCHTEN

DISPLAYLEUCHTEN

Ob in Regalen, Schaufenstern oder Vitrinen – mit Displayleuchten lenken Sie das Augenmerk des Betrachters auf Ihre ausgestellte Ware. Auch in Ateliers, Galerien oder Museen können diese Leuchten gezielt eingesetzt werden, um Gemälde und Fotos noch lebendiger erscheinen zu lassen.



920128 | Seite 220



687031 | Seite 223



688001 | Seite 221

PEDRIA I

- » LED-Kopf Ø x H: 29 x 23 mm
- » Sockel Ø: 34 mm

920128  chrom | 3000 K | 70 lm **32,00 €**

» **Zubehör:**
565014 LED-Netzgerät, 350mA 18,00 €



PEDRIA II

- » LED-Kopf Ø x H: 29 x 30 mm
- » Sockel Ø: 34 mm

920127  chrom | 3000 K | 70 lm **40,00 €**

» **Zubehör:**
565014 LED-Netzgerät, 350mA 18,00 €



KARVA II

- » Aluminium
- » inkl. 1,5 m Anschlusskabel
- » Befestigung mit Gewindestange Ø 13 mm | L 35 mm

688006  schwarz | 6000 K | 200 lm **59,00 €**

» **Zubehör:**

872630 24V | 6W Schaltnetzteil 12,00 €

872658 24V | 36W Schaltnetzteil 39,00 €



KARVA IV

- » Aluminium
- » inkl. 1,5 m Anschlusskabel
- » Befestigung mit Gewindestange Ø 13 mm | L 35 mm


688001  schwarz | 6000 K | 400 lm **119,00 €**

» **Zubehör:**

872630 24V | 6W Schaltnetzteil 12,00 €

872658 24V | 36W Schaltnetzteil 39,00 €





SELLI

- » Metall
- » LED-Kopf Ø x H: 17 x 35 mm
- » Sockel Ø: 34 mm

687031	NW	schwarz	4000 K 100 lm	49,00 €
687030	NW	chrom	4000 K 100 lm	49,00 €

- » **Zubehör:**
- 872628** LED-Netzgerät, 350mA 15,00 €



PEDRIA III

- » Metall
- » LED-Kopf Ø x H: 29 x 30 mm
- » Sockel L x H x T: 78 x 47 x 28 mm

920129	WW	chrom	3000 K 70 lm	84,00 €
---------------	----	-------	----------------	----------------






MOBA

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 1,5 m Anschlusskabel und Displayklemme
- » Klemmbereich: 3 bis 45 mm
- » Leistungsaufnahme: 9,9 W

688005  weiß | 3000 K | 740 lm **169,00 €**






OVALLIGHT LED

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 1,5 m Anschlusskabel und Displayklemme
- » Klemmbereich: 3 bis 45 mm
- » Leistungsaufnahme: 15,0W

688000  matt-silber | 3000 K | 1008 lm **129,00 €**



STROMSCHIENENSYSTEME



© victor zastol'skiy | fotolia.com

STROM**SCHIENENS**YSTEME

Flexible Stromschienensysteme bieten sich sowohl für Heim- als auch für Businesslösungen an. Durch sie lassen sich eine ausgewogene Lichtsituation an alle Anforderungen und räumlichen Gegebenheiten anpassen. Unser breit gefächertes Sortiment an individuell kombinierbaren Systemen stellt gerade für den Messe- oder Ladenbau endlose Gestaltungsfreiheiten bereit.

STROM**SCHIENENS**YSTEME

228 – 245 Schienensystem 3-PHASEN 230V

3-Phasen | 230V



3-Phasen | 230V



3-Phasen | 230V | Linear



3-Phasen | 230V | Panel



STROMSCHIENENSYSTEME | 3-Phasen | 230V

BRAZO

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 3-Phasen Adapter

◆ **003441**  matt-silber | 6000 K | 420 lm **139,00 €**

220-240V	9W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	25°		60 mm L 90 mm B 100 mm H	A
----------	----	-----	-----------------------------	-----	---	--------------------------------	---



SPRAZZA

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 3-Phasen Adapter

003446  matt-silber | 3000 K | 300 lm **139,00 €**

220-240V	9W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	20°		129 mm L 60 mm B 170 mm H	A
----------	----	-----	-----------------------------	-----	---	---------------------------------	---



SLIM 7

- » Aluminium Druckguss | Sandstrahloptik
- » Inkl. 3-Phasen Adapter

003425			silber	3000 K 480 lm	139,00 €
003420			weiß	3000 K 480 lm	139,00 €
003422			schwarz	3000 K 480 lm	139,00 €



SLIM 15

- » Aluminium Druckguss | Sandstrahloptik
- » Inkl. 3-Phasen Adapter

003436			silber	3000 K 1235 lm	199,00 €
003430			weiß	3000 K 1235 lm	199,00 €
003431			schwarz	3000 K 1235 lm	199,00 €



OVAL LIGHT LED

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 3-Phasen Adapter

707011  matt-silber | 3000 K | 1008 lm **139,00 €**



VARIABLE

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 3-Phasen Adapter

003410  matt-silber | 3000 K | 1080 lm **319,00 €**

003411  matt-silber | 6000 K | 1350 lm **319,00 €**



Fokussierbar
von
10° bis 60°



UNIVERSAL BOBO

- » Aluminium
- » Inkl. 3-Phasen Adapter
- » CRI >90

707014   weiß | 3000 K | 1192 lm **179,00 €**



STROMSCHIENENSYSTEME | 3-Phasen | 230V

BLACK & WHITE I

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 3-Phasen Adapter

♦ **003501** NW weiß | 4000 K | 2050 lm **269,00 €**

220-240V	COB	26W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	30°		220 mm 148 mm 128 mm	L B H	A
----------	-----	-----	-----	-----------------------------	-----	--	----------------------------	-------------	---



BLACK & WHITE II

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 3-Phasen Adapter

♦ **003502** NW weiß | 4000 K | 1600 lm **269,00 €**

220-240V	COB	26W	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	36°		150 mm 88 mm 198 mm	L B H	A
----------	-----	-----	-----	-----------------------------	-----	--	---------------------------	-------------	---



BLACK & WHITE III

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 3-Phasen Adapter

707004



weiß

| 3000 K | 2340 lm

249,00 €



BLACK & WHITE IV

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 3-Phasen Adapter

707005



weiß

| 3000 K | 2340 lm

249,00 €





COB 23

- » Aluminium Druckguss | Sandstrahloptik
- » Inkl. 3-Phasen Adapter
- » Ra >90

707007	<input type="checkbox"/> ww	weiß	3000 K 1850 lm	199,00 €
707009	<input type="checkbox"/> NW	weiß	4000 K 2100 lm	199,00 €



COB 44

- » Aluminium Druckguss | Sandstrahloptik
- » Inkl. 3-Phasen Adapter
- » Ra >90

707008	<input type="checkbox"/> ww	weiß	3000 K 3420 lm	279,00 €
707010	<input type="checkbox"/> NW	weiß	4000 K 3880 lm	279,00 €





LINEAR 60

- » Aluminium | mattiert
- » Inkl. 3-Phasen Adapter

707015   weiß | 4000 K | 1500 lm **109,00 €**



LINEAR 100

- » Aluminium | mattiert
- » Inkl. 3-Phasen Adapter

707016   weiß | 4000 K | 2500 lm **149,00 €**





PANEL TRACK LIGHT

- » Aluminium | mattiert
- » Inkl. 3-Phasen Adapter

707017   weiß | 4000 K | 1500 lm **129,00 €**




Stromschienen, Einbau mit Flügel

333101	1 Meter weiß	39,00 €
333104	2 Meter weiß	78,00 €
333107	3 Meter weiß	115,00 €



220-240V	MAX 3 x 16A	B 37 mm	53 mm 33 mm
----------	-------------	---------	----------------



Einspeiser

333203 weiß | Erde links **13,00 €**



80 mm	L
53 mm	B
33 mm	H

Einspeiser

333201 weiß | Erde rechts **13,00 €**



80 mm	L
53 mm	B
33 mm	H

Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit

333211 weiß **27,00 €**



120 mm	L
53 mm	B
33 mm	H

Befestigungswinkel zum Abhängen

333220 chrom **3,00 €**



Aluminium Stromschienen | runde Ausführung

444100	1 Meter schwarz	37,00 €
444101	1 Meter weiß	37,00 €
444203	1 Meter matt-silber	37,00 €
444200	2 Meter schwarz	74,00 €
444201	2 Meter weiß	74,00 €
444202	2 Meter matt-silber	74,00 €
444207	3 Meter schwarz	110,00 €
444208	3 Meter weiß	110,00 €
444205	3 Meter matt-silber	110,00 €



Einspeiser

» Kunststoff

444520	schwarz Erde rechts	12,00 €
444521	weiß Erde rechts	12,00 €
444510	schwarz Erde links	12,00 €
444511	weiß Erde links	12,00 €



Flexibler Verbinder

» Kunststoff

444580	schwarz	34,00 €
444581	weiß	34,00 €



Endkappe

» Kunststoff

444590	schwarz	1,50 €
444591	weiß	1,50 €



T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit

» Kunststoff

444630	schwarz Erde links	42,00 €
444631	weiß Erde links	42,00 €
444640	schwarz Erde rechts	42,00 €
444641	weiß Erde rechts	42,00 €



X-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit

» Kunststoff

444690	schwarz	55,00 €
444691	weiß	55,00 €



90°-Ecke mit Einspeisemöglichkeit

» Kunststoff



444670	schwarz Erde außen	29,00 €
444671	weiß Erde außen	29,00 €
444680	schwarz Erde innen	29,00 €
444681	weiß Erde innen	29,00 €



Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit

» Kunststoff

444660	schwarz	26,00 €
444661	weiß	26,00 €



Aluminium Stromschienen | eckige Ausführung

555100	1 Meter schwarz	33,00 €
555101	1 Meter weiß	33,00 €
555203	1 Meter matt-silber	33,00 €
555200	2 Meter schwarz	66,00 €
555201	2 Meter weiß	66,00 €
555202	2 Meter matt-silber	66,00 €
555210	3 Meter schwarz	102,00 €
555211	3 Meter weiß	102,00 €
555212	3 Meter matt-silber	102,00 €



220- 240V	MAX 3 x 16A	33 mm 36 mm	B H
--------------	----------------	----------------	--------

Einspeiser

» Kunststoff

555520	schwarz Erde rechts	12,00 €
555521	weiß Erde rechts	12,00 €
555510	schwarz Erde links	12,00 €
555511	weiß Erde links	12,00 €

80 mm 36 mm 33 mm	L B H
-------------------------	-------------



Flexibler Verbinder

» Kunststoff

555580	schwarz	35,00 €
555581	weiß	35,00 €

300 mm 36 mm 33 mm	L B H
--------------------------	-------------



Endkappe

» Kunststoff

555590	schwarz	1,50 €
555591	weiß	1,50 €

36 mm 33 mm	B H
----------------	--------



T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit

» Kunststoff

555630	schwarz Erde links	39,00 €
555631	weiß Erde links	39,00 €
555640	schwarz Erde rechts	39,00 €
555641	weiß Erde rechts	39,00 €

120 mm 80 mm 33 mm	L B H
--------------------------	-------------



X-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit

» Kunststoff

555690	schwarz	55,00 €
555691	weiß	55,00 €

120 mm 120 mm 33 mm	L B H
---------------------------	-------------



90°-Ecke mit Einspeisemöglichkeit

» Kunststoff

555670	schwarz Erde außen	28,00 €
555671	weiß Erde außen	28,00 €
555680	schwarz Erde innen	28,00 €
555681	weiß Erde innen	28,00 €

80 mm 80 mm 33 mm	L B H
-------------------------	-------------





Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit

» Kunststoff

555660	schwarz	28,00 €
555661	weiß	28,00 €

120 mm 36 mm 33 mm	L B H
--------------------------	-------------



Zubehör für Runde, Eckige und Flügel | 3-Phasenschienen



Schwerlastanker

» Aluminium Druckguss

144988	schwarz	7,30 €
144989	weiß	7,30 €



Elektr. Längsverbinder

» Kunststoff

444560	schwarz	8,50 €
444561	weiß	8,50 €



Seilabhängung 2m

» Kunststoff | Metall

444800	schwarz	5,00 €
444801	weiß	5,00 €



Schienenabdeckung 1m

» Aluminium Druckguss

444960	schwarz	4,50 €
444961	weiß	4,50 €



Adapter für Strahlermontage Max. 6A

» Kunststoff

445020	schwarz	12,00 €
445021	weiß	12,00 €



Steckdose | Max. 2300W

» Kunststoff



445701	schwarz	42,00 €
445700	weiß	42,00 €



Deckenbefestigung

» Aluminium | silber

555693	Schienehalter	4,00 €
---------------	---------------	---------------



AUSSENLEUCHTEN



Loxone Lichtinstallation | Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn

AUSSENLEUCHTEN

Künstliche Beleuchtung während der Nacht ist mittlerweile so selbstverständlich geworden, dass man sich ihrer erst bewusst wird wenn man selbst seinen Garten- oder Außenbereich mit Lichtobjekten gestalten möchte. Licht bietet nicht nur Orientierung und Sicherheit, gezielt eingesetzt kann es raumbildend wirken.

247 – 261	Stehleuchten
262 – 291	Aufbauleuchten (Decke, Wand, Boden)
292 – 299	Wall Washer
300 – 337	Bodeneinbauleuchten
338 – 345	Unterwasserleuchten
346 – 369	Wandaufbauleuchten
370 – 375	Deckenaufbauleuchten
376 – 389	Wandeinbauleuchten
390 – 391	Dekorative Leuchten
392 – 397	Zubehör

Stehleuchten



Stehleuchten



Stehleuchten



Stehleuchten



Stehleuchten | NEU



RAT 180

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel Ø x H: 120 x 15 mm

730399  **WW** anthrazit | 3000 K | 550 lm **199,00 €**



RAT 90

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel Ø x H: 120 x 15 mm

730400  **WW** anthrazit | 3000 K | 270 lm **99,00 €**



FAT 65

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel Ø: 145 mm

730402  **WW** anthrazit | 3000 K | 155 lm **179,00 €**



FAT 25

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel Ø: 145 mm

730401  **WW** anthrazit | 3000 K | 155 lm **139,00 €**



EL RAYO I

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 120 x 120 mm

730370  **WW** anthrazit | 3000 K | 280 lm **109,00 €**

220-240V	4W	IP54	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut		85 mm L 85 mm B 500 mm H	A+
----------	----	------	---	-----------------------------	---	--------------------------------	-----------

730371  **WW** anthrazit | 3000 K | 560 lm **149,00 €**

220-240V	8W	IP54	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut		85 mm L 85 mm B 500 mm H	A+
----------	----	------	--	-----------------------------	--	--------------------------------	-----------

EL RAYO II

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 120 x 120 mm

730372  **WW** anthrazit | 3000 K | 560 lm **139,00 €**

220-240V	8W	IP54	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut		85 mm L 85 mm B 750 mm H	A+
----------	----	------	---	-----------------------------	---	--------------------------------	-----------

730373  **WW** anthrazit | 3000 K | 1120 lm **209,00 €**

220-240V	16W	IP54	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut		85 mm L 85 mm B 750 mm H	A
----------	-----	------	---	-----------------------------	---	--------------------------------	----------



ORTIS

» passende Wandleuchte Seite 360

» Aluminium Druckguss

733004  dunkelgrau | 3000 K | 510 lm **259,00 €**



NEU
NEW



CATA I

» passende Wandleuchte Seite 356

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 145 x 55 mm

730375  **WW** anthrazit | 3000 K | 306 lm **129,00 €**



CATA II

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 145 x 55 mm

730376  **WW** anthrazit | 3000 K | 306 lm **149,00 €**



CATA III

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 145 x 55 mm

733011  **WW** anthrazit | 3000 K | 306 lm **169,00 €**



TRILA I

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel Ø: 120 mm

730364  **WW** anthrazit | 3000 K | 361 lm **129,00 €**

220-240V	6W	IP44	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut		128,5 mm 123 mm 800 mm	 A
----------	----	------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---

TRILA II

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel Ø: 120 mm

730365  **WW** anthrazit | 3000 K | 361 lm **129,00 €**

220-240V	6W	IP44	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut		128,5 mm 123 mm 800 mm	 A
----------	----	------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---

» passende Wandleuchte Seite 355



BESSMA

» passende Wandleuchte Seite 352

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel Ø: 120 mm x 15 mm

733001  **WW** anthrazit | 3000 K | 270 lm **129,00 €**



TALLI

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel Ø: 120 mm x 15 mm

733000  **WW** anthrazit | 3000 K | 147 lm **99,00 €**



UNO II

» passende Wandleuchte Seite 353

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 97 x 85 mm

◆ **730390**  **WW** anthrazit | 3000 K | 230 lm **109,00 €**



IRETTA

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 165 x 85 mm

730354  **WW** anthrazit | 3000 K | 320 lm **109,00 €**



MONTA

» passende Wandleuchte Seite 348

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 170 x 124 mm

♦ **730359**  **WW** anthrazit | 3000 K | 350 lm **249,00 €**



FORUNA A/B

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 170 x 75 mm

730334  **WW** anthrazit | 3000 K | 190 lm **139,00 €**
730335  **WW** braun | 3000 K | 190 lm **139,00 €**



TACO II

» passende Wandleuchte Seite 353

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 155 x 95 mm

730388  **WW** anthrazit | 3000 K | 320 lm **129,00 €**



TANGULO

» passende Wandleuchte Seite 352

- » Aluminium Druckguss

730394  **WW** anthrazit | 3000 K | 480 lm **139,00 €**



AUSSENLEUCHTEN | Stehleuchten

BATI

NEU
NEW

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel Ø: 160 mm x 45 mm

733009  **WW** anthrazit | 3000 K | 1000 lm **249,00 €**



Detailansicht 



Detailansicht 



TIBU

NEU
NEW

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel Ø: 160 mm x 45 mm

733010 **WW** anthrazit | 3000 K | 1000 lm **249,00 €**



Detailansicht



Detailansicht



BEACON II + III MOTION

» passende Wandleuchte Seite 355

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 102 x 102 mm
- » Einstellmöglichkeiten Bewegungsmelder:
5 sek. bis 8 min., 120°, 10 - 2000 lux

733006	WW	anthrazit	3000 K 593 lm H: 500mm	119,00 €
733008	WW	anthrazit	3000 K 593 lm H: 800mm	139,00 €



ROSA I

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 175 x 95 mm

730367  anthrazit | 3000 K | 376 lm **109,00 €**

220-240V	6W	IP44	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut		176 mm 234 mm 500 mm		A+
----------	----	------	---	-----------------------------	---	----------------------------	---	----



ROSA II

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 175 x 95 mm

730368  anthrazit | 3000 K | 376 lm **119,00 €**

220-240V	6W	IP44	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut		176 mm 234 mm 800 mm		A+
----------	----	------	---	-----------------------------	---	----------------------------	---	----



AUSSENLEUCHTEN

Loxone Lichtinstallation | Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn



AUFBAULEUCHTEN

Aufbauleuchten für Wand, Decke und Boden geben Ihrem Außenbereich Licht, Orientierung und Sicherheit. Mit einem Bewegungsmelder reduzieren Sie zusätzlich Ihre Energiekosten.

Aufbauleuchten | Power Spot



Aufbauleuchten | Power Spot



Aufbauleuchten | Power Spot



Aufbauleuchten | Power Spot



Aufbauleuchten | Power Spot



Aufbauleuchten | Flood

POWER SPOT I

kapego_{LED}

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel mit Weipu-Stecker
- » Leistungsaufnahme: 5,8 Watt

730277	WW	anthrazit	3000 K 348 lm	20°	99,00 €
730280	CW	anthrazit	6000 K 476 lm	20°	99,00 €

24V DC	5W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	20°	112 mm 110 mm 35 mm	L B H	A
--------	----	------	-----	-----------------------------	-----	---------------------------	-------------	---



POWER SPOT II

kapego_{LED}

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel mit Weipu-Stecker
- » Leistungsaufnahme: 12,7 Watt

730279	WW	anthrazit	3000 K 835 lm	20°	159,00 €
730278	CW	anthrazit	6000 K 1117 lm	20°	159,00 €

- » Leistungsaufnahme: 16,8 Watt

730295	RGB	anthrazit	460 - 630 nm 349 lm	30°	199,00 €
---------------	-----	-----------	-----------------------	-----	-----------------

24V DC	11W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	20° 30°	163 mm 151 mm 49 mm	L B H	A
--------	-----	------	-----	-----------------------------	-----------	---------------------------	-------------	---



POWER SPOT III

kapego
LED

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel mit Weipu-Stecker 4-polig
- » Leistungsaufnahme: 25 Watt

730294



anthrazit

| 460 - 630 nm | 473 lm

| 30° 299,00 €

24V DC	18W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	30°	197 mm 177 mm 54 mm	L B H	A
-----------	-----	------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------	-------------	---



AUSSENLEUCHTEN | Aufbauleuchten | Wand | Decke | Boden

POWER SPOT V

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel
- » Leistungsaufnahme: 12,5 Watt

730284	230V	WW	anthrazit	3000 K 835 lm	20° EEI: A	199,00 €
730285	230V	CW	anthrazit	6000 K 1117 lm	20° EEI: A+	199,00 €

- » Leistungsaufnahme: 16,8 Watt

730286	24V	RGB	anthrazit	460 - 630 nm 349 lm 30°	EEI: B	209,00 €
---------------	-----	-----	-----------	-----------------------------	--------	-----------------



POWER SPOT IV

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel
- » Leistungsaufnahme: 6,5 Watt

730281	230V	WW	anthrazit	3000 K 348 lm	20° EEI: A	145,00 €
730282	230V	CW	anthrazit	6000 K 476 lm	20° EEI: A+	145,00 €

- » Leistungsaufnahme: 6,7 Watt

730283	24V	RGB	anthrazit	460 - 630 nm 188 lm 30°	EEI: A	159,00 €
---------------	-----	-----	-----------	-----------------------------	--------	-----------------



POWER SPOT VI

kapego
LED

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel
- » Leistungsaufnahme: 18,5 Watt

730287	230V	WW	anthrazit	3000 K 1580 lm	20° EEL: A	299,00 €
730288	230V	CW	anthrazit	6000 K 1833 lm	20° EEL: A+	299,00 €

- » Leistungsaufnahme: 25,0 Watt

730293	24V	RGB	anthrazit	460 - 630 nm 473 lm	30° EEL: B	319,00 €
---------------	-----	-----	-----------	-----------------------	--------------	-----------------

220-240V	18W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	20° / 30°	263 mm 177 mm 89 mm	L B H	A
----------	-----	------	-----	-----------------------------	-----------	---------------------------	-------------	---




AUSSENLEUCHTEN | Aufbauleuchten | Wand | Decke | Boden

POWER SPOT COB I

kapego_{LED}

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel
- » Leistungsaufnahme: 7,20 Watt

730184	WW	anthrazit	3000 K 452 lm	149,00 €
730185	CW	anthrazit	5000 K 536 lm	149,00 €



MADRA

kapego_{LED}

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel
- » Inkl. Erdspieß
- » Leistungsaufnahme: 4,50 Watt

785014	WW	schwarz	3000 K 237 lm	109,00 €
785013	NW	schwarz	4000 K 227 lm	109,00 €



MINI I

kapego
LED

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel
- » Leistungsaufnahme: 2,6 Watt

131005	WW	silbergrau	3000 K	120 lm	79,00 €
730238	A	schwarz	Amber 585 - 595 nm	61 lm	79,00 €



MINI II

kapego
LED

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel
- » Leistungsaufnahme: 3,1 Watt

131007	WW	silbergrau	3000 K	120 lm	99,00 €
131006	CW	silbergrau	6000 K	149 lm	99,00 €



POWER SPOT COB V



- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel mit Schukostecker
- » Leistungsaufnahme: 10,50 Watt

730229	WW	anthrazit	2700 K 674 lm	249,00 €
730230	NW	anthrazit	4000 K 740 lm	249,00 €

» **Optionales Zubehör:**

930011	Spike 7A 380 mm Kunststoff anthrazit	10,00 €
---------------	--	---------

220-240V	COB	9W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	25°	187 mm 226 mm 100 mm	L B E	A
----------	-----	----	------	-----	-----------------------------	-----	----------------------------	-------------	---



POWER **SPOT** MOBBY **WW**kapego_{LED}

- » Aluminium Druckguss
- » IP68 Kabelkonnektor am Gehäuse
- » Sockel: Ø 90 x 162 mm
- » Leistungsaufnahme: 28,60 Watt

730415  **WW** anthrazit | 3000 K | 2100 lm **299,00 €**

» **Optionales Zubehör:**

730426 Reflektor 15° 19,00 €
730393 Reflektor 35° 19,00 €





POWER SPOT I

kapego_{LED}

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel
- » Leistungsaufnahme: 23,0 Watt

730183	WW RGB	anthrazit	3000 K 639 lm 460 - 630 nm	369,00 €
730225	CW RGB	anthrazit	6000 K 640 lm 465 - 630 nm	369,00 €

24V DC	20W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	22°	177 mm 146 mm 197 mm	L B H	B
-----------	-----	------	-----	--------------------------------	-----	----------------------------	-------------	---



POWER SPOT II

kapego_{LED}

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel
- » Leistungsaufnahme: 14,0 Watt

730182	WW RGB	anthrazit	3000 K 393 lm 460 - 630 nm EEI:B	279,00 €
730224	CW RGB	anthrazit	6000 K 440 lm 465 - 630 nm EEI:A	279,00 €

24V DC	12W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	22°	183 mm 151 mm 126 mm	L B H	A
-----------	-----	------	-----	--------------------------------	-----	----------------------------	-------------	---



AUSSENLEUCHTEN | Aufbauleuchten | Wand | Decke | Boden

LED POWER

kapego_{LED}

- » Kunststoff
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel
- » Leistungsaufnahme: 2,8W

732002	WW	schwarz	3000 K 120 lm EEL: A	49,00 €
732000	CW	schwarz	6000 K 150 lm EEL: A+	49,00 €

- » **Zubehör:**
700229 Erdspieß schwarz | Ø 43 mm | L 160 mm 4,00 €




POWER SPOT COB III

kapego_{LED}

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel
- » Leistungsaufnahme: 7,6W / 7,2W

730186	WW	anthrazit	3000 K 295 lm	149,00 €
730187	CW	anthrazit	5000 K 471 lm	149,00 €



POWER **SPOT** COB IVkapego_{LED}

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel
- » Inkl. Erdspeiß
- » Leistungsaufnahme: 7,0W

730190

WW anthrazit

| 2300 K | 361 lm

129,00 €

FLOOD FLEX I

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel
- » Symmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 9,9 Watt

732014  **WW** anthrazit | 3000K | 684 lm **99,00 €**



FLOOD FLEX II

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel
- » Symmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 13,2 Watt

732016  **WW** anthrazit | 3000K | 973 lm **99,00 €**



FLOOD EYE COB 10

kapego_{LED}

- » Aluminium
- » Inkl. 1 m Anschlusskabel
- » Symmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 11,0 Watt

732015	WW	anthrazit 3000K 800 lm	55,00 €
732017	CW	anthrazit 6500K 800 lm	55,00 €

100-240V AC/50Hz	10W	IP65	COB	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	110°			165,5 mm 155 mm 47,7 mm	L B H	A
---------------------	-----	------	-----	-----	--------------------------------	------	--	--	-------------------------------	-------------	---



FLOOD EYE COB 30

kapego_{LED}

- » Aluminium
- » Inkl. 1 m Anschlusskabel
- » Symmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 33,0 Watt

732018	WW	anthrazit 3000K 2400 lm	99,00 €
732020	CW	anthrazit 6500K 2400 lm	99,00 €

100-240V AC/50Hz	30W	IP65	COB	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	110°			196,5 mm 215 mm 76,3 mm	L B H	A
---------------------	-----	------	-----	-----	--------------------------------	------	--	--	-------------------------------	-------------	---



FLOOD EYE COB 50

kapego_{LED}

- » Aluminium
- » Inkl. 1 m Anschlusskabel
- » Symmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 55,0 Watt

732021	WW	anthrazit 3000K 4000 lm	149,00 €
732023	CW	anthrazit 6500K 4000 lm	149,00 €

100-240V AC/50Hz	50W	IP65	COB	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	110°			220,5 mm 240 mm 77,7 mm	A
---------------------	-----	------	-----	-----	-----------------------------	------	--	--	-------------------------------	---



FLOOD SMD

kapego_{LED}

NEU
NEW

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 1 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- » Leistungsaufnahme: 16W

732029	WW	schwarz	3000 K 1325 lm	55,00 €
732027	WW	silber	3000 K 1325 lm	55,00 €
732028	NW	silber	4000 K 1349 lm	55,00 €

» **Zubehör:**

930007	Displayarm 550 mm Metall grau	49,00 €
930008	Displayarm 1000 mm Metall grau	75,00 €

220-240V	15W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	100°	170 mm 143,5 mm 27 mm	A
----------	-----	------	-----	-----------------------------	------	-----------------------------	---



FLOOD SMD I

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 1 m Anschlusskabel mit Schukostecker
- » Leistungsaufnahme: 32,4W

732030	WW	schwarz	3000 K 2600 lm	99,00 €
732012	WW	silber	3000 K 2600 lm	99,00 €
732025	NW	silber	4000 K 2650 lm	99,00 €

» **Zubehör:**

930007	Displayarm	550 mm Metall grau	49,00 €
930008	Displayarm	1000 mm Metall grau	75,00 €



FLOOD SMD II

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 1 m Anschlusskabel mit Schukostecker
- » Leistungsaufnahme: 51W / 52W

732031	WW	schwarz	3000 K 4128 lm	149,00 €
732013	WW	silber	3000 K 4128 lm	149,00 €
732026	NW	silber	4000 K 4192 lm	149,00 €

» **Zubehör:**

930007	Displayarm	550 mm Metall grau	49,00 €
930008	Displayarm	1000 mm Metall grau	75,00 €



AUSSENLEUCHTEN | Aufbauleuchten | Wand | Decke | Boden

POWER SPOT X 25 WW

kapego_{LED}

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel mit Schukustecker
- » Symmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 30 Watt

730423  **WW** grau | 3000 K | 2329 lm **349,00 €**

220-240V	25W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	30°		239,5 mm L 189 mm B 44 mm H	A
----------	-----	------	-----	-----------------------------	-----	---	-----------------------------------	---



POWER SPOT VI COB 20

kapego_{LED}

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel mit Schukustecker
- » Symmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 24 Watt

730422  **WW** grau | 3000 K | 1678 lm **299,00 €**

220-240V	20W	IP65	COB	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	100°		239,5 mm L 189 mm B 44 mm H	A
----------	-----	------	-----	-----	-----------------------------	------	---	-----------------------------------	---



FLOOD COB10

- » Aluminium | Kunststoff
- » Inkl. 1 m Anschlusskabel mit Schukostecker

730061	WW	anthrazit	3000 K 914 lm EEL: A+	59,00 €
730231	NW	anthrazit	4000 K 819 lm EEL: A+	59,00 €
730062	CW	anthrazit	6000 K 817 lm EEL: A	59,00 €

» Zubehör:

930007	Displayarm 550 mm Metall grau	49,00 €
930008	Displayarm 1000 mm Metall grau	75,00 €

110-240V	10W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	179 mm 133 mm 57 mm	L B H	A
----------	-----	------	-----	-----------------------------	------	---------------------------	-------------	---



FLOOD COB30

- » Aluminium | Kunststoff
- » Inkl. 1 m Anschlusskabel mit Schukostecker

730063	WW	anthrazit	3000 K 3364 lm	169,00 €
730066	CW	anthrazit	6000 K 3244 lm	169,00 €

» Zubehör:

930007	Displayarm 550 mm Metall grau	49,00 €
930008	Displayarm 1000 mm Metall grau	75,00 €

110-240V	30W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	215 mm 178 mm 81 mm	L B H	A+
----------	-----	------	-----	-----------------------------	------	---------------------------	-------------	----



FLOOD COB10 AMBER

kapego_{LED}

- » Aluminium silber
- » Kunststoff anthrazit
- » Inkl. 1 m Anschlusskabel mit Schukostecker

730259  Amber | 590 - 595 nm | 233 lm **79,00 €**

110-240V	10W	IP65		Inkl. Lampe fest verbaut	120°	179 mm 133 mm 57 mm		
----------	-----	------	---	-----------------------------	------	---------------------------	---	---



FLOOD COB30 AMBER

kapego_{LED}

- » Aluminium silber
- » Kunststoff anthrazit
- » Inkl. 1 m Anschlusskabel mit Schukostecker

730260  Amber | 590 - 595 nm | 1169 lm **199,00 €**

110-240V	30W	IP65		Inkl. Lampe fest verbaut	120°	215 mm 178 mm 81 mm		
----------	-----	------	---	-----------------------------	------	---------------------------	---	---



FLOOD COB50 AMBER

kapego
LED

- » Aluminium silber
- » Kunststoff anthrazit
- » Inkl. 1 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

730060 |  **A** Amber | 590 - 595 nm | 1819 lm **279,00 €**



FLOOD COB50

kapego_{LED}

- » Aluminium | Kunststoff
- » Inkl. 1 m Anschlusskabel mit Schukostecker

730232	WW	anthrazit	3000 K 5589 lm	249,00 €
730233	CW	anthrazit	6000 K 5686 lm	249,00 €

» **Zubehör:**

930007	Displayarm 550 mm Metall grau	49,00 €
930008	Displayarm 1000 mm Metall grau	75,00 €



FLOOD COB80

kapego_{LED}

- » Aluminium | Kunststoff
- » Inkl. 1 m Anschlusskabel mit Schukostecker

730234	WW	anthrazit	3000 K 7803 lm EEI: A+	429,00 €
730235	CW	anthrazit	6000 K 8635 lm	429,00 €

» **Zubehör:**

930007	Displayarm 550 mm Metall grau	49,00 €
---------------	-----------------------------------	---------



FLOOD COB120

- » Aluminium | Kunststoff
- » Inkl. 1 m Anschlusskabel mit Schukostecker

730236	WW	anthrazit	3000 K 11562 lm	599,00 €
730237	CW	anthrazit	6000 K 13716 lm	599,00 €



110-240V	120W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	315 mm 310 mm 187 mm	L B H	A+
----------	------	------	-----	--------------------------	------	----------------------------	-------------	----

FLOOD COB200

- » Aluminium | Kunststoff
- » Inkl. 1 m Anschlusskabel mit Schukostecker

730272	WW	anthrazit	3000 K 16000 lm	899,00 €
730273	NW	anthrazit	4000 K 16000 lm	899,00 €
730274	CW	anthrazit	6000 K 16000 lm	899,00 €



110-240V	200W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	400 mm 340 mm 192 mm	L B H	A
----------	------	------	-----	--------------------------	------	----------------------------	-------------	---

FLOOD RF-SERIE



- » Aluminium silber
- » Kunststoff anthrazit
- » Inkl. 1 m Kabel mit Schukostecker
- » Inkl. RF-Touch Funkfernbedienung | Reichweite ca. 20 m
- » mehrere Flood Color können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- » Rot, grün und blau einzeln dimmbar
- » 13 Effektprogramme



FLOOD RF - 10 RGB

730017 | RGB | 390 lm | 465 - 630 nm | **129,00 €**

110-240V	10W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	140 mm 55 mm 180 mm	L B H	A
----------	-----	------	-----	-----------------------------	------	---------------------------	-------------	---

FLOOD RF - 30 RGB

730024 | RGB | 1350 lm | 465 - 630 nm | **199,00 €**

110-240V	30W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	180 mm 80 mm 230 mm	L B H	A
----------	-----	------	-----	-----------------------------	------	---------------------------	-------------	---

FLOOD RF - 60 RGB

730031 | RGB | 2700 lm | 465 - 630 nm | **319,00 €**

110-240V	60W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	195 mm 95 mm 255 mm	L B H	A
----------	-----	------	-----	-----------------------------	------	---------------------------	-------------	---

FLOOD RF - 120 RGB

730298 | RGB | 3650 lm | 465 - 630 nm | **749,00 €**

110-240V	120W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	375 mm 310 mm 187 mm	L B H	A
----------	------	------	-----	-----------------------------	------	----------------------------	-------------	---





EHRGEIZ LED CHROMA RGBW

NEU
NEW

- » Metall
- » 40 RGBW LEDs der 15 Watt Klasse
- » Virtuelles Farbrad mit 39 Farben inkl. weiß | 2700K / 3200K / 4200K / 5600K / 7200K / 8000K
- » 5 LED Zonen einzeln steuerbar
- » eventCON® System
- » Dimmbar über DMX512

732024  schwarz | 2700 - 8000 K | 30.000 lm **4.999,00 €**

110-240V	600W	IP65	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut	 DMX		 43°	300 mm 484 mm 233 mm	 A
----------	------	------	---	--------------------------	---	---	---	----------------------------	---





LED ROAD TRI PAR

- » Aluminium
- » Inkl. Netzstecker
- » 3 in1 RGB
- » Master Dimmer
- » Master/Slave
- » Stand-Alone-Modus
- » Automatik Modus mit internen Programmen

730067


schwarz | 465 - 630 nm

499,00 €

110-240V	42W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	DMX	15°	350 mm 245 mm	A
----------	-----	------	-----	-----------------------------	-----	-----	------------------	---

POWER SPOT IX RGB

kapego_{LED}

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel mit Weipustecker | männlich
- » Symmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 34,5 Watt

732009  anthrazit | 460 - 630 nm | 703 lm **359,00 €**

24V DC	24W	IP65	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut	30°	235,6 mm 182 mm 66,2 mm	 B
-----------	-----	------	---	--------------------------------	-----	-------------------------------	---



POWER SPOT IX

kapego_{LED}

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel mit Schukostecker
- » Symmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 18,0 Watt

732008  anthrazit | 3000K | 1373 lm | H:46 mm **289,00 €**

732007  anthrazit | 6000K | 1818 lm | H:79 mm **289,00 €**

220- 240V	16W	IP65	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut	30°	237 mm 165 mm 46 mm	 A+
--------------	-----	------	---	--------------------------------	-----	---------------------------	--



POWER **SPOT** RGB + WW | RGB + CWkapego_{LED}

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel mit Weipustecker | männlich
- » Symmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 32 Watt

730179anthrazit | RGB | 460 - 630 nm + 3000 K | 722 lm **399,00 €**

24V DC	24W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	20°	235,6 mm 182 mm 66,2 mm	L B H	B
-----------	-----	------	-----	--------------------------------	-----	-------------------------------	-------------	---

POWER **SPOT** RGB + WW | RGB + CWkapego_{LED}

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel mit Weipustecker | männlich
- » asymmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 32 Watt

730180anthrazit | RGB | 460 - 630 nm + 3000 K | 713 lm **399,00 €****730188**anthrazit | RGB | 460 - 630 nm + 6000 K | 780 lm **399,00 €**

24V DC	24W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	35/45°	235,6 mm 182 mm 66,2 mm	L B H	B
-----------	-----	------	-----	--------------------------------	--------	-------------------------------	-------------	---

AUSSENLEUCHTEN



Loxone Lichtinstallation | Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn

WALL WASHER

Für die perfekte Lichtinszenierung von Fassaden oder anderen Gebäudeelementen eignen sich Wall Washer besonders gut. Die Vielfalt an unterschiedlichen Farbnuancen innerhalb unseres Sortiments (RGB, Warm- oder Kaltweiß) ermöglicht stets eine individuelle Lichtwirkung Ihrer Architektur. Durch die langen und robusten Leuchtkörper für den Außenbereich lassen sich so, je nach Ausführung und Bedürfnisse, gewünschte Teile Ihrer Bauwerke ausdrucksstark in Szene setzen.

Wallwasher



WALL WASHER

- » Aluminium Druckguss, anthrazit
- » Leistungsaufnahme: 26,0 Watt

732003	WW	3000 K 1174 lm	299,00 €
732010	CW	6000 K 1475 lm	299,00 €

» Anschlusskabel erforderlich siehe Zubehör Seite 394 + 395



WALL WASHER I

- » Aluminium Druckguss, anthrazit
- » Leistungsaufnahme: 50,0 Watt

732004	WW	3000 K 2308 lm	469,00 €
732011	CW	6000 K 2989 lm	469,00 €

» Leistungsaufnahme: 67,2 Watt

732006	RGB	460 - 630 nm 1190 lm EEI:B	629,00 €
---------------	-----	--------------------------------	-----------------

» Anschlusskabel erforderlich siehe Zubehör Seite 394 + 395



WALL WASHER II

- » Aluminium Druckguss, anthrazit
- » Leistungsaufnahme: 64,0 Watt

730344| 465 - 630 nm + 3000 K | 1724 lm **749,00 €**

- » Anschlusskabel erforderlich siehe Zubehör Seite 394 + 395



WALL WASHER III

- » Aluminium Druckguss, anthrazit
- » asymmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 64,0 Watt

730343| 465 - 630 nm + 3000 K | 1140 lm **749,00 €****730356**| 465 - 630 nm + 6000 K | 1375 lm **749,00 €**

- » Anschlusskabel erforderlich siehe Zubehör Seite 394 + 395







WALL WASHER IV

- » Aluminium Druckguss, anthrazit
- » Leistungsaufnahme: 33,5 Watt

732005



| 460 - 630 nm | 595 lm

429,00 €

» Anschlusskabel erforderlich siehe Zubehör Seite 394 + 395

24V DC	20W	IP65	LED Inkl. Lampe fest verbaut	30°	504 mm 85 mm 67 mm	B
-----------	-----	------	---------------------------------------	-----	--------------------------	---

WALL WASHER COB I

- » Aluminium Druckguss, anthrazit
- » Leistungsaufnahme: 66,0 Watt
- » Inkl. Netzstecker

730347	WW	3000 K 3094 lm	629,00 €
730348	CW	5000 K 3417 lm	629,00 €

» Anschlusskabel erforderlich siehe Zubehör Seite 394 + 395

220-240V	48W	IP65	COB	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	24°	1003 mm L 60 mm B 72 mm H	A
----------	-----	------	-----	-----	-----------------------------	-----	---------------------------------	---



LED STREET BAR I

- » Inkl. Netzstecker
- » Aluminium Druckguss, schwarz
- » 3 in1 RGB
- » Master Dimmer
- » Master | Slave
- » Stand-Alone-Modus
- » Automatik Modus mit internen Programmen

730070

RGB

| 465 - 630 nm

519,00 €

110-240V	48W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	DMX	30°	1050 mm 85 mm 145 mm	A
----------	-----	------	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------------------	---



LED STREET BAR II

- » Inkl. Netzstecker
- » Aluminium Druckguss, schwarz
- » 2 in1 WW | CW
- » Master Dimmer
- » Master | Slave
- » Stand-Alone-Modus
- » Automatik Modus mit internen Programmen

730081

WW CW

| 3000 - 6000 K

519,00 €

110-240V	80W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	DMX	30°	1050 mm 85 mm 145 mm	A
----------	-----	------	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------------------	---



AUSSENLEUCHTEN

Bodeneinbauleuchten



Bodeneinbauleuchten



BODENEINBAULEUCHTEN

Bodeneinbauleuchten schaffen trotz hoher Leuchtkraft eine angenehm dezente Atmosphäre. Sie betonen kunstvoll die Architektur und das verarbeitete Material durch das Zusammenspiel von Licht, Schatten und Wandstruktur.

Bodeneinbauleuchten



Bodeneinbauleuchten

Smart Serie



Smart Serie

Square



Line Serie



LIGHTPOINT BIG II

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. 2 Glasscheiben (Prisma, mattiert)
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730252

WW

| 3000 K | 12 lm

52,00 €

220-240V	0,3W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	Ø 60 mm	150 mm	Ø 65 mm	A+
----------	------	------	-----	-----------------------------	------	---------	--------	---------	----



LIGHTPOINT BIG III ROUND

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse

730253

WW

| 3000 K | 80 lm

59,00 €

♦ 785010

CW

| 6000 K | 110 lm

59,00 €

220-240V	1W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	30°	Ø 60 mm	150 mm	Ø 65 mm	A++
----------	----	------	-----	-----------------------------	-----	---------	--------	---------	-----



DUROLIGHT ROUND 5ER-SET

- » Aluminium, silber-gebürstet
- » Inkl. 2 m Anschlusskabel
- » 2 m von Strahler zu Strahler



948168 | WW | 3000 K | 5 x 24 lm **109,00 €**

220-240V	2,5W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	15°	Ø 33 mm	50 mm	Ø 40 mm	A
----------	-------------	-------------	-----	-----------------------------	-----	---------	-------	---------	----------

BASICROUND

kapago

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugeschäule
- » Leistungsaufnahme: 0,55 Watt

730339 | WW | 3000 K | 14 lm **52,00 €**

24V DC	0,4W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	Ø 42 mm	83 mm	Ø 45 mm	A+
--------	-------------	-------------	-----	-----------------------------	------	---------	-------	---------	-----------



AUSSENLEUCHTEN | Bodeneinbauleuchten

EASYROUND I

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 2,5 Watt

100129 | WW | 3000 K | 136 lm **68,00 €**

24V DC	2W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	30°	Ø 48 mm	97,25 mm	Ø 55 mm	A
--------	----	------	-----	-----------------------------	-----	---------	----------	---------	---



EASYROUND II

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber | grau
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 3,0 Watt

730240 | WW | 3000 K | 136 lm **72,00 €**
730241 | CW | 6000 K | 154 lm **72,00 €**

220-240V	2W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	20°	Ø 48 mm	97,25 mm	Ø 55 mm	A+
----------	----	------	-----	-----------------------------	-----	---------	----------	---------	----



EASYROUND III

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Asymmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 2,5 Watt

131015	WW	3000 K 127 lm	68,00 €
131014	CW	6000 K 143 lm	68,00 €

24V DC	2W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	45/35°	Ø 48 mm	97,25 mm	Ø 55 mm	A
-----------	----	------	-----	--------------------------------	--------	---------	----------	---------	---



EASYROUND IV

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Asymmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 3,0 Watt

730203	WW	3000 K 127 lm	68,00 €
730202	CW	6000 K 143 lm	68,00 €

220- 240V	2W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	45/35°	Ø 48 mm	97,25 mm	Ø 55 mm	A
--------------	----	------	-----	--------------------------------	--------	---------	----------	---------	---



AUSSENLEUCHTEN | Bodeneinbauleuchten





AUSSENLEUCHTEN | Bodeneinbauleuchten

BODENEINBAULEUCHE I WW

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. Kunststoff-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 5,5 Watt

100133

WW

| 3000 K | 329 lm

149,00 €

24V DC	5W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	45°	Ø 102 mm	150 mm	Ø 116 mm	B
--------	----	------	-----	-----------------------------	-----	----------	--------	----------	---



BODENEINBAULEUCHE II

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. Aluminium Druckguss Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 4,5 Watt

730255

WW

| 3000 K | 280 lm

125,00 €

♦ 785012

CW

| 6000 K | 320 lm

125,00 €

220-240V	3W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	30°	Ø 102 mm	150 mm	Ø 116 mm	A+
----------	----	------	-----	-----------------------------	-----	----------	--------	----------	----



BODENEINBAULEUCHE III RGB

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. Kunststoff-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 6,7 Watt

730276

| 460 - 630 nm

159,00 €

AUSSENLEUCHTEN | Bodeneinbauleuchten

EASY COB ROUND I

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 5,7 Watt



730215

WW

| 3000 K | 294 lm

115,00 €

24V DC	4,5W	IP67	COB	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	25°	Ø 59 mm	132,5 mm	82 mm 70 mm	A
--------	------	------	-----	-----	-----------------------------	-----	---------	----------	----------------	---

EASY COB ROUND II

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 6,8 Watt



730221

WW

| 3000 K | 294 lm

139,00 €

♦ **730222**

CW

| 5000 K | 335 lm

139,00 €

220-240V	4,5W	IP67	COB	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	25°	Ø 59 mm	132,5 mm	82 mm 70 mm	A+
----------	------	------	-----	-----	-----------------------------	-----	---------	----------	----------------	----

TALL COB I

kapego
LED

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugeschäse
- » Leistungsaufnahme: 7,5 Watt

730211	WW	3000 K 532 lm	165,00 €
◆ 730212	CW	5000 K 582 lm	165,00 €

220-240V	6W	IP67	COB	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	25°	Ø 102 mm	150 mm	Ø 116 mm	A+
----------	----	------	-----	-----	-----------------------------	-----	----------	--------	----------	----



AUSSENLEUCHTEN | Bodeneinbauleuchten

TALL I RGB + CW

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 8,0 Watt



730226

RGB CW

| 460 - 630 nm + 6000 K | 230 lm **155,00 €**

24V DC	6W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	22°	Ø 102 mm	150 mm	Ø 116 mm	B
-----------	----	------	-----	--------------------------------	-----	----------	--------	----------	---

TALL II RGB + CW

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 14,0 Watt



730227

RGB CW

| 465 - 630 nm + 6000 K | 430 lm **265,00 €**

24V DC	12W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	22°	Ø 156mm	150 mm	Ø 173 mm	A
-----------	-----	------	-----	--------------------------------	-----	---------	--------	----------	---

FLAT I

kapego_{LED}

» Edelstahl | silber

» Leistungsaufnahme: WW | CW | 12,5W | RGB 17,5W

100114	230V	WW	3000 K 852 lm 20°	175,00 €
100115	230V	CW	6000 K 1070 lm 20°	175,00 €
100116	24V	RGB	460 - 630 nm 30°	219,00 €



220-240V	11W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	20 - 30°	Ø 150 mm	50 mm	Ø 173 mm	A+	A
----------	-----	------	-----	--------------------------	----------	----------	-------	----------	----	---

FLAT II

kapego_{LED}

» Edelstahl | silber

» Leistungsaufnahme: 5,7 Watt

100111	WW	3000 K 373 lm	135,00 €
100112	CW	6000 K 496 lm	135,00 €



220-240V	5W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	20°	Ø 105 mm	42 mm	Ø 116 mm	A+	A++
----------	----	------	-----	--------------------------	-----	----------	-------	----------	----	-----

AUSSENLEUCHTEN | Bodeneinbauleuchten

FLAT III

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Leistungsaufnahme: 1,2 Watt

730336 | **WW** | 3000 K | 10 lm **119,00 €**

220-240V	0,7W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	Ø 100 mm	42 mm	Ø 116 mm	B
----------	------	------	-----	-----------------------------	------	----------	-------	----------	---



FLAT IV

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Leistungsaufnahme: 3,1 Watt

100110 | **WW** | 3000 K | 124 lm | EEI:A **79,00 €**
100117 | **CW** | 6000 K | 150 lm | EEI:A+ **79,00 €**

220-240V	2W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	30°	Ø 48 mm	48 mm	Ø 58 mm	A
----------	----	------	-----	-----------------------------	-----	---------	-------	---------	---



HP I

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. Kunststoff-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 7,4 Watt

730249	WW	3000 K 500 lm	185,00 €
730246	CW	6000 K 672 lm	185,00 €

220-240V	6W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	20°	Ø 157 mm	150 mm	Ø 173 mm	A+
----------	----	------	-----	-----------------------------	-----	----------	--------	----------	----



HP II

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 12,0 Watt

730250	WW	3000 K 841 lm EEI:A	259,00 €
730247	CW	6000 K 1070 lm EEI:A+	259,00 €

220-240V	10W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	20°	Ø 157 mm	150 mm	Ø 173 mm	A
----------	-----	------	-----	-----------------------------	-----	----------	--------	----------	---



AUSSENLEUCHTEN | Bodeneinbauleuchten

HP III

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 13,2 Watt

♦ **730256** | NW | 4500 K | 535 lm **249,00 €**

220-240V	12W	IP67	LED	Incl. Lampe fix installed	25°	Ø 172 mm	108,5 mm	Ø 185 mm	A
----------	-----	------	-----	------------------------------	-----	----------	----------	----------	---



HP IV

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Asymmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 13 Watt

730296 | WW | 3000 K | 709 lm **259,00 €**

24V DC	10W	IP67	LED	Incl. Lampe fest verbaut	45 / 35°	Ø 157 mm	150 mm	Ø 173 mm	A
--------	-----	------	-----	-----------------------------	----------	----------	--------	----------	---



HP VII

kapego
LED

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugeschäse
- » Asymmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 12,0 Watt

730289	WW	3000 K 709 lm	209,00 €
730290	CW	6000 K 944 lm	209,00 €

220-240V	10W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	45 / 35°	Ø 157 mm	150 mm	Ø 173 mm	A
----------	-----	------	-----	-----------------------------	----------	----------	--------	----------	---



BODENEINBAULEUCHE

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Asymmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 16,80 Watt



730297



| 460 - 630 nm | 390 lm **289,00 €**

24V DC	12W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	50 / 35°	Ø 157 mm	150 mm	Ø 173 mm	A
--------	-----	------	-----	-----------------------------	----------	----------	--------	----------	---

COB10

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber | gebürstet
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 13,7 Watt



♦ 730149	WW	2700 K 745 lm	369,00 €
♦ 730168	NW	4000 K 885 lm	369,00 €

220-240V	10W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	24°	Ø 155 mm	220 mm	Ø 173 mm	A
----------	-----	------	-----	-----------------------------	-----	----------	--------	----------	---

COB25

kapego
LED

- » Edelstahl | silber | gebürstet
- » Inkl. PVC-Einbaugeschäse
- » Leistungsaufnahme: 29,0 Watt

◆ **730228**   | 4000 K | 2160 lm **499,00 €**



AUSSENLEUCHTEN | Bodeneinbauleuchten

SOFT FLEX 7

kapego_{LED}

NEU
NEW

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 9,25 Watt

730267

WW

| 3000 K | 480 lm

299,00 €



SOFT FLEX 18

kapego_{LED}

NEU
NEW

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 18,4 Watt

730266

WW

| 3000 K | 770 lm

499,00 €



SOFT FLEX

Durch den selbst einstellbaren Neigungswinkel von bis zu 30°, finden Sie mit diesen Bodeneinbaustrahlern Anwendung für sämtliche Lichtprojekte. Berücksichtigen Sie bitte, dass die Einstellung nur von außen am Gehäuse erfolgen kann.

Detailansicht



Regler | stufenlos



Stufenlos einstellbar +/- 30°



Einbaugehäuse



AUSSENLEUCHTEN | Bodeneinbauleuchten

BODENEINBAULEUCHE COB 12 SOFT WW

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber | gebürstet
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 13,9 Watt

730420 | 3000 K | 986 lm **369,00 €**

220-240V	12W	IP67	COB	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	35°	Ø 155 mm	220 mm	128 mm 173 mm	A+
----------	-----	------	-----	-----	-----------------------------	-----	----------	--------	------------------	----



BODENEINBAULEUCHE COB 25 SOFT WW

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber | gebürstet
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 30,0 Watt

730421 | 3000 K | 2054 lm **499,00 €**

220-240V	25W	IP67	COB	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	38°	Ø 222 mm	220 mm	190 mm 250 mm	A
----------	-----	------	-----	-----	-----------------------------	-----	----------	--------	------------------	---



BODENEINBAULEUCHE NC **COB I** | ECKIG

kapago_{LED}

NEU
NEW

- » Aluminium Druckguss | schwarz
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 7,2 Watt



730438 | **WW** | 3000 K | 390 lm **149,00 €**

220-240V	5W	IP67	COB	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	24°	Ø 69 mm	150 mm	90 mm 90 mm	B	A
----------	----	------	-----	-----	-----------------------------	-----	---------	--------	----------------	---	---

BODENEINBAULEUCHE NC **COB I** | RUND

kapago_{LED}

NEU
NEW

- » Aluminium Druckguss | schwarz
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 7,1 Watt



730439 | **WW** | 3000 K | 410 lm **149,00 €**

220-240V	5W	IP67	COB	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	24°	Ø 69 mm	150 mm	90 mm 63 mm	B	A
----------	----	------	-----	-----	-----------------------------	-----	---------	--------	----------------	---	---

AUSSENLEUCHTEN | Bodeneinbauleuchten



LIGHTPOINT **BIG II** SQUARE

kap_{ego}_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 0,8 | 1,5 | 1,5 Watt

730251	0,3W	WW	3000 K 12 lm 120°	59,00 €
730254	1,0W	WW	3000 K 80 lm 30°	62,00 €
785011	1,0W	CW	6000 K 110 lm 30°	62,00 €



SQUARE **COB I**

kap_{ego}_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 7,3 Watt

730209	WW	3000 K 402 lm	159,00 €
730210	CW	5000 K 471 lm	159,00 €



AUSSENLEUCHTEN | Bodeneinbauleuchten

SQUARE I

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. Metall-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 7,0 Watt

♦ 730197	WW	sym.	3000 K 512 lm 20°	189,00 €
730199	WW	asym.	3000 K 357 lm 45/35°	189,00 €
730208	CW	asym.	6000 K 505 lm 45/35°	189,00 €

220-240V	6W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	152 mm	112 mm	160 mm 160 mm 79 mm	L B H	A+	A
----------	----	------	-----	-----------------------------	--------	--------	---------------------------	-------------	----	---



SQUARE II

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. Metall-Einbaugehäuse
- » Inkl. 2 Glasscheiben (Prisma, weiß)
- » Leistungsaufnahme: 3,0 Watt

730248	WW	3000 K 44 lm	125,00 €
730245	CW	6000 K 62 lm	125,00 €

220-240V	2,2W	IP67	COB	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	113,5 mm	95 mm	125 mm 125 mm 75 mm	L B H	A+
----------	------	------	-----	-----	-----------------------------	------	----------	-------	---------------------------	-------------	----



SMART S V

- » Aluminium Druckguss, silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 3,3 Watt

730299	WW	3000 K 2 lm EEI: E	109,00 €
730428	CW	6000 K 6 lm EEI: C	109,00 €



NEU
NEW

SMART S VI

- » Aluminium Druckguss, silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 3,2 Watt

730427	WW	3000 K 5 lm EEI: D	129,00 €
730429	CW	6000 K 12 lm EEI: C	129,00 €



NEU
NEW

AUSSENLEUCHTEN | Bodeneinbauleuchten

SMART S I

- » Aluminium Druckguss, silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 4,2 Watt

730268	WW	3000 K 10 lm EEL: C	199,00 €
730264	CW	6000 K 8 lm EEL: D	199,00 €



NEU
NEW

SMART S II

- » Aluminium Druckguss, silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 4,2 Watt

730269	WW	3000 K 15 lm EEL: B	219,00 €
730265	CW	6000 K 13 lm EEL: C	219,00 €



NEU
NEW

SMART S III

- » Aluminium Druckguss, silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 4,0 Watt

730270	WW	3000 K 8 lm EEI: D	179,00 €
730431	CW	6000 K 11 lm EEI: C	179,00 €



SMART S IV

- » Aluminium Druckguss, silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 4,1 Watt

730271	WW	3000 K 15 lm EEI: D	199,00 €
730430	CW	6000 K 17 lm EEI: B	199,00 €



AUSSENLEUCHTEN | Bodeneinbauleuchten

EASY COB SQUARE I + II

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 5,7 Watt

730213	24V	WW	3000 K 294 lm EEI: A	115,00 €
730214	24V	CW	5000 K 335 lm EEI: A+	115,00 €

- » Leistungsaufnahme: 6,8 Watt

730219	230V	WW	3000 K 294 lm EEI: A+	139,00 €
730220	230V	CW	5000 K 335 lm EEI: A+	139,00 €

24V DC	4,5W	IP67	COB	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	25°	Ø 59 mm	133 mm	66 mm L 66 mm B 82 mm H	A+
--------	------	------	-----	-----	--------------------------	-----	---------	--------	-------------------------------	----



EASY SQUARE II

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silbergrau
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 3,0 Watt

730242	230V	WW	3000 K 136 lm	EEI: A+	72,00 €
730243	230V	CW	6000 K 154 lm	EEI: A+	72,00 €

24V DC	2W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	20°	Ø 48 mm	97,25 mm	55 mm L 55 mm B 80 mm H	A+
--------	----	------	-----	--------------------------	-----	---------	----------	-------------------------------	----

- » Leistungsaufnahme: 3,5 Watt

730244	24V	RGB	460 - 630 nm 80 lm EEI: A	69,00 €
---------------	-----	------------	-------------------------------	----------------

24V DC	3W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	30°	Ø 48 mm	132 mm	55 mm L 55 mm B 99 mm H	A
--------	----	------	-----	--------------------------	-----	---------	--------	-------------------------------	---



BASIC SQUARE I

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugeschütz
- » Leistungsaufnahme: 0,55 Watt

730340

WW

| 3000 K | 14 lm

59,00 €

24V DC	0,4W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	Ø 42 mm	83 mm	45 mm 45 mm 65 mm	L B H	A+
-----------	------	------	-----	--------------------------------	------	---------	-------	-------------------------	-------------	----



AUSSENLEUCHTEN | Bodeneinbauleuchten

LINE I

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. Kunststoff-Einbaugehäuse
- » Asymmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 5,7 Watt

730292 | WW | 3000 K | 285 lm | **125,00 €**

220-240V	4,5W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	45 35°	180x58 mm	90 mm	195 mm 63 mm 65 mm	A
----------	------	------	-----	--------------------------	----------	-----------	-------	--------------------------	---

- » Leistungsaufnahme: 6,7 Watt

730291 | CW | 6000 K | 375 lm | **125,00 €**

220-240V	4,5W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	45 35°	180x58 mm	90 mm	195 mm 63 mm 65 mm	A
----------	------	------	-----	--------------------------	----------	-----------	-------	--------------------------	---



LINE II

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. Kunststoff-Einbaugehäuse
- » Asymmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 12,10 Watt

730262 | WW | 3000 K | 570 lm | **219,00 €**

730261 | CW | 6000 K | 875 lm | **219,00 €**

220-240V	10W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	45 35°	313x58 mm	90 mm	328 mm 63 mm 65 mm	A
----------	-----	------	-----	--------------------------	----------	-----------	-------	--------------------------	---



LINE II WWA

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. Kunststoff-Einbaugehäuse
- » Asymmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 12,5 Watt

730008 | WW | 3000 K | 570 lm **219,00 €**


24V DC	10W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	45 35°	313x58 mm	90 mm	328 mm 63 mm 65 mm	L B H	A
-----------	-----	------	-----	--------------------------------	----------	-----------	-------	--------------------------	-------------	---

LINE III

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. Kunststoff-Einbaugehäuse
- » Asymmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 16,8 Watt

730263 | RGB | 460 - 630 nm | 312 lm **269,00 €**


24V DC	12W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	50 35°	313x58 mm	90 mm	328 mm 63 mm 65 mm	L B H	A
-----------	-----	------	-----	--------------------------------	----------	-----------	-------	--------------------------	-------------	---

AUSSENLEUCHTEN | Bodeneinbauleuchten

LINE VI

kapego_{LED}

NEU
NEW

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. Metall-Einbaugehäuse
- » Symmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 37 Watt

730432	WW	3000 K 2300 lm	599,00 €
730433	CW	6000 K 2600 lm	599,00 €



220-240V	32W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	20°	1004 x 58 mm	80 mm	1025 mm 68,0 mm 31,5 mm	A
----------	-----	------	-----	-----------------------------	-----	--------------	-------	-------------------------------	---

LINE VI RGB

kapego_{LED}

NEU
NEW

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. Metall-Einbaugehäuse
- » Symmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 42,8 Watt

730436	RGB	465 - 630 nm 700 lm	649,00 €
---------------	-----	-----------------------	-----------------



24V DC	36W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	30°	1004 x 58 mm	80 mm	1025 mm 68,0 mm 31,5 mm	B
--------	-----	------	-----	-----------------------------	-----	--------------	-------	-------------------------------	---

LINE V RGB

kapego_{LED}

NEU
NEW

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. Metall-Einbaugehäuse
- » Symmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 21,6 Watt

730437

RGB

| 449 - 621 nm | 340 lm **449,00 €**



24V DC	18W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	30°	524 x 58 mm	80 mm	549 mm 68,0 mm 32,5 mm	L B H	B
-----------	-----	------	-----	--------------------------------	-----	-------------	-------	------------------------------	-------------	---

LINE V

kapego_{LED}

NEU
NEW

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. Metall-Einbaugehäuse
- » Symmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 19 Watt

730434

WW

| 3000 K | 1100 lm **399,00 €**

730435

CW

| 6500 K | 1300 lm **399,00 €**



220- 240V	16W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	20°	524 x 58 mm	80 mm	549 mm 68,0 mm 31,5 mm	L B H	A
--------------	-----	------	-----	--------------------------------	-----	-------------	-------	------------------------------	-------------	---

AUSSENLEUCHTEN | Bodeneinbauleuchten

SLIM LINE I

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 3,40 Watt

100105 | WW | 3000 K | 5,8 lm **109,00 €**

220-240V	1,9W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	180x58 mm	90 mm	195 mm 63 mm 65 mm	L B H	B
----------	------	------	-----	-----------------------------	------	-----------	-------	--------------------------	-------------	---



SLIM LINE I

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 6,50 Watt

100106 | WW | 3000 K | 11,6 lm **149,00 €**

220-240V	3,7W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	313x58 mm	90 mm	328 mm 63 mm 65 mm	L B H	B
----------	------	------	-----	-----------------------------	------	-----------	-------	--------------------------	-------------	---



LINE IV

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugeschäse
- » Leistungsaufnahme: 3,40 Watt

100108 | **WW** | 3000 K | 12 Im **109,00 €**

220-240V	1,9W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	180x58 mm	90 mm	195 mm 63 mm 65 mm	L B H	B
----------	------	------	-----	-----------------------------	------	-----------	-------	--------------------------	-------------	---



LINE IV

kapego_{LED}

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugeschäse
- » Leistungsaufnahme: 6,20 Watt

100109 | **WW** | 3000 K | 38 Im **149,00 €**

220-240V	3,7W	IP67	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	313x58 mm	90 mm	328 mm 63 mm 65 mm	L B H	B
----------	------	------	-----	-----------------------------	------	-----------	-------	--------------------------	-------------	---



AUSSENLEUCHTEN

Loxone Lichtinstallation | Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn



UNTERWASSERLEUCHTEN

UNTERWASSERLEUCHTEN

Teich oder Brunnen erhalten mit Unterwasserleuchten noch mehr Präsenz. Mit der neuesten LED-Technik können diese optimal und stimmungsvoll ausgeleuchtet werden.

Bitte beachten Sie bei Unterwasserleuchten zwingend auf die ordnungsgemäße Installation / Verwendung lt. den Vorschriften zum Betrieb von elektrischen Geräten der Schutzklasse IP68 im Wasser lt. DIN VDE 0100-702. Die Leuchte darf bis zu einer max. Tauchtiefe von 1m eingesetzt werden. Nicht für Chlorwasser geeignet.



785015 | Seite 340



131002 | Seite 343



730134 | Seite 341



730111 | Seite 345

AUSSENLEUCHTEN | Unterwasserleuchten

SHARK I + SHARK I RGB

- » Edelstahl | silber
- » Nur für Unterwasserbetrieb
- » Inkl. 10 m Anschlusskabel mit Weipustecker | männlich
- » Leistungsaufnahme: 13,0 Watt

785016 | WW | 3000 K | 518 lm | **235,00 €**

785015 | CW | 6000 K | 520 lm | **235,00 €**

- » Leistungsaufnahme: 16,8 Watt

785017 | RGB | 460 - 630 nm | 350 lm | EEI: B | **255,00 €**



WAVE I + WAVE II RGB

- » Edelstahl | silber
- » Nur für Unterwasserbetrieb
- » Inkl. 10 m Anschlusskabel mit Weipustecker | männlich
- » Innendurchmesser Gewinde: 45,6 mm
- » Leistungsaufnahme: 30W/3000 K | 24W/6000K

740002 | WW | 3000 K | 1346 lm | **399,00 €**

730131 | CW | 6000 K | 982 lm | **399,00 €**

- » Leistungsaufnahme: 33,4 Watt

740000 | RGB | 460 - 630 nm | 1012 lm | **449,00 €**




CORAL I

- » Edelstahl | silber
- » Nur für Unterwasserbetrieb
- » Inkl. 10 m Anschlusskabel
- » Leistungsaufnahme: 11,8 Watt

730134	WW	3000 K 520 lm	249,00 €
730133	CW	6000 K 565 lm	249,00 €

24V DC	10W	IP68	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	30°	211 mm 60 mm 65 mm	L B H	A
-----------	-----	------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------	-------------	---







© Blickfang | fotolia.com

SNAPPER I

- » Edelstahl | silber
- » Inkl. PVC-Einbaugeschäse
- » Asymmetrisch
- » Nur für Unterwasserbetrieb
- » Inkl. 5 m Anschlusskabel
- » Leistungsaufnahme: 2,5 Watt

131002	WW	3000 K 110 lm EEI: A	129,00 €
131001	CW	6000 K 143 lm EEI: A+	129,00 €

24V DC	2W	IP68	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	45 35°	Ø 59 mm	135 mm	73 mm H 68,5 mm Ø
-----------	----	------	-----	--------------------------------	----------	---------	--------	----------------------------



AUSSENLEUCHTEN | Unterwasserleuchten



MONSUM I

- » Edelstahl | silber
- » Nur für Unterwasserbetrieb
- » Inkl. 10 m Anschlusskabel
- » Leistungsaufnahme: 5,8 Watt

730115	WW	3000 K 265 lm	189,00 €
730114	CW	6000 K 370 lm	189,00 €

24V DC	5,5W	IP68	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	15°	Ø 90 mm	113 mm 113 mm 64 mm	A
-----------	-------------	-------------	-----	--------------------------------	-----	---------	---------------------------	---



MONSUM II

- » Edelstahl | silber
- » Nur für Unterwasserbetrieb
- » Inkl. 10 m Anschlusskabel
- » Leistungsaufnahme: 22,2 | 23,0 Watt

730111	WW	3000 K 1219 lm	399,00 €
730110	CW	6000 K 1381 lm	399,00 €

24V DC	18W	IP68	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	15°	Ø 180 mm	199 mm 180 mm 71 mm	A
-----------	------------	-------------	-----	--------------------------------	-----	----------	---------------------------	---



AUSSENLEUCHTEN

Wandaufbau



Wandaufbau



led-tec | Giralan | Cornaiano (BZ) Italy

WAND-DECKENAUFBAULEUCHTEN

Aufbauleuchten für Wand, Decke und Boden geben Ihrem Außenbereich Licht, Orientierung und Sicherheit. Mit einem Bewegungsmelder reduzieren Sie zusätzlich Ihre Energiekosten.

Wandaufbau



Wandaufbau



Wandaufbau



Wandaufbau



Deckenaufbau

CUBODO

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. 2 x Spot-Abblendkappen für schmalen Abstrahlwinkel
- » Sockel L x B x H: 65 x 65 x 20 mm

730328		ww	anthrazit	3000 K 144 lm	89,00 €
730329		ww	braun	3000 K 144 lm	89,00 €
730380		ww	weiß	3000 K 144 lm	89,00 €



MONTA

» passende Stehleuchte Seite 256

- » Aluminium Druckguss

730358		ww	anthrazit	3000 K 310 lm	159,00 €
---------------	---	-----------	-----------	-----------------	-----------------



SWIVE

- » Aluminium Druckguss
- » schwenkbar
- » Sockel L x B: 110 x 55 mm

730405  **ww** anthrazit 3000 K | 300 lm **119,00 €**

220-240V	8W	IP54	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut		36°	161 mm 110 mm 55 mm	 L  B  H	A
----------	----	------	---	-----------------------------	---	-----	---------------------------	--	---



LUTE

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 170 x 145 mm

730406  **ww** dunkelgrau 3000 K | 670 lm **99,00 €**

220-240V	9W	IP54	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut			185 mm 180 mm 92 mm	 L  B  H	A+
----------	----	------	---	-----------------------------	---	--	---------------------------	---	----



AUSSENLEUCHTEN | Wand- | Deckenaufbauleuchten

URIA 6

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B x H: 190 x 20 x 75 mm

731032  **ww** anthrazit 3000 K | 296 lm **79,00 €**



URIA 10

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B x H: 270 x 20 x 85 mm

731033  **ww** anthrazit 3000 K | 408 lm **99,00 €**



KIMBALI RUND

» Aluminium

731013  anthrazit 3000 K | 280 lm **89,00 €**

220-240V	IP44	6W	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut	80°	160 mm L 90 mm B 50 mm H	A
----------	------	----	---	-----------------------------	-----	--------------------------------	---



KIMBALI ECKIG

» Aluminium

731014  anthrazit 3000 K | 280 lm **89,00 €**

220-240V	IP44	6W	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut	80°	160 mm L 90 mm B 50 mm H	A
----------	------	----	---	-----------------------------	-----	--------------------------------	---



AUSSENLEUCHTEN | Wand- | Deckenaufbauleuchten

TALLI

» passende Stehleuchte Seite 254

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B x H: 70 x 55 x 30 mm

731003  **ww** anthrazit 3000 K | 147 lm **89,00 €**



BESSMA

» passende Stehleuchte Seite 254

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel Ø: 100 x 30 mm

731004  **ww** anthrazit 3000 K | 270 lm **99,00 €**



TANGULO

» passende Stehleuchte Seite 257

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 100 x 70 mm

730391  **ww** anthrazit 3000 K | 480 lm **105,00 €**



TACO I

» passende Stehleuchte Seite 257

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 120 x 90 mm

730387  anthrazit 3000 K | 420 lm **89,00 €**



UNO I

» passende Stehleuchte Seite 255

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 60 x 60 mm

730389  anthrazit 3000 K | 420 lm **89,00 €**



ABAJO

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 90 x 70 mm

730321  anthrazit 3000 K | 300 lm **95,00 €**




TRILA

» passende Stehleuchte Seite 253

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B x H: 80 x 80 x 50 mm

730366  anthrazit 3000 K | 361 lm **95,00 €**



CUBE

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 70 x 60 mm

730355  anthrazit 3000 K | 440 lm **105,00 €**



BEACON MOTION

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B x H: 68 x 68 x 5 mm
- » Einstellmöglichkeiten Bewegungsmelder:
10 sek. bis 8 min., 90°, 10 - 2000 lux

731016  anthrazit 3000 K | 593 lm **99,00 €**

220-240V	6W	IP44	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut		250 mm 68 mm 106 mm	 A+
----------	----	------	---	-----------------------------	---	---------------------------	--



OLIV

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 160 x 94 mm
- » Einstellmöglichkeiten Bewegungsmelder:
5 sek. bis 8 min., 120°, 10 - 2000 lux

730398  anthrazit 3000 K | 420 lm **129,00 €**

220-240V	8W	IP44	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut		293 mm 92 mm 145 mm	 A
----------	----	------	---	-----------------------------	---	---------------------------	---



IRETTA

» passende Stehleuchte Seite 255

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 121 x 93 mm
- » Einstellmöglichkeiten Bewegungsmelder:
5 sek. bis 8 min., 120°, 10 - 2000 lux

730395  **ww** anthrazit 3000 K | 420 lm **125,00 €**



CATA

» passende Stehleuchte Seite 252

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 145 x 45 mm

730374  **ww** anthrazit 3000 K | 306 lm **99,00 €**



RONALDA

» Aluminium Druckguss

730361		ww anthrazit	3000 K 230 lm	125,00 €
730377		ww weiß	3000 K 230 lm	125,00 €

220-240V	9W	IP54		Inkl. Lampe fest verbaut	90 mm L 95 mm B 360 mm H	A
----------	----	------	---	-----------------------------	--------------------------------	---



ANADO

» Aluminium Druckguss
» Sockel L x B: 120 x 55 mm

730411		ww anthrazit	3000 K 327 lm	105,00 €
---------------	---	---------------------	-----------------	-----------------

220-240V	9W	IP54		Inkl. Lampe fest verbaut	220 mm L 130 mm B 55 mm H	A
----------	----	------	---	-----------------------------	---------------------------------	---



AGUDO II SINGLE

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 75 x 75 mm

730381  **ww** anthrazit 3000 K | 120 lm **49,00 €**



AGUDO II DOUBLE

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 140 x 75 mm

730382  **ww** anthrazit 3000 K | 240 lm **69,00 €**



MOBBY SINGLE

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 100 x 80 mm

730383  **ww** anthrazit 3000 K | 750 lm **189,00 €**

» **Optionales Zubehör:**

730393 Reflektor 35° 19,00 €
730426 Reflektor 15° 19,00 €



MOBBY DOUBLE

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 100 x 80 mm

730384  **ww** anthrazit 3000 K | 1500 lm **279,00 €**

» **Optionales Zubehör:**

730393 Reflektor 35° 19,00 €
730426 Reflektor 15° 19,00 €



AUSSENLEUCHTEN | Wand- | Deckenaufbauleuchten



ORTIS

» passende Stehleuchte Seite 251

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B x H: 100 x 77 x 67 mm

731031  dunkelgrau 3000 K | 510 lm **189,00 €**

220-240V	15W	IP54		Inkl. Lampe fest verbaut	360°	260 mm 181 mm 120 mm	  	B
----------	-----	------	---	-----------------------------	------	----------------------------	---	----------



MOBBY DISPLAY


- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 100 x 80 mm

730385  **ww** anthrazit 3000 K | 750 lm **249,00 €**

» Optionales Zubehör:

730393 Reflektor 35° 19,00 €

730426 Reflektor 15° 19,00 €




TELARGA

» Kunststoff

» Sockel L x B: 230 x 80 mm

730412		NW	grau	4000 K 100 lm	29,00 €
730416		NW	anthrazit	4000 K 100 lm	29,00 €



TEDRADA

- » Kunststoff
- » Sockel L x B: 125 x 125 mm

730414		NW	grau	4000 K 44 lm	29,00 €
730418		NW	anthrazit	4000 K 44 lm	29,00 €



TELANDO

- » Kunststoff
- » Sockel Ø: 150 mm

730413		NW	grau	4000 K 66 lm	29,00 €
730417		NW	anthrazit	4000 K 66 lm	29,00 €



CUBODO II SINGLE MINI

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B x H: 65 x 65 x 25 mm

731029  **ww** dunkelgrau 3000 K | 220 lm **89,00 €**



NEU
NEW

CUBODO II DOUBLE MINI

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B x H: 65 x 65 x 25 mm

731030  **ww** dunkelgrau 3000 K | 440 lm **109,00 €**



NEU
NEW

CUBODO II SINGLE

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 108 x 108 mm
- » Inkl. 1 Ablendkappe für schmalen Abstrahlwinkel

731024		ww	dunkelgrau	3000 K 600 lm	119,00 €
731025		ww	silber-grau	3000 K 600 lm	119,00 €
731026		ww	weiß	3000 K 600 lm	119,00 €



NEU
NEW

CUBODO II DOUBLE

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 108 x 108 mm
- » Inkl. 2 Ablendkappen für schmalen Abstrahlwinkel

731015		ww	dunkelgrau	3000 K 1260 lm	139,00 €
731019		ww	silber-grau	3000 K 1260 lm	139,00 €
731020		ww	weiß	3000 K 1260 lm	139,00 €



NEU
NEW

AUSSENLEUCHTEN | Wand- | Deckenaufbauleuchten

TULIP I

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 110 x 70 mm

♦ **730090**  **ww** matt-silber 3000 K | 372 lm **139,00 €**



TULIP II

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 110 x 70 mm

730091  **ww** matt-silber 3000 K | 644 lm **179,00 €**
730147  **ww** weiß 3000 K | 644 lm **179,00 €**



CAMBUR

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel L x B: 160 x 75 mm

730046	 NW	matt-silber	4000 K 744 lm	199,00 €
730059	 NW	weiß	4000 K 744 lm	199,00 €

220-240V	9W	IP65		17° 17°	Inkl. Lampe fest verbaut		75 mm 85 mm 160 mm	 A+
----------	----	------	---	-----------	-----------------------------	---	--------------------------	--





© kosheen | fotolia.com

PIAZZA

» Aluminium Druckguss

» Sockel L x B x H: 110 x 110 x 42 mm

♦ 730051	ww	matt-silber	3000 K 2x 160 lm	Spot / Flood	189,00 €
♦ 730053	ww	matt-silber	3000 K 2x 160 lm	Spot / Spot	189,00 €
♦ 730055	ww	matt-silber	3000 K 2x 160 lm	Flood / Flood	189,00 €
♦ 730052	cw	matt-silber	6000 K 2x 230 lm	Spot / Spot	189,00 €
♦ 730054	cw	matt-silber	6000 K 2x 230 lm	Flood / Flood	189,00 €



MAREA

» Aluminium Druckguss

730089 CW matt-silber 6000 K | 984 lm **279,00 €**

220-240V	14W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	140 mm 90 mm 240 mm	L B H	A
----------	-----	------	-----	-----------------------------	---------------------------	-------------	---





© J.Rstock | fotolia.com

DECKENAUFBAULEUCHTEN

MOBBY

- » Aluminium Druckguss
- » Sockel Ø: 100 mm

730386  **ww** anthrazit 3000 K | 750 lm **179,00 €**

» Optionales Zubehör:

730393 Reflektor 35° 19,00 €

730426 Reflektor 15° 19,00 €



QUADRATA I

» Kunststoff

» Sockel L x B: 190 x 190 mm

348011	 ww	grau	3000 K 650 lm	79,00 €
348012	 NW	grau	4000 K 775 lm	79,00 €



QUADRATA II

» Kunststoff

» Sockel L x B: 230 x 230 mm

348009	 ww	grau	3000 K 700 lm	99,00 €
348010	 NW	grau	4000 K 802 lm	99,00 €





QUADRATA III

- » Kunststoff
- » Sockel L x B: 312 x 312 mm

348007	 grau	3000 K 890 lm	139,00 €
348008	 grau	4000 K 890 lm	139,00 €



220-240V	20W	IP65	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	400 mm 400 mm 93 mm	 L B H	 A
----------	-----	------	---	-----------------------------	------	---------------------------	---	---

AUSSENLEUCHTEN | Deckenaufbauleuchten



TRI PROOF

- » Kunststoff | mattiert | weiß
- » Aneinander reihbar (Beidseitig Anschlussklemmen vorhanden)
- » Inkl. 45° und 90°-Halteklammern

730419	<input type="checkbox"/>	NW	18W 4000 K 1800 lm 696 x 61 x 56 mm EEI: A+	40,00 €
730424	<input type="checkbox"/>	NW	36W 4000 K 3600 lm 1296 x 61 x 56 mm EEI: A+	65,00 €
730425	<input type="checkbox"/>	NW	45W 4000 K 3900 lm 1598 x 61 x 56 mm EEI: A	79,00 €

» Zubehör:

930071	Seilabhangung einstellbar 2 Stuck	12,50 €
930072	Aufbaumontagehalter 2 Stuck	12,50 €



AUSSENLEUCHTEN

Loxone Lichtinstallation | Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn



WANDEINBAULEUCHTEN

Unsere modernen Wandeinbauleuchten eignen sich hervorragend für das Setzen von stimmungsvollen und professionellen Akzenten im Außenbereich. Ihre Projekte lassen sich so individuell und anspruchsvoll verwirklichen. Selbstverständlich sind unsere Wandeinbauleuchten überwiegend in einer LED-Version erhältlich und somit auf dem neusten Stand der Technik.

Wandebau



Light Base COB



Wandebau



Wandebau



AUSSENLEUCHTEN | Wandinbauleuchten



WALL LINE I

- » Edelstahl
- » Inkl. PVC-Einbaugeschütz
- » Leistungsaufnahme: 6,1W

763008  schwarz | 3000 K | 56 lm **129,00 €**



220-240V	3W	IP65	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut	120°	240 x 70 mm	81 mm	255 mm L 76 mm B 70 mm H	B
----------	----	------	---	-----------------------------	------	-------------	-------	--------------------------------	----------

YVETTE III

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. PVC-Einbaugeschütz
- » Leistungsaufnahme: 9,5 W

763011  anthrazit | 3000 K | 219 lm **119,00 €**
763012  weiß | 3000 K | 335 lm **119,00 €**



NEU
NEW

220-240V	8,4W	IP65	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut	42°	243 x 75 mm	65 mm	250 mm L 87 mm B 73 mm H	B
----------	------	------	---	-----------------------------	-----	-------------	-------	--------------------------------	----------

AUSSENLEUCHTEN | Wandeinbauleuchten

WALL LINE II

- » Edelstahl
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 6,7W

763009  schwarz | 3000 K | 42 lm **129,00 €**

220-240V	3,4W	IP65		Inkl. Lampe fest verbaut	120°	240 x 70 mm	81 mm	255 mm 76 mm 79 mm				B
----------	------	------	---	-----------------------------	------	-------------	-------	--------------------------	---	---	---	----------



WALL LINE III

- » Edelstahl
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 6,7W

763010  schwarz | 3000 K | 31 lm **129,00 €**

220-240V	3,4W	IP65		Inkl. Lampe fest verbaut	120°	240 x 70 mm	81 mm	255 mm 76 mm 79 mm				B
----------	------	------	---	-----------------------------	------	-------------	-------	--------------------------	---	---	---	----------



QUID III

- » Edelstahl | gebürstet
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 1,9 W

763014


silber

| 3000 K | 30 lm

109,00 €

 NEU
NEW


220-240V	1W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	80°	Ø 68 mm	76 mm	57 mm 80 mm	A
----------	----	------	-----	-----------------------------	-----	---------	-------	----------------	---

QUID IV

- » Edelstahl | gebürstet
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 1,9 W

763013


silber

| 3000 K | 30 lm

109,00 €

 NEU
NEW


220-240V	1W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	80°	Ø 68 mm	76 mm	80 mm 80 mm 57 mm	A
----------	----	------	-----	-----------------------------	-----	---------	-------	-------------------------	---

AUSSENLEUCHTEN | Wandinbauleuchten



Wandinbauleuchte




Abdeckung | weiß | 930133



Abdeckung | grau | 930134



Abdeckung | schwarz | 930135



Wandinbauleuchte



Abdeckung | weiß | 930139



Abdeckung | grau | 930140



Abdeckung | schwarz | 930141



Wandinbauleuchte



Abdeckung | weiß | 930142



Abdeckung | grau | 930143



Abdeckung | schwarz | 930144



Wandinbauleuchte



Abdeckung | weiß | 930136



Abdeckung | grau | 930137



Abdeckung | schwarz | 930138

ABDECKUNGEN | **ECKIG**NEU
NEW

» Aluminium | L x B xH: 100 x 100 x 24 mm

930133			weiß	13,00 €
930134			silber-grau	13,00 €
930135			schwarz	13,00 €

ABDECKUNGEN | **LINEAR**NEU
NEW

» Aluminium | L x B xH: 100 x 100 x 24 mm

930139			weiß	13,00 €
930140			silber-grau	13,00 €
930141			schwarz	13,00 €

ABDECKUNGEN | **GITTER**NEU
NEW

» Aluminium | L x B xH: 100 x 100 x 24 mm

930136			weiß	13,00 €
930137			silber-grau	13,00 €
930138			schwarz	13,00 €

ABDECKUNGEN | **RUND**NEU
NEW

» Aluminium | L x B xH: 100 x 100 x 24 mm

930142			weiß	13,00 €
930143			silber-grau	13,00 €
930144			schwarz	13,00 €

WANDEINBAULEUCHE | **LIGHT BASE COB | OUTDOOR**NEU
NEW

- » Aluminium Druckguss
- » Leistungsaufnahme: 1,3W

763015			weiß	3000 K 55 lm EEI: A+	79,00 €
763016			silber-grau	3000 K 36 lm EEI: A	79,00 €
763017			schwarz	3000 K 25 lm EEI: A	79,00 €

LIGHT **BASE COB | OUTDOOR**

Schmal, rund, eckig oder auch in Gitteroptik – Entscheiden Sie, mit welchen Highlights Sie z.B. auf Ihrer Terrasse Akzente setzen wollen.



AUSSENLEUCHTEN | Wandeinbauleuchten

TAPI I

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 3,8W

763002  **WW** anthrazit | 3000 K | 250 lm **59,00 €**



TAPI II

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 6,92W

763001  **WW** anthrazit | 3000 K | 504 lm **89,00 €**



YVETTE I

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. PVC-Einbaugeschäse
- » Asymmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 5,5 W

763004		WW anthrazit	3000 K 75 lm	59,00 €
763005		WW weiß	3000 K 75 lm	59,00 €



220-240V	3,6W	IP65		Inkl. Lampe fest verbaut		105 x 72 mm	57 mm	107 mm 75 mm 64,5 mm		A
----------	-------------	-------------	---	------------------------------------	---	-------------	-------	----------------------------	---	----------

YVETTE II

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. PVC-Einbaugeschäse
- » Asymmetrisch
- » Leistungsaufnahme: 4,7 W

763006		WW anthrazit	3000 K 99 lm	59,00 €
763007		WW weiß	3000 K 99 lm	59,00 €



220-240V	3,6W	IP65		Inkl. Lampe fest verbaut		105 x 72 mm	57 mm	107 mm 75 mm 64,5 mm		A
----------	-------------	-------------	---	------------------------------------	---	-------------	-------	----------------------------	---	----------

AUSSENLEUCHTEN | Wandinbauleuchten

WALL BAR I

- » Edelstahl
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 3,5W

763003



silber

| 3200 K | 127 lm

36,00 €



WALL EYE I

- » Edelstahl, gebürstet
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Inkl. 0,3 m Anschlusskabel
- » Leistungsaufnahme: 3,2W

730153



silber

| 3000 K | 82 lm

69,00 €

• **730152**



silber

| 6000 K | 121 lm

69,00 €



QUID I

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. PVC Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 3,1W

730156	WW	matt-silber 3000 K 38 lm	52,00 €
♦ 730155	CW	matt-silber 6000 K 47 lm	52,00 €



220-240V	1,8W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	80°	Ø 71 mm	76 mm	Ø 80 mm	B
----------	------	------	-----	--------------------------	-----	---------	-------	---------	---

QUID II

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. PVC Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 3,1W

730158	WW	matt-silber 3000 K 38 lm	52,00 €
♦ 730157	CW	matt-silber 6000 K 47 lm	52,00 €



220-240V	1,8W	IP65	LED	Inkl. Lampe fest verbaut	80°	Ø 71 mm	76 mm	80 mm 80 mm 61 mm	L B H	B
----------	------	------	-----	--------------------------	-----	---------	-------	-------------------------	-------------	---

AUSSENLEUCHTEN | Wandeinbauleuchten

SIDE V

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Inkl. 1m Anschlußkabel
- » Leistungsaufnahme: 2,6W

730151	WW	matt-silber 3000 K 25 lm	79,00 €
730150	CW	matt-silber 6000 K 24 lm	79,00 €



SIDE II LED

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. PVC-Einbaugehäuse
- » Leistungsaufnahme: 2,2W

763000	CW	matt-silber 6000 K 24 lm	59,00 €
---------------	----	------------------------------	----------------





SIDE III

- » Aluminium Druckguss
- » Inkl. PVC-Einbaugeschäse
- » Leistungsaufnahme: 4,8W

100238  matt-silber | 465 - 630 nm | 34 lm **79,00 €**

24V DC	3W	IP65	 LED	Inkl. Lampe fest verbaut	110°	162 x 99 mm 	85 mm 	171 mm 106 mm 65 mm 	 A
-----------	----	------	---	--------------------------------	------	---	--	--	---



DEKORATIVE LEUCHTEN

45 M ROLLE **CUT LIGHT LED**

- » Indoor und Outdoor, kürzbar
- » Inkl. 3 Einspeiser und Endkappen

- » LED Lampenabstand: 2,8 cm
- » LED Lampenleistung: 0,13 Watt
- » Gesamtleistung 45 m: 207 Watt
- » Schnittmöglichkeit: alle 100 cm

836007		rot	270,00 €
836008		gelb	270,00 €
836009		blau	345,00 €
836010		kaltweiß	390,00 €

» Zubehör:

930042	Einspeiser Set, L 800 mm	12,00 €
930041	Längsverbinder	2,75 €
930040	Endkappe	0,75 €
930043	Befestigungsclip	0,75 €





ZUBEHÖR

Verdrahten, Befestigen und Verbinden – hier finden
Sie die passenden Utensilien für Ihr Outdoor-Projekt.

Adapter



Adapter

Verteiler

Verbindungskabel

Erdspieß



Einspeisekabel

Schutzkappen

Verbindungsstecker



Verteiler | Verbinder & Co.



AUSSENLEUCHTEN | Zubehör

Adapter

132615 2-polig | female **12,50 €**

24V IP67



Adapter

132612 2-polig | male **12,50 €**

24V IP67



Adapter

132613 2-polig | female **12,50 €**

24V IP67



Adapter

132611 4-polig | female **12,50 €**

24V IP67



Verteiler

» Anschlusskabel 30 cm

730300 2-polig | 2 Abgänge **55,00 €**

730301 4-polig | 2 Abgänge **55,00 €**

24V IP67

57 mm
57 mm
38 mm

B
B
H



Verteiler

NEU
NEW

» Anschlusskabel 100 cm

940010 5-polig | 2 Abgänge **80,00 €**

24V IP67

57 mm
57 mm
38 mm

B
B
H



Verbindungskabel 2-polig

730310 1 Meter **25,00 €**

730311 3 Meter **30,00 €**

730312 5 Meter **39,00 €**

730313 10 Meter **48,00 €**

24V IP67



Verbindungskabel 4-polig

730314 1 Meter **26,00 €**

730315 3 Meter **31,00 €**

730316 5 Meter **40,00 €**

730317 10 Meter **49,00 €**

24V IP67



Adapter

132614 4-polig | female 12,50 €



24V IP67

Adapter

132610 4-polig | male 12,50 €



24V IP67

Adapter

NEU
NEW

940001 5-polig | male 19,00 €



24V IP67

Adapter

NEU
NEW

940000 5-polig | female 19,00 €



24V IP67

Einspeisekabel 2-polig

730302	1 Meter	14,00 €
730303	3 Meter	19,00 €
730304	5 Meter	25,00 €
730305	10 Meter	39,00 €



24V IP67

Einspeisekabel 4-polig

730306	1 Meter	15,00 €
730307	3 Meter	19,00 €
730308	5 Meter	26,00 €
730309	10 Meter	40,00 €



24V IP67

Verbindungskabel 5-polig

NEU
NEW

940006	1 Meter	46,00 €
940007	3 Meter	53,00 €
940008	5 Meter	66,00 €
940009	10 Meter	85,00 €



24V IP67

Einspeisekabel 5-polig

NEU
NEW

940002	1 Meter	28,00 €
940003	3 Meter	37,00 €
940004	5 Meter	43,00 €
940005	10 Meter	65,00 €



24V IP67





Display Arm 55/100

Schutzkappe für Stecker

800026 3,20 €



IP68

Schutzkappe für Buchse

800027 3,20 €



IP68

4-fach Verteiler mit Verriegelung
1 x Stecker, 3 x Buchse

800025 18,00 €



IP68

Verbindungsstecker Buchsenteil
(1,5 mm² - 4,0 mm²)

800023 12,00 €



IP68

Verbindungsstecker Steckerteil
(1,5 mm² - 4,0 mm²)

800024 12,00 €



IP68

Verbindungsleitung (Buchse u. Stecker)
Leitung H07RN-F3 G1/5 1,5 mm²

800029 2 Meter 24,00 €

800036 4 Meter 33,00 €



IP68

Anschlussleitung
(mit Buchse und offenes Ende)
Leitung H07RN-F3 G1/5 1,5 mm²

800033 2 Meter 18,00 €



IP68

Display Arm 55/100

930007 55 cm | max. 6,5 kg 49,00 €

930008 100 cm | max. 6,5 kg 75,00 €

Wasserdichte
Kabelverschraubung730001 3 x 1,5 mm² 15,00 €730003 5 x 1,5 mm² 19,00 €

IP68

T85

115 mm

130 mm

27 mm

32 mm

T-Verbinder wasserdichte
Kabelverschraubung730004 3 x 1,5 mm² 18,00 €730006 5 x 1,5 mm² 22,00 €

IP68

T85

730004

730006

116 mm

121 mm

92 mm

92 mm

Dosenmuffe für Kabelverbindung,
klein, FDM 1 Erdsäure- und
Korrosionsbeständig

730275 UV-Beständig 41,00 €



IP68

4x

5-14 mm

190 mm

79 mm

Erdspieß II
Kunststoff

700229 schwarz 4,00 €

L x Ø: 160 x 43 mm

700230 schwarz 4,00 €

L x Ø: 200 x 50 mm

730349 schwarz 5,50 €

L x Ø: 210 x 45 mm



PROFILE



ALUMINIUMPROFILE

- 404 – 453 Reprofil | Aluminium Profile - Einbau | Aufbau
- 454 – 537 Reprofil | Aluminium Profile | Sonderformen
- 538 – 543 Aluminium Profile | Komplettsset
- 544 – 547 Zubehör | Musterkoffer

Aluminium mit Profil...


Unsere Profile stehen für neue, innovative und kompromisslose Produkte in einem zeitlos modernen Design. Alle Produkte werden mit einem Höchstmaß an Engagement und Präzision entwickelt. Liebe zum Detail und deutsches Know-How vereinen sich in unseren Profilen zu einzigartigen Produkten. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Profilen für die unterschiedlichsten Anforderungen und Einsatzbereiche. Die Vorteile der Profile liegen nicht nur in ihrer Vielfalt, sondern auch in den unzähligen Anwendungsmöglichkeiten. Ihren Platz finden die Profile in fast allen Bereichen z.B. an Wand, Decke und Boden, egal ob Einbau oder Aufbau oder auch in Möbeln, sei es als Akzent, direkte oder indirekte Beleuchtung. Auch im Messebau werden die Profile bereits verwendet. Durch die leichte Montage und die geringen Abmessungen, können starre und flexible LED Stripes leicht verarbeitet und gezielt platziert werden. Durch stetige Kontrollen und der Verwendung von hochwertigstem Aluminium, gewährleisten wir ein Höchstmaß an Qualität. Daraus ergibt sich die hohe Form- und Passgenauigkeit unserer Profile.



REPROFIL | Anwendungsmöglichkeiten

ET-04-12 **Nuten-Profil**

Profil siehe Seite 458 - 461




AH-01-20 **H-Profil**

Profil siehe Seite 462 - 465



AM-02-10 **Sockel-Profil**


Profil siehe Seite 490 - 493



AV-02-10 **Trockenbau-Profil**

Ecke außen

Profil siehe Seite 494 - 497




**EV-03-10 Trockenbau-Profil
Ecke innen**

Profil siehe Seite 498 - 499




**EL-02-12 Trockenbau-Profil
Wandvoute**

Profil siehe Seite 500 - 501



**ET-03-10 Trockenbau-Profil
Wand/Decke**

Profil siehe Seite 502 - 505



**EL-03-10 Trockenbau-Profil
Deckenvoute**

Profil siehe Seite 506 - 509



EV-01-08 Fliesen-Profil

Ecke innen


Profil siehe Seite 510 - 515



EV-02-08 Fliesen-Profil


Ecke außen

Profil siehe Seite 516 - 521



EL-01-08 Fliesen-Profil

Profil siehe Seite 522 - 527




AU-04-12 IP-Profil

begehbar | U-flach

Profil siehe Seite 528 - 529




ET-05-12 IP-Profil
begehbar | T-flach
Profil siehe Seite 530 - 531




AU-05-15 IP-Profil
begehbar | U-hoch
Profil siehe Seite 532 - 533



ET-05-15 IP-Profil
begehbar | T-hoch
Profil siehe Seite 534 - 535




EU-01-12 IP-Profil
befahrbar | U-hoch
Profil siehe Seite 536 - 537



AU-01 Serie

flache U-Profile für 5 - 16,3mm Stripes



Informationen

- bis zu 3 verschiedene Längen 1m / 2m / 3m
- in 4 verschiedenen Farben
- Profilhöhe von 6mm / 7mm
- hochwertige Aluminium-Profile
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- großes Zubehör Sortiment
- nicht begehbar
- IP20

Vorteile

- klein in der Vermaung
- leichte Montage
- selbst leicht auf Wunschma krzbare
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- fr den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- fr die Beleuchtung von Innenrumen
- Schutz der LED Stripes durch uere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- passive Khlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlngert werden kann
- stetige Qualittskontrolle, umweltfreundlich
- Markenqualitt aus dem Hause Reprofil

Befestigung


- Halteklammern (optional erhltlich)
- Montagekleber
- Wrmebestndiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband fr unebene Oberflchen
- Senkkopfschrauben
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfgt im Inneren ber eine kleine Fuge

Anwendungsbeispiele


indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Mbel | Kchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung




AU-01-05




AU-01-08



AU-01-10



AU-01-12



AU-01-15



AU-01-05

flaches U-Profil für 5 - 5,7mm LED-Stripes



970080 1m | Aluminium eloxiert **7,70 €**

970081 2m | Aluminium eloxiert **15,40 €**



970082 1m | matt-schwarz gebürstet **9,80 €**

970083 2m | matt-schwarz gebürstet **19,60 €**



970084 1m | matt-weiß **8,40 €**

970085 2m | matt-weiß **16,80 €**



970086 1m | Aluminium gebürstet **8,75 €**

970087 2m | Aluminium gebürstet **17,50 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

Endkappen

F - 01 - 05 **Flach**



95% klar



983550 1m
983551 2m

40% milchig



983554 1m je 5,50 €
983555 2m je 11,00 €

weiß



978660

grau



978661
Set, 2 Stück

schwarz



978662
3,60 €

H - 01 - 05 **Hoch**



40% milchig



984054 1m je 7,50 €
984055 2m je 15,00 €

weiß



979160

grau



979161
Set, 2 Stück

schwarz



979162
3,60 €

R - 01 - 05 **Rund**



40% milchig



984554 1m je 7,50 €
984555 2m je 15,00 €

weiß



979660

grau



979661
Set, 2 Stück

schwarz



979662
3,60 €

AU-01-08

flaches U-Profil für 8 - 9,3mm LED-Stripes

Zubehör für Profil **AU-01-08**

Halteklammer | Aufnahme



970000 1m | Aluminium eloxiert **11,00 €**

970001 2m | Aluminium eloxiert **22,00 €**



970002 1m | matt-schwarz gebürstet **14,00 €**

970003 2m | matt-schwarz gebürstet **28,00 €**



970004 1m | matt-weiß **12,00 €**

970005 2m | matt-weiß **24,00 €**



970006 1m | Aluminium gebürstet **12,50 €**

970007 2m | Aluminium gebürstet **25,00 €**

Zubehör



987002 Halteklammer - 08: Set, 2 Stk. **3,60 €**



987080 Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)
Set, 2 Stk. **25,00 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

P - 01 - 08 Plan



95% klar



983000 1m
983001 2m
983006 3m

75% matt



983002 1m
983003 2m
983007 3m

40% milchig



983004 1m je 6,50 €
983005 2m je 13,00 €
983008 3m je 19,50 €

Endkappen

weiß



978000

grau




978001
Set, 2 Stück

schwarz



978002
3,60 €

F - 01 - 08 Flach



95% klar



983500 1m
983501 2m

75% matt



983502 1m
983503 2m

40% milchig



983504 1m je 6,50 €
983505 2m je 13,00 €

weiß



978500

grau




978501
Set, 2 Stück

schwarz



978502
3,60 €

H - 01 - 08 Hoch



75% matt



984002 1m
984003 2m

40% milchig



984004 1m je 9,00 €
984005 2m je 18,00 €

weiß



979080

grau




979081
Set, 2 Stück

schwarz



979082
3,60 €

R - 01 - 08 Rund



75% matt



984502 1m
984503 2m

40% milchig



984504 1m je 9,00 €
984505 2m je 18,00 €

weiß



979580

grau



979581
Set, 2 Stück

schwarz



979582
3,60 €

AU-01-10

flaches U-Profil für 10 - 11,3mm LED-Stripes



970020 1m | Aluminium eloxiert **11,00 €**

970021 2m | Aluminium eloxiert **22,00 €**

970028 3m | Aluminium eloxiert **33,00 €**



970022 1m | matt-schwarz gebürstet **14,00 €**

970023 2m | matt-schwarz gebürstet **28,00 €**



970024 1m | matt-weiß **12,50 €**

970025 2m | matt-weiß **25,00 €**



970026 1m | Aluminium gebürstet **14,00 €**

970027 2m | Aluminium gebürstet **28,00 €**

Zubehör für Profil **AU-01-10**

Halteklammer | Aufnahme | Musterkoffer

Zubehör

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547



987004 Halteklammer - 10: Set, 2 Stk. **3,60 €**



987080 Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)
Set, 2 Stk. **25,00 €**



930010 Musterkoffer - 10
4 Profile + 11 Abdeckungen **50,00 €**

Abdeckungen

P - 01 - 10 Plan



95% klar



983010 1m
983011 2m
983016 3m

75% matt



983012 1m
983013 2m
983017 3m

40% milchig



983014 1m je 6,50 €
983015 2m je 13,00 €
983018 3m je 19,50 €

Endkappen

weiß



978010

grau




978011
Set, 2 Stück

schwarz



978012
3,60 €

F - 01 - 10 Flach



95% klar



983510 1m
983511 2m
983516 3m

75% matt



983512 1m
983513 2m
983517 3m

40% milchig



983514 1m je 6,50 €
983515 2m je 13,00 €
983518 3m je 19,50 €

weiß



978510

grau




978511
Set, 2 Stück

schwarz



978512
3,60 €

H - 01 - 10 Hoch



75% matt



984012 1m
984013 2m
984017 3m

40% milchig



984014 1m je 9,00 €
984015 2m je 18,00 €
984018 3m je 27,00 €

weiß



979000

grau




979001
Set, 2 Stück

schwarz



979002
3,60 €

R - 01 - 10 Rund



75% matt



984512 1m
984513 2m
984517 3m

40% milchig



984514 1m je 9,00 €
984515 2m je 18,00 €
984518 3m je 27,00 €

weiß



979500

grau




979501
Set, 2 Stück

schwarz



979502
3,60 €

L - 01 - 10 Linse



95% klar | Abstrahlwinkel 45°



985010 1m je 10,00 €
985011 2m je 20,00 €
985016 3m je 30,00 €

weiß



980000

grau



980001
Set, 2 Stück

schwarz



980002
3,60 €

AU-01-12

flaches U-Profil für 12 - 13,3mm LED-Stripes

Zubehör für Profil **AU-01-12**

Halteklammer | Aufnahme



- 970040** 1m | Aluminium eloxiert **13,00 €**
- 970041** 2m | Aluminium eloxiert **26,00 €**



- 970042** 1m | matt-schwarz gebürstet **17,50 €**
- 970043** 2m | matt-schwarz gebürstet **35,00 €**



- 970044** 1m | matt-weiß **14,00 €**
- 970045** 2m | matt-weiß **28,00 €**



- 970046** 1m | Aluminium gebürstet **15,00 €**
- 970047** 2m | Aluminium gebürstet **30,00 €**

Zubehör



- 987006** Halteklammer - 12: Set, 2 Stk. **3,60 €**




- 987080** Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)
Set, 2 Stk. **25,00 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

P - 01 - 12 Plan



95% klar



983020 1m
983021 2m

75% matt



983022 1m
983023 2m

40% milchig



983024 1m je 6,50 €
983025 2m je 13,00 €

weiß



978020

grau



978021
Set, 2 Stück


schwarz



978022
3,60 €

Endkappen

F - 01 - 12 Flach



95% klar



983520 1m
983521 2m

75% matt



983522 1m
983523 2m

40% milchig



983524 1m je 6,50 €
983525 2m je 13,00 €

weiß



978520

grau




978521
Set, 2 Stück

schwarz



978522
3,60 €

H - 01 - 12 Hoch



75% matt



984022 1m
984023 2m

40% milchig



984024 1m je 9,00 €
984025 2m je 18,00 €

weiß



979010

grau




979011
Set, 2 Stück

schwarz



979012
3,60 €

R - 01 - 12 Rund



75% matt



984522 1m
984523 2m

40% milchig



984524 1m je 9,00 €
984525 2m je 18,00 €

weiß



979510

grau



979511
Set, 2 Stück

schwarz



979512
3,60 €

AU-01-15

Zubehör für Profil **AU-01-15**

flaches U-Profil für 15 - 16,3mm LED-Stripes

Halteklammer | Aufnahme



- 970060** 1m | Aluminium eloxiert **13,00 €**
- 970061** 2m | Aluminium eloxiert **26,00 €**



- 970062** 1m | matt-schwarz gebürstet **16,50 €**
- 970063** 2m | matt-schwarz gebürstet **33,00 €**



- 970064** 1m | matt-weiß **14,00 €**
- 970065** 2m | matt-weiß **28,00 €**



- 970066** 1m | Aluminium gebürstet **15,50 €**
- 970067** 2m | Aluminium gebürstet **31,00 €**

Zubehör



- 987008** Halteklammer - 15: Set, 2 Stk. **3,60 €**




- 987080** Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)
Set, 2 Stk. **25,00 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

P - 01 - 15 Plan



95% klar



983030 1m
983031 2m

75% matt



983032 1m
983033 2m

40% milchig



983034 1m je 7,50 €
983035 2m je 15,00 €

Endkappen

weiß



978030

grau




978031
Set, 2 Stück

schwarz



978032
3,60 €

F - 01 - 15 Flach



95% klar



983530 1m
983531 2m

75% matt



983532 1m
983533 2m

40% milchig



983534 1m je 7,50 €
983535 2m je 15,00 €

weiß



978530

grau




978531
Set, 2 Stück

schwarz



978532
3,60 €

H - 01 - 15 Hoch



75% matt



984032 1m
984033 2m

40% milchig



984034 1m je 10,00 €
984035 2m je 20,00 €

weiß



979090

grau




979091
Set, 2 Stück

schwarz



979092
3,60 €

R - 01 - 15 Rund



75% matt



984532 1m
984533 2m

40% milchig



984534 1m je 10,00 €
984535 2m je 20,00 €

weiß



979590

grau



979591
Set, 2 Stück

schwarz



979592
3,60 €

AU-02 Serie

hohe U-Profile für 5 - 21,3mm Stripes



Informationen

- für LED Stripes von 5mm bis 21,3mm Breite
- bis zu 3 verschiedene Längen 1m / 2m / 3m
- bis zu 4 verschiedenen Farben
- Profilhöhe von 9mm / 15mm / 20mm
- hochwertige Aluminium-Profile
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- großes Zubehör Sortiment
- nicht begehbar
- IP20

Vorteile


- klein in der Vermaung
- leichte Montage
- selbst leicht auf Wunschma krzbarm
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- fr den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- fr die Beleuchtung von Innenrumen
- Schutz der LED Stripes durch uere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- passive Khlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlngert werden kann
- stetige Qualittskontrolle, umweltfreundlich
- Markenqualitt aus dem Hause Reprofil

Befestigung


- Halteklammern (optional erhltlich)
- Montagekleber
- Wrmebestndiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband fr unebene Oberflchen
- Senkkopfschrauben
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfgt im Inneren ber eine kleine Fuge

Anwendungsbeispiele


indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Mbel | Kchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung




AU-02-05




AU-02-08




AU-02-10



AU-02-12



AU-02-15



AU-02-20



© denis_smirnov | fotolia.com

AU-02-05

hohes U-Profil für 5 - 5,7mm LED-Stripes



970180 1m | Aluminium eloxiert **9,10 €**

970181 2m | Aluminium eloxiert **18,20 €**



970182 1m | matt-schwarz gebürstet **11,90 €**

970183 2m | matt-schwarz gebürstet **23,80 €**



970184 1m | matt-weiß **10,50 €**

970185 2m | matt-weiß **21,00 €**



970186 1m | Aluminium gebürstet **10,85 €**

970187 2m | Aluminium gebürstet **21,70 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

Endkappen

F - 01 - 05 **Flach**



95% klar



983550 1m
983551 2m

40% milchig



983554 1m je 5,50 €
983555 2m je 11,00 €

weiß



978670

grau



978671
Set, 2 Stück

schwarz



978672
3,60 €

H - 01 - 05 **Hoch**



40% milchig



984054 1m je 7,50 €
984055 2m je 15,00 €

weiß



979170

grau



979171
Set, 2 Stück

schwarz



979172
3,60 €

R - 01 - 05 **Rund**



40% milchig



984554 1m je 7,50 €
984555 2m je 15,00 €

weiß



979670

grau



979671
Set, 2 Stück

schwarz



979672
3,60 €

AU-02-08

Zubehör für Profil **AU-02-08**

hohes U-Profil für 8 - 9,3mm LED-Stripes

Halteklammer | Aufnahme



970100 1m | Aluminium eloxiert **13,00 €**

970101 2m | Aluminium eloxiert **26,00 €**



970102 1m | matt-schwarz gebürstet **17,00 €**

970103 2m | matt-schwarz gebürstet **34,00 €**



970104 1m | matt-weiß **15,00 €**

970105 2m | matt-weiß **30,00 €**



970106 1m | Aluminium gebürstet **15,50 €**

970107 2m | Aluminium gebürstet **31,00 €**

Zubehör



987002 Halteklammer - 08: Set, 2 Stk. **3,60 €**



987080 Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)
Set, 2 Stk. **25,00 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

P - 01 - 08 Plan



95% klar



983000 1m
983001 2m
983006 3m

75% matt



983002 1m
983003 2m
983007 3m

40% milchig



983004 1m je 6,50 €
983005 2m je 13,00 €
983008 3m je 19,50 €

Endkappen

weiß



978040

grau




978041
Set, 2 Stück

schwarz



978042
3,60 €

F - 01 - 08 Flach



95% klar



983500 1m
983501 2m

75% matt



983502 1m
983503 2m

40% milchig



983504 1m je 6,50 €
983505 2m je 13,00 €

weiß



978540

grau




978541
Set, 2 Stück

schwarz



978542
3,60 €

H - 01 - 08 Hoch



75% matt



984002 1m
984003 2m

40% milchig



984004 1m je 9,00 €
984005 2m je 18,00 €

weiß



979100

grau




979101
Set, 2 Stück

schwarz



979102
3,60 €

R - 01 - 08 Rund



75% matt



984502 1m
984503 2m

40% milchig



984504 1m je 9,00 €
984505 2m je 18,00 €

weiß



979600

grau



979601
Set, 2 Stück

schwarz



979602
3,60 €

AU-02-10

hohes U-Profil für 10 - 11,3mm LED-Stripes



970120	1m Aluminium eloxiert	14,00 €
970121	2m Aluminium eloxiert	28,00 €
970123	3m Aluminium eloxiert	42,00 €



970122	1m matt-schwarz gebürstet	18,00 €
970123	2m matt-schwarz gebürstet	36,00 €



970124	1m matt-weiß	15,50 €
970125	2m matt-weiß	31,00 €



970126	1m Aluminium gebürstet	16,50 €
970127	2m Aluminium gebürstet	33,00 €

Zubehör für Profil **AU-02-10**

Halteklammer | Aufnahme | Musterkoffer

Zubehör

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547



987004 Halteklammer - 10: Set, 2 Stk. **3,60 €**



987080 Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)
Set, 2 Stk. **25,00 €**



930010 Musterkoffer - 10
4 Profile + 11 Abdeckungen **50,00 €**

Abdeckungen

P - 01 - 10 Plan



95% klar



983010 1m
983011 2m
983016 3m

75% matt



983012 1m
983013 2m
983017 3m

40% milchig



983014 1m je 6,50 €
983015 2m je 13,00 €
983018 3m je 19,50 €

Endkappen

weiß



978050

grau




978051
Set, 2 Stück

schwarz



978052
3,60 €

F - 01 - 10 Flach



95% klar



983510 1m
983511 2m
983516 3m

75% matt



983512 1m
983513 2m
983517 3m

40% milchig



983514 1m je 6,50 €
983515 2m je 13,00 €
983518 3m je 19,50 €

weiß



978550

grau




978551
Set, 2 Stück

schwarz



978552
3,60 €

H - 01 - 10 Hoch



75% matt



984012 1m
984013 2m
984017 3m

40% milchig



984014 1m je 9,00 €
984015 2m je 18,00 €
984018 3m je 27,00 €

weiß



979020

grau




979021
Set, 2 Stück

schwarz



979022
3,60 €

R - 01 - 10 Rund



75% matt



984512 1m
984513 2m
984517 3m

40% milchig



984514 1m je 9,00 €
984515 2m je 18,00 €
984518 3m je 27,00 €

weiß



979520

grau




979521
Set, 2 Stück

schwarz



979522
3,60 €

L - 01 - 10 Linse



95% klar | Abstrahlwinkel 45°



985010 1m je 10,00 €
985011 2m je 20,00 €
985016 3m je 30,00 €

weiß



980010

grau



980011
Set, 2 Stück

schwarz



980012
3,60 €

AU-02-12

hohes U-Profil für 12 - 13,3mm LED-Stripes



970140 1m | Aluminium eloxiert **14,00 €**

970141 2m | Aluminium eloxiert **28,00 €**



970142 1m | matt-schwarz gebürstet **17,50 €**

970143 2m | matt-schwarz gebürstet **35,00 €**



970144 1m | matt-weiß **16,00 €**

970145 2m | matt-weiß **32,00 €**



970146 1m | Aluminium gebürstet **16,50 €**

970147 2m | Aluminium gebürstet **33,00 €**

Zubehör für Profil **AU-02-12**

Halteklammer | Aufnahme

Zubehör



987006 Halteklammer - 12: Set, 2 Stk. **3,60 €**



987080 Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)
Set, 2 Stk. **25,00 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

P - 01 - 12 Plan



95% klar

983020 1m
983021 2m

75% matt

983022 1m
983023 2m

40% milchig

983024 1m je 6,50 €
983025 2m je 13,00 €

Endkappen

weiß

978060


grau

978061
Set, 2 Stück

schwarz

978062
 3,60 €

F - 01 - 12 Flach



95% klar

983520 1m
983521 2m

75% matt

983522 1m
983523 2m

40% milchig

983524 1m je 6,50 €
983525 2m je 13,00 €

weiß

978560


grau

978561
Set, 2 Stück

schwarz

978562
 3,60 €

H - 01 - 12 Hoch



75% matt

984022 1m
984023 2m

40% milchig

984024 1m je 9,00 €
984025 2m je 18,00 €

weiß

979030


grau

979031
Set, 2 Stück

schwarz

979032
 3,60 €

R - 01 - 12 Rund



75% matt

984522 1m
984523 2m

40% milchig

984524 1m je 9,00 €
984525 2m je 18,00 €

weiß

979530

grau

979531
Set, 2 Stück

schwarz

979532
 3,60 €

AU-02-15

Zubehör für Profil **AU-02-15**

hohes U-Profil für 15 - 16,3mm LED-Stripes

Halteklammer | Aufnahme




Zubehör



Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

P - 01 - 15 Plan



95% klar



983030 1m
983031 2m

75% matt



983032 1m
983033 2m

40% milchig



983034 1m je 7,50 €
983035 2m je 15,00 €

Endkappen

weiß



978070

grau




978071
Set, 2 Stück

schwarz



978072
3,60 €

F - 01 - 15 Flach



95% klar



983530 1m
983531 2m

75% matt



983532 1m
983533 2m

40% milchig



983534 1m je 7,50 €
983535 2m je 15,00 €

weiß



978570

grau




978571
Set, 2 Stück

schwarz



978572
3,60 €

H - 01 - 15 Hoch



75% matt



984032 1m
984033 2m

40% milchig



984034 1m je 10,00 €
984035 2m je 20,00 €

weiß



979110

grau




979111
Set, 2 Stück

schwarz



979112
3,60 €

R - 01 - 15 Rund



75% matt



984532 1m
984533 2m

40% milchig



984534 1m je 10,00 €
984535 2m je 20,00 €

weiß



979610

grau



979611
Set, 2 Stück

schwarz



979612
3,60 €

AU-02-20

hohes U-Profil für 20 - 21,3mm LED-Stripes




970200 1m | Aluminium eloxiert

18,00 €

970201 2m | Aluminium eloxiert


36,00 €



Abdeckungen

P - 01 - 20 Plan

95% klar



983040 1m
983041 2m

40% milchig



983044 1m je 8,00 €
983045 2m je 16,00 €


Endkappen

grau



978161
Set, 2 Stück 3,60 €

H - 01 - 20 Hoch



40% milchig




984044 1m je 10,00 €
984045 2m je 20,00 €

grau



978351
Set, 2 Stück 4,40 €

R - 01 - 20 Rund



40% milchig



984544 1m je 10,00 €
984545 2m je 20,00 €

grau



978361
Set, 2 Stück 4,40 €

Halteklammer | Aufnahme



987010 Halteklammer - 20: Set, 2 Stk. **3,60 €**




987080 Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)
Set, 2 Stk. **25,00 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

ET-01 Serie

flache T-Profile für 5 - 16,3mm Stripes



Informationen

- für LED Stripes von 5mm bis 16,3mm Breite
- bis zu 3 verschiedene Längen 1m / 2m / 3m
- in 4 verschiedenen Farben
- Profilhöhe von 6mm / 7mm
- hochwertige Aluminium-Profile
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- großes Zubehör Sortiment
- nicht begehbar
- IP20

Vorteile


- klein in der Vermaßung
- leichte Montage
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- stetige Qualitätskontrolle, umweltfreundlich
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil

Befestigung


- Halteklammern (optional erhältlich)
- Montagekleber
- Wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Senkkopfschrauben
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge

Anwendungsbeispiele


indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung




ET-01-05




ET-01-08




ET-01-10



ET-01-12



ET-01-15



© denis_smirnov | fotolia.com

ET-01-05

flaches T-Profil für 5 - 5,7mm LED-Stripes



975080 1m | Aluminium eloxiert **9,10 €**

975081 2m | Aluminium eloxiert **18,20 €**



975082 1m | matt-schwarz gebürstet **11,55 €**

975083 2m | matt-schwarz gebürstet **23,10 €**



975084 1m | matt-weiß **9,80 €**

975085 2m | matt-weiß **19,60 €**



975086 1m | Aluminium gebürstet **10,85 €**

975087 2m | Aluminium gebürstet **21,70 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

Endkappen

F - 01 - 05 **Flach**

95% klar

40% milchig

weiß

grau

schwarz



983550 1m
983551 2m

983554 1m je 5,50 €
983555 2m je 11,00 €

978680

978681
Set, 2 Stück

978682
3,60 €

H - 01 - 05 **Hoch**

40% milchig

weiß

grau

schwarz



984054 1m je 7,50 €
984055 2m je 15,00 €

979180

979181
Set, 2 Stück

979182
3,60 €

R - 01 - 05 **Rund**

40% milchig

weiß

grau

schwarz



984554 1m je 7,50 €
984555 2m je 15,00 €

979680

979681
Set, 2 Stück

979682
3,60 €

ET-01-08

flaches T-Profil für 8 - 9,3mm LED-Stripes

Zubehör für Profil **ET-01-08**

Halteklammer | Aufnahme



- 975000** 1m | Aluminium eloxiert **13,00 €**
- 975001** 2m | Aluminium eloxiert **26,00 €**



- 975002** 1m | matt-schwarz gebürstet **16,50 €**
- 975003** 2m | matt-schwarz gebürstet **33,00 €**



- 975004** 1m | matt-weiß **14,00 €**
- 975005** 2m | matt-weiß **28,00 €**



- 975006** 1m | Aluminium gebürstet **15,50 €**
- 975007** 2m | Aluminium gebürstet **31,00 €**

Zubehör



- 987002** Halteklammer - 08: Set, 2 Stk. **3,60 €**




- 987080** Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)
Set, 2 Stk. **25,00 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

P - 01 - 08 Plan



95% klar



983000 1m
983001 2m
983006 3m

75% matt



983002 1m
983003 2m
983007 3m

40% milchig



983004 1m je 6,50 €
983005 2m je 13,00 €
983008 3m je 19,50 €

Endkappen

weiß



978080

grau




978081
Set, 2 Stück

schwarz



978082
3,60 €

F - 01 - 08 Flach



95% klar



983500 1m
983501 2m

75% matt



983502 1m
983503 2m

40% milchig



983504 1m je 6,50 €
983505 2m je 13,00 €

weiß



978580

grau




978581
Set, 2 Stück

schwarz



978582
3,60 €

H - 01 - 08 Hoch



75% matt



984002 1m
984003 2m

40% milchig



984004 1m je 9,00 €
984005 2m je 18,00 €

weiß



979120

grau




979121
Set, 2 Stück

schwarz



979122
3,60 €

R - 01 - 08 Rund



75% matt



984502 1m
984503 2m

40% milchig



984504 1m je 9,00 €
984505 2m je 18,00 €

weiß



979620

grau



979621
Set, 2 Stück

schwarz



979622
3,60 €

ET-01-10

flaches T-Profil für 10 - 11,3mm LED-Stripes



975020	1m Aluminium eloxiert	14,00 €
975021	2m Aluminium eloxiert	28,00 €
975028	3m Aluminium eloxiert	42,00 €



975022	1m matt-schwarz gebürstet	17,00 €
975023	2m matt-schwarz gebürstet	34,00 €



975024	1m matt-weiß	15,50 €
975025	2m matt-weiß	31,00 €



975026	1m Aluminium gebürstet	16,00 €
975027	2m Aluminium gebürstet	32,00 €

Zubehör für Profil ET-01-10

Halteklammer | Aufnahme | Musterkoffer

Zubehör

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547



987004 Halteklammer - 10: Set, 2 Stk. **3,60 €**




987080 Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)
Set, 2 Stk. **25,00 €**



930010 Musterkoffer - 10
4 Profile + 11 Abdeckungen **50,00 €**

Abdeckungen

P - 01 - 10 Plan



95% klar



983010 1m
983011 2m
983016 3m

75% matt



983012 1m
983013 2m
983017 3m

40% milchig



983014 1m je 6,50 €
983015 2m je 13,00 €
983018 3m je 19,50 €

Endkappen

weiß



978090

grau




978091
Set, 2 Stück

schwarz



978092
3,60 €

F - 01 - 10 Flach



95% klar



983510 1m
983511 2m
983516 3m

75% matt



983512 1m
983513 2m
983517 3m

40% milchig



983514 1m je 6,50 €
983515 2m je 13,00 €
983518 3m je 19,50 €

weiß



978590

grau




978591
Set, 2 Stück

schwarz



978592
3,60 €

H - 01 - 10 Hoch



75% matt



984012 1m
984013 2m
984017 3m

40% milchig



984014 1m je 9,00 €
984015 2m je 18,00 €
984018 3m je 27,00 €

weiß



979040

grau




979041
Set, 2 Stück

schwarz



979042
3,60 €

R - 01 - 10 Rund



75% matt



984512 1m
984513 2m
984517 3m

40% milchig



984514 1m je 9,00 €
984515 2m je 18,00 €
984518 3m je 27,00 €

weiß



979540

grau




979541
Set, 2 Stück

schwarz



979542
3,60 €

L - 01 - 10 Linse



95% klar | Abstrahlwinkel 45°



985010 1m je 10,00 €
985011 2m je 20,00 €
985016 3m je 30,00 €

weiß



980040

grau



980041
Set, 2 Stück

schwarz



980042
3,60 €

ET-01-12

flaches T-Profil für 12 - 13,3mm LED-Stripes

Zubehör für Profil **ET-01-12**

Halteklammer | Aufnahme



975040 1m | Aluminium eloxiert **14,00 €**

975041 2m | Aluminium eloxiert **28,00 €**



975042 1m | matt-schwarz gebürstet **17,50 €**

975043 2m | matt-schwarz gebürstet **35,00 €**



975044 1m | matt-weiß **15,50 €**

975045 2m | matt-weiß **31,00 €**



975046 1m | Aluminium gebürstet **16,50 €**

975047 2m | Aluminium gebürstet **33,00 €**

Zubehör



987006 Halteklammer - 12: Set, 2 Stk. **3,60 €**




987080 Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)
Set, 2 Stk. **25,00 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

P - 01 - 12 Plan



95% klar



983020 1m
983021 2m

75% matt



983022 1m
983023 2m

40% milchig



983024 1m je 6,50 €
983025 2m je 13,00 €

Endkappen

weiß



978100

grau




978101
Set, 2 Stück

schwarz



978102
3,60 €

F - 01 - 12 Flach



95% klar



983520 1m
983521 2m

75% matt



983522 1m
983523 2m

40% milchig



983524 1m je 6,50 €
983525 2m je 13,00 €

weiß



978600

grau




978601
Set, 2 Stück

schwarz



978602
3,60 €

H - 01 - 12 Hoch



75% matt



984022 1m
984023 2m

40% milchig



984024 1m je 9,00 €
984025 2m je 18,00 €

weiß



979050

grau




979051
Set, 2 Stück

schwarz



979052
3,60 €

R - 01 - 12 Rund



75% matt



984522 1m
984523 2m

40% milchig



984524 1m je 9,00 €
984525 2m je 18,00 €

weiß



979550

grau



979551
Set, 2 Stück

schwarz



979552
3,60 €

ET-01-15

flaches T-Profil für 15 - 16,3mm LED-Stripes

Zubehör für Profil **ET-01-15**

Halteklammer | Aufnahme

Zubehör

975060 1m | Aluminium eloxiert **15,00 €**

975061 2m | Aluminium eloxiert **30,00 €**

975062 1m | matt-schwarz gebürstet **19,00 €**

975063 2m | matt-schwarz gebürstet **38,00 €**

975064 1m | matt-weiß **16,50 €**

975065 2m | matt-weiß **33,00 €**

975066 1m | Aluminium gebürstet **17,50 €**

975067 2m | Aluminium gebürstet **35,00 €**



987008 Halteklammer - 15: Set, 2 Stk. **3,60 €**




987080 Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)
Set, 2 Stk. **25,00 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

P - 01 - 15 Plan



95% klar



983030 1m
983031 2m

75% matt



983032 1m
983033 2m

40% milchig



983034 1m je 7,50 €
983035 2m je 15,00 €

Endkappen

weiß



978110

grau




978111
Set, 2 Stück

schwarz



978112
3,60 €

F - 01 - 15 Flach



95% klar



983530 1m
983531 2m

75% matt



983532 1m
983533 2m

40% milchig



983534 1m je 7,50 €
983535 2m je 15,00 €

weiß



978610

grau




978611
Set, 2 Stück

schwarz



978612
3,60 €

H - 01 - 15 Hoch



75% matt



984032 1m
984033 2m

40% milchig



984034 1m je 10,00 €
984035 2m je 20,00 €

weiß



979130

grau




979131
Set, 2 Stück

schwarz



979132
3,60 €

R - 01 - 15 Rund



75% matt



984532 1m
984533 2m

40% milchig



984534 1m je 10,00 €
984535 2m je 20,00 €

weiß



979630

grau



979631
Set, 2 Stück

schwarz



979632
3,60 €

ET-02 Serie

hohe T-Profile für 5 - 16,3mm Stripes



Informationen

- für LED Stripes von 5mm bis 16,3mm Breite
- bis zu 3 verschiedene Längen 1m / 2m / 3m
- in 4 verschiedenen Farben
- Profilhöhe von 9mm / 15mm
- hochwertige Aluminium-Profile
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- großes Zubehör Sortiment
- nicht begehbar
- IP20

Vorteile


- klein in der Vermaßung
- leichte Montage
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- stetige Qualitätskontrolle, umweltfreundlich
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil

Befestigung


- Halteklammern (optional erhältlich)
- Montagekleber
- Wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Senkkopfschrauben
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge

Anwendungsbeispiele


indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung




ET-02-05




ET-02-08



ET-02-10



ET-02-12



ET-02-15



ET-02-05

hohes T-Profil für 5 - 5,7mm LED-Stripes



975180 1m | Aluminium eloxiert **10,50 €**

975181 2m | Aluminium eloxiert **21,00 €**



975182 1m | matt-schwarz gebürstet **13,30 €**

975183 2m | matt-schwarz gebürstet **26,60 €**



975184 1m | matt-weiß **11,55 €**

975185 2m | matt-weiß **23,10 €**



975186 1m | Aluminium gebürstet **11,90 €**

975187 2m | Aluminium gebürstet **23,80 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

Endkappen

F - 01 - 05 Flach

95% klar

40% milchig

weiß

grau

schwarz



983550 1m
983551 2m



983554 1m je 5,50 €
983555 2m je 11,00 €



978690



978691
Set, 2 Stück



978692
3,60 €

H - 01 - 05 Hoch

40% milchig

weiß

grau

schwarz



984054 1m je 7,50 €
984055 2m je 15,00 €



979190



979191
Set, 2 Stück



979192
3,60 €

R - 01 - 05 Rund

40% milchig

weiß

grau

schwarz



984554 1m je 7,50 €
984555 2m je 15,00 €



979690



979691
Set, 2 Stück



979692
3,60 €

ET-02-08

Zubehör für Profil ET-02-08

hohes T-Profil für 8 - 9,3mm LED-Stripes

Halteklammer | Aufnahme




Zubehör



Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

P - 01 - 08 Plan



95% klar



983000 1m
983001 2m
983006 3m

75% matt



983002 1m
983003 2m
983007 3m

40% milchig



983004 1m je 6,50 €
983005 2m je 13,00 €
983008 3m je 19,50 €

Endkappen

weiß



978120

grau




978121
Set, 2 Stück

schwarz



978122
3,60 €

F - 01 - 08 Flach



95% klar



983500 1m
983501 2m

75% matt



983502 1m
983503 2m

40% milchig



983504 1m je 6,50 €
983505 2m je 13,00 €

weiß



978620

grau




978621
Set, 2 Stück

schwarz



978622
3,60 €

H - 01 - 08 Hoch



75% matt



984002 1m
984003 2m

40% milchig



984004 1m je 9,00 €
984005 2m je 18,00 €

weiß



979140

grau




979141
Set, 2 Stück

schwarz



979142
3,60 €

R - 01 - 08 Rund



75% matt



984502 1m
984503 2m

40% milchig



984504 1m je 9,00 €
984505 2m je 18,00 €

weiß



979640

grau



979641
Set, 2 Stück

schwarz



979642
3,60 €

ET-02-10

Zubehör für Profil **ET-02-10**

hohes T-Profil für 10 - 11,3mm LED-Stripes

Halteklammer | Aufnahme | Musterkoffer



975120	1m Aluminium eloxiert	15,00 €
975121	2m Aluminium eloxiert	30,00 €
975128	3m Aluminium eloxiert	45,00 €

Zubehör

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547



975122	1m matt-schwarz gebürstet	20,00 €
975123	2m matt-schwarz gebürstet	40,00 €



987004	Halteklammer - 10: Set, 2 Stk.	3,60 €
---------------	--------------------------------	---------------



975124	1m matt-weiß	17,00 €
975125	2m matt-weiß	34,00 €



987080	Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set, 2 Stk.	25,00 €
---------------	--	----------------




975126	1m Aluminium gebürstet	17,50 €
975127	2m Aluminium gebürstet	35,00 €



930010	Musterkoffer - 10 4 Profile + 11 Abdeckungen	50,00 €
---------------	---	----------------

Abdeckungen

P - 01 - 10 Plan



95% klar



983010 1m
983011 2m
983016 3m

75% matt



983012 1m
983013 2m
983017 3m

40% milchig



983014 1m je 6,50 €
983015 2m je 13,00 €
983018 3m je 19,50 €

Endkappen

weiß



978130

grau




978131
Set, 2 Stück

schwarz



978132
3,60 €

F - 01 - 10 Flach



95% klar



983510 1m
983511 2m
983516 3m

75% matt



983512 1m
983513 2m
983517 3m

40% milchig



983514 1m je 6,50 €
983515 2m je 13,00 €
983518 3m je 19,50 €

weiß



978630

grau




978631
Set, 2 Stück

schwarz



978632
3,60 €

H - 01 - 10 Hoch



75% matt



984012 1m
984013 2m
984017 3m

40% milchig



984014 1m je 9,00 €
984015 2m je 18,00 €
984018 3m je 27,00 €

weiß



979060

grau




979061
Set, 2 Stück

schwarz



979062
3,60 €

R - 01 - 10 Rund



75% matt



984512 1m
984513 2m
984517 3m

40% milchig



984514 1m je 9,00 €
984515 2m je 18,00 €
984518 3m je 27,00 €

weiß



979560

grau




979561
Set, 2 Stück

schwarz



979562
3,60 €

L - 01 - 10 Linse



95% klar | Abstrahlwinkel 45°



985010 1m je 10,00 €
985011 2m je 20,00 €
985016 3m je 30,00 €

weiß



980060

grau



980061
Set, 2 Stück

schwarz



980062
3,60 €

ET-02-12

hohes T-Profil für 12 - 13,3mm LED-Stripes

Zubehör für Profil ET-02-12

Halteklammer | Aufnahme




Zubehör



Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

P - 01 - 12 Plan



95% klar



983020 1m
983021 2m

75% matt



983022 1m
983023 2m

40% milchig



983024 1m je 6,50 €
983025 2m je 13,00 €

weiß



978140

grau



978141
Set, 2 Stück


schwarz



978142
3,60 €

Endkappen

F - 01 - 12 Flach



95% klar



983520 1m
983521 2m

75% matt



983522 1m
983523 2m

40% milchig



983524 1m je 6,50 €
983525 2m je 13,00 €

weiß



978640

grau




978641
Set, 2 Stück

schwarz



978642
3,60 €

H - 01 - 12 Hoch



75% matt



984022 1m
984023 2m

40% milchig



984024 1m je 9,00 €
984025 2m je 18,00 €

weiß



979070

grau




979071
Set, 2 Stück

schwarz



979072
3,60 €

R - 01 - 12 Rund



75% matt



984522 1m
984523 2m

40% milchig



984524 1m je 9,00 €
984525 2m je 18,00 €

weiß



979570

grau



979571
Set, 2 Stück

schwarz



979572
3,60 €

ET-02-15

Zubehör für Profil **ET-02-15**

hohes T-Profil für 15 - 16,3mm LED-Stripes

Halteklammer | Aufnahme



- 975160** 1m | Aluminium eloxiert **16,50 €**
- 975161** 2m | Aluminium eloxiert **33,00 €**



- 975162** 1m | matt-schwarz gebürstet **21,00 €**
- 975163** 2m | matt-schwarz gebürstet **42,00 €**



- 975164** 1m | matt-weiß **17,50 €**
- 975165** 2m | matt-weiß **35,00 €**



- 975166** 1m | Aluminium gebürstet **19,00 €**
- 975167** 2m | Aluminium gebürstet **38,00 €**

Zubehör



- 987008** Halteklammer - 15: Set, 2 Stk. **3,60 €**




- 987080** Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)
Set, 2 Stk. **25,00 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

P - 01 - 15 Plan



95% klar



983030 1m
983031 2m

75% matt



983032 1m
983033 2m

40% milchig



983034 1m je 7,50 €
983035 2m je 15,00 €

weiß



978150

grau



978151
Set, 2 Stück


schwarz



978152
3,60 €

Endkappen

F - 01 - 15 Flach



95% klar



983530 1m
983531 2m

75% matt



983532 1m
983533 2m

40% milchig



983534 1m je 7,50 €
983535 2m je 15,00 €

weiß



978650

grau




978651
Set, 2 Stück

schwarz



978652
3,60 €

H - 01 - 15 Hoch



75% matt



984032 1m
984033 2m

40% milchig



984034 1m je 10,00 €
984035 2m je 20,00 €

weiß



979150

grau




979151
Set, 2 Stück

schwarz



979152
3,60 €

R - 01 - 15 Rund



75% matt



984532 1m
984533 2m

40% milchig



984534 1m je 10,00 €
984535 2m je 20,00 €

weiß



979650

grau



979651
Set, 2 Stück


schwarz



979652
3,60 €

AU-03-12

Nuten-Profil für 12 - 13,3 mm LED-Stripes



Informationen

- für LED Stripes bis 13,3mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- Aluminium eloxiert
- eine Profillbreite von nur 18mm
- eine Profilhöhe von nur 24mm
- hochwertiges Aluminium-Profil
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- nicht begehbar
- IP20

Vorteile


- klein in der Vermaßung
- leichte Montage
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- für die Beleuchtung in Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- stetige Qualitätskontrolle, umweltfreundlich

Befestigung

- über einen Nutenstein mit Spannfedern
- Montagekleber
- Wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Senkkopfschrauben
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge

Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet zum abhängen | Lichtband | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Messe | Werbung



AU-03-12



© XtravaganT | fotolia.com

AU-03-12

Nuten-Profil für 12 - 13,3mm LED-Stripes



970230 1,0m | Aluminium | silber-matt eloxiert **19,00 €**

970231 2,0m | Aluminium | silber-matt eloxiert **38,00 €**



© denis_smirnov | fotolia.com

Seilabhängung | Nutenstein



987060 Seilabhängung (schwenkbar) | 2m Seil
Set, 2 Stk. **37,50 €**

Für die Montage der Seilabhängung benötigen Sie Universal-Nutenstein (987020).




987020 Universal-Nutenstein/Längsverbinder
Set, 2 Stk. **8,00 €**

Abdeckungen

Endkappen

P - 01 - 12 Plan



95% klar



983020 1m
983021 2m

75% matt



983022 1m
983023 2m

40% milchig




983024 1m je 6,50 €
983025 2m je 13,00 €

grau



978291
Set, 2 Stück 4,40 €

F - 01 - 12 Flach



95% klar



983520 1m
983521 2m

75% matt



983522 1m
983523 2m

40% milchig




983524 1m je 6,50 €
983525 2m je 13,00 €

grau



978711
Set, 2 Stück 4,40 €

H - 01 - 12 Hoch



75% matt



984022 1m
984023 2m

40% milchig




984024 1m je 9,00 €
984025 2m je 18,00 €

grau



979221
Set, 2 Stück 4,40 €

R - 01 - 12 Rund



75% matt



984522 1m
984523 2m

40% milchig



984524 1m je 9,00 €
984525 2m je 18,00 €

grau



979721
Set, 2 Stück 4,40 €

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

ET-04-12

Nuten-Profil für 12 - 13,3 mm LED-Stripes



Informationen

- für LED Stripes bis 13,3mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- Aluminium eloxiert
- eine Profillbreite mit Flügel von 27mm
- eine Einbauhöhe bis Flügel von 23mm
- hochwertiges Aluminium-Profil
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- nicht begehbar
- IP20

Vorteile


- klein in der Vermaßung
- leichte Montage
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- für die Beleuchtung in Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- stetige Qualitätskontrolle, umweltfreundlich

Befestigung


- über einen Nutenstein mit Spannfedern
- Montagekleber
- Wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Senkkopfschrauben
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge

Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet zum abhängen / abgehängte Decken | Trockenbau | Lichtband | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Messe



ET-04-12



ET-04-12

Nuten-Profil für 12 - 13,3mm LED-Stripes




975230 1m | Aluminium eloxiert **20,00 €**

975231 2m | Aluminium eloxiert **40,00 €**



Abdeckungen

P - 01 - 12 **Plan**



95% klar



983020 1m
983021 2m

75% matt



983022 1m
983023 2m

40% milchig



983024 1m je 6,50 €
983025 2m je 13,00 €


Endkappen

grau



978301
Set, 2 Stück 4,40 €

F - 01 - 12 **Flach**



95% klar



983520 1m
983521 2m

75% matt



983522 1m
983523 2m

40% milchig




983524 1m je 6,50 €
983525 2m je 13,00 €

grau



978721
Set, 2 Stück 4,40 €

H - 01 - 12 **Hoch**



75% matt



984022 1m
984023 2m

40% milchig




984024 1m je 9,00 €
984025 2m je 18,00 €

grau



979231
Set, 2 Stück 4,40 €

R - 01 - 12 **Rund**



75% matt



984522 1m
984523 2m

40% milchig



984524 1m je 9,00 €
984525 2m je 18,00 €

grau



979731
Set, 2 Stück 4,40 €

Nutenstein | Halteklammer

987020 Universal-Nutenstein/Längsverbinder
Set, 2 Stk. **8,00 €**

987040 Nutenstein mit Spannfedern
Set, 2 Stk. **9,00 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

AH-01-20

H-Profil für 20 - 21,3mm LED-Stripes



Informationen

- für LED Stripes bis 21,3mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- Aluminium eloxiert
- eine Profilbreite von nur 26mm
- eine Profilhöhe von nur 30mm
- hochwertiges Aluminium-Profil
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- nicht begehbar
- IP20

Vorteile


- klein in der Vermaung
- leichte Montage durch Einklicken
- selbst leicht auf Wunschma krzbare
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- fr den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- fr die Beleuchtung in Innenrumen
- Schutz der LED Stripes durch uere Einwirkungen passende Abdeckungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch zustzliche Khlrippen, wodurch die Lebensdauer verlngert werden kann
- erhhte passive Khlung der LED Stripes durch zustzliche Khlrippen, wodurch die Lebensdauer verlngert werden kann
- es knnen Leistungsstrkere LED Stripes verbaut werden
- stetige Qualittskontrolle, umweltfreundlich

Befestigung

- Montage erfolgt ber ein Trgerprofil
- das Trgerprofil muss dauerhaft fest mit dem Untergrund verbunden werden, damit das Ein- und Ausklicken des H-Profiles gewhrleistet ist
- Montagekleber
- Senkkopfschrauben
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil / Trgerprofil verfgt im Inneren ber eine kleine Fuge

Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet fr Leistungsstarke LED Stripes | Lichtband | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Messe | Werbung





© poplasen | fotolia.com

AH-01-20

H-Profil für 20 - 21,3mm LED-Stripes



970260 1m | Aluminium eloxiert **22,00 €**

970261 2m | Aluminium eloxiert **44,00 €**



970770 Montage/Trägerprofil
1m | Aluminium natur


10,00 €



Abdeckungen

P - 01 - 20 Plan

95% klar



983040 1m
983041 2m

40% milchig



983044 1m je 8,00 €
983045 2m je 16,00 €

Endkappen


grau



978311
Set, 2 Stück 4,40 €

H - 01 - 20 Hoch

40% milchig



984044 1m je 10,00 €
984045 2m je 20,00 €


grau



979241
Set, 2 Stück 4,40 €

R - 01 - 20 Rund

40% milchig



984544 1m je 10,00 €
984545 2m je 20,00 €

grau



979741
Set, 2 Stück 4,40 €

AV-01-10

Eck-Profil für 10 - 11,3mm Stripes



Informationen

- für LED Stripes bis 11,3mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 2 verschiedenen Farben
- eine Profilbreite von nur 29,5mm
- eine Schenkellänge von nur 21mm
- hochwertiges Aluminium-Profil
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- nicht begehbar
- IP20

Vorteile


- klein in der Vermaßung
- leichte Montage
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- stetige Qualitätskontrolle, umweltfreundlich
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil

Befestigung


- Montagekleber
- Wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Senkkopfschrauben
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge

Anwendungsbeispiele

indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



AV-01-10



AV-01-10

Eck-Profil für 10 - 11,3mm Stripes



970400 1m | Aluminium eloxiert **18,00 €**

970401 2m | Aluminium eloxiert **36,00 €**



970402 1m | matt-weiß **20,00 €**


970403 2m | matt-weiß **40,00 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Zubehör für Profil AV-01-10

Abdeckungen

P - 01 - 10 Plan



95% klar



983010 1m
983011 2m
983016 3m

75% matt



983012 1m
983013 2m
983017 3m

40% milchig



983014 1m je 6,50 €
983015 2m je 13,00 €
983018 3m je 19,50 €

Endkappen

weiß



978170
Set, 2 Stück

grau



978171
3,60 €



AV-04-12

Eck-Profil für 12 - 13,3mm LED-Stripes



Informationen

- für LED Stripes bis 13,3mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 2 verschiedenen Farben
- eine Profillbreite von nur 31,5mm
- eine Schenkellänge von nur 22mm
- hochwertiges Aluminium-Profil
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- nicht begehbar
- IP20

Vorteile


- klein in der Vermaung
- leichte Montage
- selbst leicht auf Wunschma krzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- fr den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- fr die Beleuchtung in Innenrumen
- Schutz der LED Stripes durch uere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- passive Khlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlngert werden kann
- stetige Qualittskontrolle, umweltfreundlich

Befestigung


- Montagekleber
- Wrmebestndiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband fr unebene Oberflchen
- Senkkopfschrauben
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfgt im Inneren ber eine kleine Fuge

Anwendungsbeispiele

indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Mbel | Kchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung




AV-04-12



970410 1m | Aluminium eloxiert **20,00 €**

970411 2m | Aluminium eloxiert **40,00 €**



970412 1m | matt-weiß **22,00 €**

970413 2m | matt-weiß **44,00 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Zubehör für Profil **AV-04-12**


Abdeckungen

P - 01 - 12 **Plan**

95% klar

75% matt

40% milchig



983020 1m
983021 2m



983022 1m
983023 2m



983024 1m je 6,50 €
983025 2m je 13,00 €

Endkappen

weiß

grau



978330
Set, 2 Stück

978331
3,60 €

EV-04-12

Eck-Profil für 12 - 13,3mm LED-Stripes



Informationen

- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- Aluminium eloxiert
- eine Profillbreite von nur 24,5mm
- eine Schenkellänge von nur 17,5mm
- hochwertiges Aluminium-Profil
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- nicht begehbar
- IP20

Vorteile


- klein in der Vermaung
- leichte Montage
- selbst leicht auf Wunschma krzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- fr den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- fr die Beleuchtung in Innenrumen
- Schutz der LED Stripes durch uere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- passive Khlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlngert werden kann
- stetige Qualittskontrolle, umweltfreundlich

Befestigung

- einfrsen
- Montagekleber
- Wrmebestndiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband fr unebene Oberflchen
- Senkkopfschrauben
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfgt im Inneren ber eine kleine Fuge

Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet zum einfrsen | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Mbel | Kchen | Vitrinen | Messe | Werbung



EV-04-12



975410 1m | Aluminium eloxiert **20,00 €**

975411 2m | Aluminium eloxiert **40,00 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Zubehör für Profil **EV-04-12**


Abdeckungen

P - 01 - 12 **Plan**

95% klar

75% matt

40% milchig



983020 1m
983021 2m



983022 1m
983023 2m



983024 1m je 6,50 €
983025 2m je 13,00 €

Endkappen

grau



978341
Set, 2 Stück 4,00 €

AV-03-12

Eck-Profil für 12 - 13,3mm LED-Stripes



Informationen

- für LED Stripes bis 13,3mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1,25m / 2,5m
- Aluminium eloxiert
- eine Profillbreite von nur 32mm
- eine Schenkellänge von nur 25mm
- hochwertiges Aluminium-Profil
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- durch die spezielle Anordnung der Abdeckung, ist fast kein Profil zu erkennen
- nicht begehbar
- IP20

Vorteile


- klein in der Vermaung
- leichte Montage
- selbst leicht auf Wunschma krzbare
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- fr den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- fr die Beleuchtung in Innenrumen
- Schutz der LED Stripes durch uere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- passive Khlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlngert werden kann
- stetige Qualittskontrolle, umweltfreundlich

Befestigung

- Montagekleber
- Wrmebestndiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband fr unebene Oberflchen
- Senkkopfschrauben
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfgt im Inneren ber drei kleine Fugen

Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet als Beleuchtete Kchenwandleiste, Beleuchtung fr Unterschrnke | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke Boden | Mbel | Kchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung





© slavun | fotolia.com

AV-03-12

Eck-Profil für 12 - 13,3mm LED-Stripes



970430 1,25m | Aluminium eloxiert **18,00 €**


970431 2,50m | Aluminium eloxiert **36,00 €**



Abdeckungen

Endkappen

P - 03 - 12 **Plan**



40% milchig




983064 1m je 7,00 €
983065 2m je 14,00 €
983068 3m je 21,00 €

grau



978321
Set, 2 Stück 3,60 €

E - 03 - 12 **Ecke**



40% milchig




985564 1m je 10,00 €
985565 2m je 20,00 €
985568 3m je 30,00 €

grau



980541
Set, 2 Stück 3,60 €

R - 03 - 12 **Rund**



40% milchig



984564 1m je 8,00 €
984565 2m je 16,00 €
984568 3m je 24,00 €

grau




979751
Set, 2 Stück 3,60 €

Montagematerial von Seite 544 bis 546
 Musterkoffer auf Seite 547

AM-01-10

Aufbau-Profil für 10 - 11,3mm Stripes



Informationen

- für LED Stripes bis 11,3mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 4 verschiedenen Farben
- eine Profillbreite von nur 32mm
- eine Profilhöhe von nur 7mm
- hochwertiges Aluminium-Profil
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- nicht begehbar
- IP20

Vorteile


- klein in der Vermaßung
- leichte Montage
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- stetige Qualitätskontrolle, umweltfreundlich
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil

Befestigung

- Montagekleber
- Wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Senkkopfschrauben
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge

Anwendungsbeispiele

indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung





AM-01-10

Aufbau-Profil für 10 - 11,3mm Stripe



970300 1m | Aluminium eloxiert **17,00 €**

970301 2m | Aluminium eloxiert **34,00 €**



970302 1m | matt-schwarz gebürstet **21,00 €**

970303 2m | matt-schwarz gebürstet **42,00 €**



970304 1m | matt-weiß **19,00 €**

970305 2m | matt-weiß **38,00 €**



970306 1m | Aluminium gebürstet **20,00 €**


970307 2m | Aluminium gebürstet **40,00 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547



Abdeckungen

F - 01 - 10 **Flach**



95% klar



983510 1m
983511 2m
983516 3m

75% matt



983512 1m
983513 2m
983517 3m

40% milchig



983514 1m je 6,50 €
983515 2m je 13,00 €
983518 3m je 19,50 €

Endkappen

weiß



978700

grau



978701
Set, 2 Stück

schwarz



978702
3,60 €

AL-01-10

Treppenstufen-Profil für 10 - 11,3mm LED Stripes

Informationen


- für LED Stripes bis 11,3mm Breite
- in 3 verschiedenen Längen 1m / 1,5m / 3m
- Aluminium eloxiert
- eine sparsame Auflagefläche von 39mm
- eine abgedeckte Auflagenhöhe von 20,5mm
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung von Treppenstufen und Kanten
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- hochwertiges Aluminium-Profil
- IP20

Vorteile

- sehr massives, robustes und verzugshemmendes Profil, mit einer Stärke in der Trittfläche von 4,5 mm
- optische Markierung der Stufen
- direkte Kantenbeleuchtung
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- stetige Qualitätskontrolle, umweltfreundlich
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil

Befestigung

- wird das Profil Belastungen ausgesetzt und zum Begehen verwendet, muss das Profil zwingend dauerhaft fest verschraubt werden.
- Empfehlung für den richtigen Halt: Das Profil muss flächig aufliegen und mind. alle 20 cm fest mit dem Untergrund verschraubt werden, mind. 4,5er Senkkopfschrauben verwenden
- beim Verkleben empfehlen wir einen hochwertigen, 1-komponentigen, elastischen Silikon-Dichtstoff | Montagekleber
- Wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im hinteren, oberen Bereich über eine kleine Fuge
- wird das Profil nicht belastet, nicht zum Begehen verwendet, muss das Profil nicht zwingend verschraubt werden.



Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet für Treppenstufen, Podeste und Kanten | meist verbaut in Hotels, Gastronomie, Büros, öffentlichen Gebäuden, auf Messen | optische Markierung der Stufen | direkte Kantenbeleuchtung Akzentbeleuchtung | Architektur



AL-01-10

Treppenstufen-Profil für 10 - 11,3mm LED Stripes



970500 1,0m | Aluminium eloxiert **30,00 €**

970501 1,5m | Aluminium eloxiert **45,00 €**

970502 3,0m | Aluminium eloxiert **90,00 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

P - 01 - 10 Plan

95% klar

75% matt

40% milchig

grau




- 983010** 1m
- 983011** 2m
- 983016** 3m

- 983012** 1m
- 983013** 2m
- 983017** 3m

- 983014** 1m je 6,50 €
- 983015** 2m je 13,00 €
- 983018** 3m je 19,50 €

- 978191**
- Set, 2 Stück** 3,60 €
- (Endkappe links | rechts)




Schrauben | Dübel

930111 10er-Set

8,00 €

Set enthält:

- 6 x 35 Nylondübel (10 Stück)
- 4,5 x 45 Edelstahlschraube (10 Stück)



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Schritt 4

AL-02-10

Treppenstufen-Profil für 10 - 11,3mm LED Stripes

Informationen


- für LED Stripes bis 11,3mm Breite
- in 3 verschiedenen Längen 1m / 1,5m / 3m
- Aluminium eloxiert
- eine sparsame Auflagefläche von 39mm
- eine abgedeckte Auflagenhöhe von 16,5mm
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung von Treppenstufen und Kanten
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- hochwertiges Aluminium-Profil
- IP20

Vorteile

- sehr massives, robustes und verzugshemmendes Profil, mit einer Stärke in der Trittfäche von 4,5 mm
- optische Markierung der Stufen
- indirekte Kantenbeleuchtung
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- stetige Qualitätskontrolle, umweltfreundlich
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil

Befestigung

- wird das Profil Belastungen ausgesetzt und zum Begehen verwendet, muss das Profil zwingend dauerhaft fest verschraubt werden.
- Empfehlung für den richtigen Halt: Das Profil muss flächig aufliegen und mind. alle 20 cm fest mit dem Untergrund verschraubt werden, mind. 4,5er Senkkopfschrauben verwenden
- beim Verkleben empfehlen wir einen hochwertigen, 1-komponentigen, elastischen Silikon-Dichtstoff | Montagekleber
- Wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im hinteren, oberen Bereich über eine kleine Fuge
- wird das Profil nicht belastet, nicht zum Begehen verwendet, muss das Profil nicht zwingend verschraubt werden.



Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet für Treppenstufen, Podeste und Kanten | meist verbaut in Hotels, Gastronomie, Büros, öffentlichen Gebäuden, auf Messen | indirekte Beleuchtung | optische Markierung der Stufen | Akzentbeleuchtung | Architektur



AL-02-10

Treppenstufen-Profil für 10 - 11,3mm LED Stripes



970520 1,0m | Aluminium eloxiert **30,00 €**

970521 1,5m | Aluminium eloxiert **45,00 €**

970522 3,0m | Aluminium eloxiert **90,00 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

P-01 - 10 Plan

95% klar



- 983010** 1m
- 983011** 2m
- 983016** 3m

75% matt




- 983012** 1m
- 983013** 2m
- 983017** 3m

40% milchig



- 983014** 1m je 6,50 €
- 983015** 2m je 13,00 €
- 983018** 3m je 19,50 €



Endkappen

grau



- 978201**
- Set, 2 Stück** 3,60 €
- (Endkappe links | rechts)


Schrauben | Dübel

930111 10er-Set

8,00 €

Set enthält:

- 6 x 35 Nylandübel (10 Stück)
- 4,5 x 45 Edelstahlschraube (10 Stück)



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Schritt 4

AM-02-10

Sockel-Profil für 10 - 11,3mm LED Stripes

Informationen


- für LED Stripes bis 11,3mm Breite
- in der Länge 3m
- in 2 verschiedenen Farben
- eine geringe Breite von 15mm
- eine Gesamthöhe von 58mm
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- hohe Zeitersparnis durch Vorbohrungen mit Senkung, ca. alle 29cm im Profil
- Einen integrierten Kabelschacht im unteren Teil von ca. 20 x 10mm
- am Anfang / Ende des Profils wurde als Kabeleinspeisung eine 20mm tiefe und 5mm breite Nut eingefräst
- hochwertiges Aluminium-Profil
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- nicht begehbar
- IP20

Vorteile

- sehr massives, robustes und verzugshemmendes Profil, mit Wandstärken von 2 und 5mm
- leichte Montage durch Vorbohrungen
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- stetige Qualitätskontrolle, umweltfreundlich
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil

Befestigung

- Montagekleber
- Wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Vorgebohrt mit Senkungen für 4,5er Senkkopfschrauben
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge





Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet als Sockelleiste im Wohnbereich, Hotel, Gastronomie, Büro, öffentliche Gebäude | Wand | Messe | Werbung | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur



AM-02-10

Sockel-Profil für 10 - 11,3mm LED Stripes




Schrauben | Dübel

930111 10er-Set

8,00 €


Set enthält:

- 6 x 35 Nylondübel (10 Stück)
- 4,5 x 45 Edelstahlschraube (10 Stück)



Abdeckungen

P - 01 - 10 **Plan**



95% klar



- 983010** 1m
- 983011** 2m
- 983016** 3m

75% matt



- 983012** 1m
- 983013** 2m
- 983017** 3m

40% milchig



- 983014** 1m je 6,50 €
- 983015** 2m je 13,00 €
- 983018** 3m je 19,50 €

Endkappen

grau



schwarz



- 978241** **978242**
- Set, 2 Stück** 3,60 €
- (Endkappe links | rechts)



AV-02-10

Trockenbau-Profil, Ecke außen für 10 - 11,3mm LED Stripes

Informationen


- für LED Stripes bis 11,3mm Breite
- in der Länge 2,5m
- in 2 verschiedenen Farben
- eine Breite der sichtbaren, überdeckenden Flügel von 25,5mm
- hochwertiges Aluminium-Profil
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- nicht begehbar
- IP20

Vorteile

- klein in der Vermaßung
- leichte Montage
- hohe Zeitersparnis im Trockenbau
- Ecken müssen nicht aufwendig und zeitintensiv ausgearbeitet werden
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- für die Beleuchtung von Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- stetige Qualitätskontrolle, umweltfreundlich
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil


Befestigung

- Montagekleber
- Wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Senkkopfschrauben
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge





Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet für den Trockenbau | für die gängigsten 12,5 mm Gipskartonplatten geeignet | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Messe | Werbung



AV-02-10


Trockenbau-Profil, Ecke außen für 10 - 11,3mm LED Stripes



Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

P - 01 - 10 Plan



95% klar

- 983010** 1m
- 983011** 2m
- 983016** 3m

75% matt



- 983012** 1m
- 983013** 2m
- 983017** 3m

40% milchig



- 983014** 1m je 6,50 €
- 983015** 2m je 13,00 €
- 983018** 3m je 19,50 €

Endkappen

weiß




- 978180**
- Set, 2 Stück**

grau



- 978181**
- 3,60 €

E - 01 - 10 Ecke



40% milchig



- 985514** 1m je 10,00 €
- 985515** 2m je 20,00 €
- 985518** 3m je 30,00 €

weiß



- 980520**
- Set, 2 Stück**

grau



- 980521**
- 3,60 €



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Schritt 4

EV-03-10

Trockenbau-Profil | Ecke innen für 10 - 12mm LED-Stripes

Informationen


- für LED Stripes bis 12mm Breite
- in der Länge 2,5m
- in 2 verschiedenen Farben
- eine Breite der sichtbaren, überdeckenden Flügel von 25,5mm
- hochwertiges Aluminium-Profil
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- nicht begehbar
- IP20

Vorteile

- klein in der Vermaßung
- leichte Montage
- hohe Zeitersparnis im Trockenbau
- Ecken müssen nicht aufwendig und zeitintensiv ausgearbeitet werden
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- für die Beleuchtung in Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- stetige Qualitätskontrolle, umweltfreundlich

Befestigung

- Montagekleber
- Wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Senkkopfschrauben
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge



EV-03-10

Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet für den Trockenbau | für die gängigsten 12,5 mm Gipskartonplatten (Doppelbeplankung 25mm) geeignet, Wohnbereich, Hotel, Gastronomie, Büro, öffentliche Gebäude | indirekte Beleuchtung | Lichtlinien | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Messe | Werbung




Montagematerial | von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Zubehör für Profil **EV-03-10**

Abdeckungen

Endkappen

P - 01 - 10 Plan



95% klar



983010 1m
983011 2m
983016 3m

75% matt



983012 1m
983013 2m
983017 3m

40% milchig



983014 1m je 6,50 €
983015 2m je 13,00 €
983018 3m je 19,50 €

weiß




978280
Set, 2 Stück

grau



978281
4,40 €

E - 02 - 10 Ecke



40% milchig



985554 1m je 7,00 €
985555 2m je 14,00 €
985558 3m je 21,00 €

weiß



980530
Set, 2 Stück

grau



980531
4,40 €

EL-02-12

Trockenbau-Profil | Wandvoute für 12 - 14mm LED-Stripes

Informationen


- für LED Stripes bis 14mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- in 2 verschiedenen Farben
- eine Profilhöhe mit Flügel von 75mm
- eine Einbaubreite von 60mm
- eine Einbauhöhe bis Flügel von 24mm
- eine Breite der sichtbaren, überdeckenden Flügel von 10mm / 20mm
- hochwertiges Aluminium-Profil
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- nicht begehbar
- IP20

Vorteile

- klein in der Vermaßung
- leichte Montage
- hohe Zeitersparnis im Trockenbau
- durch überdecken der Flügel, müssen Kanten und Nut nicht aufwendig und zeitintensiv ausgearbeitet werden
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- für die Beleuchtung in Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- durch passenden LED Träger, kann ein ganzheitliches homogenes Lichtbild erzeugt werden
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- stetige Qualitätskontrolle, umweltfreundlich

Befestigung

- über einen Nutenstein mit Spannfedern
- Montagekleber
- Wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen



Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet für den Trockenbau / Bodenbeleuchtung | für die gängigsten 12,5 mm Gipskartonplatten (Doppelbeplankung 25mm) geeignet Wohnbereich, Hotel, Gastronomie, Büro, öffentliche Gebäude | indirekte Beleuchtung | Lichtlinien | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Messe | Werbung



975490 1m | Aluminium eloxiert **40,00 €**

975491 2m | Aluminium eloxiert **80,00 €**



975494 1m | weiß-matt **42,00 €**

975495 2m | weiß-matt **84,00 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Zubehör für Profil **EL-02-12**

Abdeckungen

P - 01 - 12 **Plan**

95% klar



983020 1m
983021 2m

75% matt



983022 1m
983023 2m

40% milchig



983024 1m je 6,50 €
983025 2m je 13,00 €

Endkappen

weiß




978250
Set, 2 Stück

grau



978251
3,60 €
(Endkappe links | rechts)



Nutenstein | Halteklammer



987020 Universal-Nutenstein/Längsverbinder
Set, 2 Stk. **8,00 €**



987040 Nutenstein mit Spannfedern
Set, 2 Stk. **9,00 €**

ET-03-10

Trockenbau-Profil | Wand | Decke für 10 - 12mm LED-Stripes

Informationen


- für LED Stripes bis 12mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1,25m / 2,5m
- in 2 verschiedenen Farben
- eine Profillbreite mit Flügel von 37,5mm
- eine Einbauhöhe bis Flügel von 24,5mm
- eine Breite der sichtbaren, überdeckenden Flügel von 11,5mm
- hochwertiges Aluminium-Profil
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- nicht begehbar
- IP20

Vorteile

- klein in der Vermaung
- leichte Montage
- hohe Zeitersparnis im Trockenbau
- durch überdecken der Flügel, müssen Kannten und Nut nicht aufwendig und zeitintensiv ausgearbeitet werden
- selbst leicht auf Wunschma kürzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- für die Beleuchtung in Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- durch passenden LED Träger, kann ein ganzheitliches homogenes Lichtbild erzeugt werden
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- stetige Qualitätskontrolle, umweltfreundlich


Befestigung

- über einen Nutenstein mit Spannfedern
- Montagekleber
- Wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Senkkopfschrauben
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge



Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet für den Trockenbau / abgehängte Decken | für die gängigsten 12,5 mm Gipskartonplatten (Doppelbeplankung 25mm) geeignet | Wohnbereich, Hotel, Gastronomie, Büro, öffentliche Gebäude | indirekte Beleuchtung | Lichtlinien | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Messe | Werbung



© 3532studio | fotolia.com


ET-03-10

Trockenbau-Profil | Wand | Decke für 10 - 12mm LED-Stripes

975470	1,25m Aluminium eloxiert	28,00 €
975471	2,50m Aluminium eloxiert	56,00 €
975474	1,25m weiß-matt	30,00 €
975475	2,50m weiß-matt	60,00 €



970762	Trägerprofil für LED-Stripes 1,25m Aluminium natur	6,00 €
---------------	---	---------------



Nutenstein | Halteklammer



987020	Universal-Nutenstein/Längsverbinder Set, 2 Stk.	8,00 €
---------------	--	---------------




987040	Nutenstein mit Spannfedern Set, 2 Stk.	9,00 €
---------------	---	---------------

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Abdeckungen

Endkappen

P - 01 - 10 Plan



95% klar



983010 1m
983011 2m
983016 3m

75% matt



983012 1m
983013 2m
983017 3m

40% milchig



983014 1m je 6,50 €
983015 2m je 13,00 €
983018 3m je 19,50 €

weiß




978260
Set, 2 Stück

grau



978261
4,40 €

H - 01 - 10 Hoch



75% matt



984012 1m
984013 2m
984017 3m

40% milchig



984014 1m je 9,00 €
984015 2m je 18,00 €
984018 3m je 27,00 €

weiß




979200
Set, 2 Stück

grau



979201
4,40 €

R - 01 - 10 Rund



75% matt



984512 1m
984513 2m
984517 3m

40% milchig



984514 1m je 9,00 €
984515 2m je 18,00 €
984518 3m je 27,00 €

weiß



979700
Set, 2 Stück

grau



979701
4,40 €

EL-03-10

Trockenbau-Profil | Deckenvoute für 10 - 12mm LED-Stripes

Informationen


- für LED Stripes bis 12mm Breit
- in 2 verschiedenen Längen 1,25m / 2,5m
- in 2 verschiedenen Farben
- eine Profilbreite mit Flügel von 27,5mm
- eine Einbauhöhe bis Flügel von 44mm
- eine Breite des sichtbaren, überdeckenden Flügels von 11,5mm
- hochwertiges Aluminium-Profil
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- nicht begehbar
- IP20

Vorteile

- klein in der Vermaßung
- leichte Montage
- hohe Zeitersparnis im Trockenbau
- durch überdecken der Flügel, müssen Kanten und Nut nicht aufwendig und zeitintensiv ausgearbeitet werden
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- für die Beleuchtung in Innenräumen
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- durch passenden LED Träger, kann ein ganzheitliches homogenes Lichtbild erzeugt werden
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- stetige Qualitätskontrolle, umweltfreundlich

Befestigung

- das Profil muss dauerhaft fest mit dem Untergrund verbunden werden, damit bei Belastung des Flügels durch Auflage der abgehängten Decke / Platten sich nicht löst und der Sitz / Festigkeit des Profils dauerhaft gewährleistet wird



Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet für den Trockenbau / abgehängte Decken | Wohnbereich, Hotel, Gastronomie, Büro, öffentliche Gebäude | indirekte Beleuchtung | Lichtlinien | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Messe | Werbung



EL-03-10

Trockenbau-Profil | Deckenvoute für 10 - 12mm LED-Stripes




975480 1,25m | Aluminium eloxiert **35,00 €**

975481 2,50m | Aluminium eloxiert **70,00 €**

975484 1,25m | weiß-matt **37,00 €**

975485 2,50m | weiß-matt **74,00 €**




970762 Trägerprofil für LED-Stripes **6,00 €**
1,25m | Aluminium natur

Abdeckungen

Endkappen

P - 01 - 10 Plan



95% klar



- 983010** 1m
- 983011** 2m
- 983016** 3m

75% matt



- 983012** 1m
- 983013** 2m
- 983017** 3m

40% milchig



- 983014** 1m je 6,50 €
- 983015** 2m je 13,00 €
- 983018** 3m je 19,50 €

weiß




- 978270**
Set, 2 Stück

grau



- 978271**
4,40 €

H - 01 - 10 Hoch



75% matt



- 984012** 1m
- 984013** 2m
- 984017** 3m

40% milchig



- 984014** 1m je 9,00 €
- 984015** 2m je 18,00 €
- 984018** 3m je 27,00 €

weiß




- 979210**
Set, 2 Stück

grau



- 979211**
4,40 €

R - 01 - 10 Rund



75% matt



- 984512** 1m
- 984513** 2m
- 984517** 3m

40% milchig



- 984514** 1m je 9,00 €
- 984515** 2m je 18,00 €
- 984518** 3m je 27,00 €

weiß



- 979710**
Set, 2 Stück

grau



- 979711**
4,40 €

EV-01-08

Fliesen-Profil, Ecke - innen für 8 - 9,3mm LED Stripes

Informationen


- für LED Stripes bis 9,3mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1,25m / 2,5m
- Aluminium eloxiert
- eine Fliesen-, Kleber- Auflagefläche von 22mm
- eine gesamt Flügel-Auflagefläche von 43mm
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung von Innenecken
- Profil mit Träger zum Verkleben für Fliesenmontage
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- hochwertiges Aluminium-Profil
- bitte vor Montage berücksichtigen:
 - nicht begehbar, nicht für Nasszellen geeignet
- IP20

Vorteile

- leichte Montage
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- stetige Qualitätskontrolle, umweltfreundlich
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil

Befestigung

- für eine optimale Montage empfehlen wir einen flexiblen Fliesenkleber und Flexfugenmörtel zu verwenden
- eine optimale Arbeitsgrundlage sollte staubfrei und mit einem für die Oberfläche passenden Haftgrund vorbehandelt werden. Somit erzielen Sie optimale und dauerhafte Ergebnisse
- zur Montage der Profile empfehlen wir Fliesen oder Feinsteinzeug
- der Auftrag des flexiblen Fliesenklebers sollte durch eine 6 x 6mm oder 8 x 8mm Zahntraufel vorgenommen werden



Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug | das Profil ist für eine Stärke von 9-10mm ausgelegt | meist verbaut in Bädern, Küchen, Wohnbereichen, Hotels, Gastronomie, Büros, öffentlichen Gebäuden, auf Messen | Wand | Vormauerung | Decke | Boden | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur



EV-01-08

Fliesen-Profil, Ecke - innen für 8 - 9,3mm LED Stripes



975340 1,25m | Aluminium eloxiert **50,00 €**

975341 2,50m | Aluminium eloxiert **100,00 €**

Abdeckungen

Endkappen

P - 01 - 08 Plan

95% klar

75% matt

40% milchig

grau




- 983000** 1m
- 983001** 2m
- 983006** 3m

- 983002** 1m
- 983003** 2m
- 983007** 3m

- 983004** 1m je 6,50 €
- 983005** 2m je 13,00 €
- 983008** 3m je 19,50 €

- 978221**
- Set, 2 Stück** 3,60 €



E - 01 - 08 Ecke


40% milchig

grau






- 985504** 1m je 8,00 €
- 985505** 2m je 16,00 €
- 985508** 3m je 24,00 €

- 980501**
- Set, 2 Stück** 3,60 €







EV-02-08

Fliesen-Profil, Ecke - außen für 8 - 9,3mm LED Stripes

Informationen


- für LED Stripes bis 9,3mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1,25m / 2,5m
- Aluminium eloxiert
- eine Fliesen-, Kleber- Auflagefläche von 22mm
- eine gesamt Flügel-Auflagefläche von 26,5mm
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung von Außenecken
- Profil mit Träger zum Verkleben für Fliesenmontage
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- hochwertiges Aluminium-Profil
- bitte vor Montage berücksichtigen:
nicht begehbar, nicht für Nasszellen geeignet
- IP20

Vorteile

- leichte Montage
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- stetige Qualitätskontrolle, umweltfreundlich
- Markenqualität aus dem Hause Reprofil

Befestigung

- für eine optimale Montage empfehlen wir einen flexiblen Fliesenkleber und Flexfugenmörtel zu verwenden
- eine optimale Arbeitsgrundlage sollte staubfrei und mit einem für die Oberfläche passenden Haftgrund vorbehandelt werden. Somit erzielen Sie optimale und dauerhafte Ergebnisse
- zur Montage der Profile empfehlen wir Fliesen oder Feinsteinzeug
- der Auftrag des flexiblen Fliesenklebers sollte durch eine 6 x 6mm oder 8 x 8mm Zahntraufel vorgenommen werden



Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug | das Profil ist für eine Stärke von 9-10mm ausgelegt | meist verbaut in Bädern, Küchen, Wohnbereichen, Hotels, Gastronomie, Büros, öffentlichen Gebäuden, auf Messen | Wand | Vormauerung | Decke | Boden | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur



EV-02-08

Fliesen-Profil, Ecke - außen für 8 - 9,3mm LED Stripes



975350 1,25m | Aluminium eloxiert **40,00 €**

975351 2,50m | Aluminium eloxiert **80,00 €**

Abdeckungen

Endkappen

P - 01 - 08 Plan

95% klar

75% matt

40% milchig

grau




- 983000** 1m
- 983001** 2m
- 983006** 3m

- 983002** 1m
- 983003** 2m
- 983007** 3m

- 983004** 1m je 6,50 €
- 983005** 2m je 13,00 €
- 983008** 3m je 19,50 €

- 978231**
- Set, 2 Stück** 3,60 €



E - 01 - 08 Ecke


40% milchig


grau






- 985504** 1m je 8,00 €
- 985505** 2m je 16,00 €
- 985508** 3m je 24,00 €

- 980511**
- Set, 2 Stück** 3,60 €







EL-01-08

Fliesen-Profil für 8 - 9,3mm LED Stripes

Informationen

- für LED Stripes bis 9,3mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1,25m / 2,5m
- Aluminium eloxiert
- eine Fliesen-, Kleber- Auflagefläche von 22mm
- eine gesamt Flügel-Auflagefläche von 36mm
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung als Bordüre oder Abschlussleiste
- Profil mit Träger zum Verkleben für Fliesenmontage
- hochwertiges Aluminium-Profil
- bitte vor Montage berücksichtigen, nicht begehbar, nicht für Nasszellen geeignet
- IP20

Vorteile


- leichte Monta
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden durch passende Abdeckungen
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- stetige Qualitätskontrolle, umweltfreundlich
- Markenqualität aus dem Hause Reprofi

Befestigung


- wir empfehlen zu einer optimalen Montage, einen flexiblen Fliesenkleber und Flexfugenmörtel zu verwenden
- eine optimale Arbeitsgrundlage sollte staubfrei und mit einem für die Oberfläche passenden Haftgrund vorbehandelt werden. Somit erzielen Sie optimale und dauerhafte Ergebnisse
- zur Montage der Profile empfehlen wir Fliesen oder Feinsteinzeug
- der Auftrag des flexiblen Fliesenklebers sollte durch eine 6 x 6mm oder 8 x 8mm Zahntraufel vorgenommen werden

Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug | das Profil ist für eine Stärke von 9-10mm ausgelegt | meist verbaut in Bädern, Küchen, Wohnbereichen, Hotels, Gastronomie, Büros, öffentlichen Gebäuden, auf Messen | Wand | Vormauerung | Decke | Boden | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur



EL-01-08



EL-01-08

Fliesen-Profil für 8 - 9,3mm LED Stripes



975330 1,25m | Aluminium eloxiert **25,00 €**

975331 2,50m | Aluminium eloxiert **50,00 €**

Abdeckungen

Endkappen

P - 01 - 08 **Plan**

95% klar

75% matt

40% milchig

grau




983000 1m
983001 2m
983006 3m


983002 1m
983003 2m
983007 3m

983004 1m je 6,50 €
983005 2m je 13,00 €
983008 3m je 19,50 €

978211
Set, 2 Stück 3,60 €







AU-04-12

IP-Profil | U-flach für 12 - 12,3mm LED-Stripes

Informationen

- für LED Stripes bis 12,3mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1,25m / 2,5m
- Aluminium natur
- eine Profilhöhe von 20mm
- eine Profilhöhe von 10mm
- hochwertiges Aluminium-Profil
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- begehbar
- für Schutzklasse IP67 vorgesehen

Vorteile


- klein in der Vermaung
- leichte Montage
- selbst leicht auf Wunschma krzbare
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- fr den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- fr die Beleuchtung im Innen- Auenbereich
- Schutz der LED Stripes durch uere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden
- passive Khlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlngert werden kann
- stetige Qualittskontrolle, umweltfreundlich

Befestigung

- Montagekleber, Fliesenkleber, Beton, Mrtel
- Wrmebestndiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband fr unebene Oberflchen
- wir empfehlen zu einer optimalen Montage in Kombination mit Fliesen in Bdern, Nasszellen einen flexiblen Fliesenkleber und Flexfugenmrtel zu verwenden
- eine optimale Arbeitsgrundlage sollte staubfrei und mit einem fr die Oberflche passenden Haftgrund vorbehandelt werden. Somit erzielen Sie optimale und dauerhafte Ergebnisse
- zur Montage der Profile empfehlen wir Fliesen oder Feinsteinzeug in der Strke 9-10mm
- der Auftrag des flexiblen Fliesenklebers sollte durch eine 6 x 6mm oder 8 x 8mm Zahntraufel vorgenommen werden

Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet fr Fliesen und Feinsteinzeug | ausgelegt fr eine Strke von 9-10mm | Fubden | Bder | Balkon | Terrasse | Gebudefassaden | Lichtlinienmarkierung Schwimmbder | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Werbung



AU-04-12



970720 1,25m | Aluminium natur **14,00 €**


970721 2,50m | Aluminium natur **28,00 €**

Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Zubehör für Profil **AU-04-12**

Abdeckungen

I - 01 - 12 **IP**



40% milchig



988024 1m je 8,00 €

988025 2m je 16,00 €

988028 3m je 24,00 €

Endkappen

grau



981001

Set, 2 Stück 3,60 €

Natursteindichtstoff | Zum Verkleben der Abdeckung

930104 310ml Kartusche | transparent **39,00 €**



ET-05-12

IP-Profil | T-flach für 12 - 12,3mm LED-Stripes

Informationen

- für LED Stripes bis 12,3mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1,25m / 2,5m
- Aluminium eloxiert
- eine Profillbreite mit Flügel von 30mm
- eine Einbauhöhe bis Flügel von 9mm
- hochwertiges Aluminium-Profil
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- begehbar
- für Schutzklasse IP67 vorgesehen

Vorteile


- klein in der Vermaßung
- leichte Montage
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- für die Beleuchtung im Innen- Außenbereich
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- stetige Qualitätskontrolle, umweltfreundlich

Befestigung

- Montagekleber, Fliesenkleber, Beton, Mörtel
- Wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Senkkopfschrauben
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge

Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet für Laminat und Parkett | ausgelegt für eine Stärke ab 9mm | Fußböden | Bäder | Balkon | Terrasse | Gebäudefassaden Lichtlinienmarkierung
Schwimmbäder | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Werbung



975720 1,25m | Aluminium eloxiert **16,00 €**

975721 2,50m | Aluminium eloxiert **32,00 €**



Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

Zubehör für Profil **ET-05-12**

Abdeckungen

I - 01 - 12 **IP**



40% milchig



988024 1m je 8,00 €

988025 2m je 16,00 €

988028 3m je 24,00 €

Endkappen

grau



981011

Set, 2 Stück 3,60 €

Natursteindichtstoff | Zum Verkleben der Abdeckung

930104 310ml Kartusche | transparent **39,00 €**



AU-05-15

IP-Profil | U-hoch für 15 - 15,6mm LED-Stripes

Informationen

- für LED Stripes bis 15,6mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- Aluminium natur
- eine Profilhöhe von 24mm
- eine Profilhöhe von 20mm
- hochwertiges Aluminium-Profil
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Aufbauprofil zur schnellen Montage
- begehbar
- für Schutzklasse IP67 vorgesehen

Vorteile


- klein in der Vermaung
- leichte Montage
- selbst leicht auf Wunschma krzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- fr den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- fr die Beleuchtung in Innen- Auenbereichen
- Schutz der LED Stripes durch uere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden
- passive Khlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlngert werden kann
- stetige Qualittskontrolle, umweltfreundlich


Befestigung

- Montagekleber, Fliesenkleber, Beton, Mrtel, Putz
- Wrmebestndiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband fr unebene Oberflchen


Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet fr den Auenbereich | Balkon | Terrasse | Gebudefassaden | Lichtlinienmarkierung | Schwimmbder | indirekte Beleuchtung
Akzentbeleuchtung | Architektur | Werbung



Zubehör für Profil **AU-05-15****Abdeckungen**

I-03-15 IP



40% milchig



988084 1m je 10,00 €
988085 2m je 20,00 €

Endkappen

grau



981031
Set, 2 Stück 3,60 €

Natursteindichtstoff | Zum Verkleben der Abdeckung

930104 310ml Kartusche | transparent **39,00 €**



Montagematerial von Seite 544 bis 546
 Musterkoffer auf Seite 547

ET-05-15

IP-Profil | T-hoch für 15 - 15,6mm LED-Stripes

Informationen

- für LED Stripes bis 15,6mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- Aluminium eloxiert
- eine Profillbreite mit Flügel von 34mm
- eine Einbauhöhe bis Flügel von 18,5mm
- hochwertiges Aluminium-Profil
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- begehbar
- für Schutzklasse IP67 vorgesehen

Vorteile


- klein in der Vermaung
- leichte Montage
- selbst leicht auf Wunschma krzbear
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- fr den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- fr die Beleuchtung in Innen- Auenbereichen
- Schutz der LED Stripes durch uere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden
- passive Khlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlngert werden kann
- stetige Qualittskontrolle, umweltfreundlich

Befestigung

- Montagekleber, Fliesenkleber, Beton, Mrtel, Putz
- Wrmebestndiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband fr unebene Oberflchen

Anwendungsbeispiele


speziell und hervorragend geeignet fr den Auenbereich | Balkon | Terrasse | Gebudefassaden | Lichtlinienmarkierung | Schwimmbder | indirekte Beleuchtung
Akzentbeleuchtung | Architektur | Werbung



ET-05-15



T-01-15



975740 1m | Aluminium eloxiert **24,00 €**

975741 2m | Aluminium eloxiert **48,00 €**


970764 Trägerprofil für LED-Stripes | **7,00 €**
1m | Aluminium natur

Montagematerial auf Seite 144 | 145

Zubehör für Profil **ET-05-15**

Abdeckungen

I-03-15 IP



40% milchig



988084 1m je 10,00 €

988085 2m je 20,00 €

Endkappen

grau



981041
Set, 2 Stück 3,60 €

Natursteindichtstoff | Zum Verkleben der Abdeckung

930104 310ml Kartusche | transparent **39,00 €**



Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

EU-01-12

IP-Profil | befahrbar | U-hoch für 12 - 12,3mm LED-Stripes

Informationen

- für LED Stripes bis 12,3mm Breite
- in 2 verschiedenen Längen 1m / 2m
- Aluminium natur
- eine Profilhöhe von 27mm
- eine Profilhöhe von 30mm
- hochwertiges Aluminium-Profil
- hohe Form- und Passgenauigkeit
- Einbauprofil zur schnellen Montage
- befahrbar
- für Schutzklasse IP67 vorgesehen

Vorteile


- klein in der Vermaßung
- leichte Montage
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges, modernes und zeitloses Design
- für den Einsatz starrer und flexibler LED Stripes
- für die Beleuchtung im Innen- Außenbereich
- Schutz der LED Stripes durch äußere Einwirkungen
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden
- passive Kühlung der LED Stripes, wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- stetige Qualitätskontrolle, umweltfreundlich

Befestigung

- Montagekleber, Fliesenkleber, Beton, Mörtel
- für Wand und Bodenmontage geeignet
- befahrbar bis max. 1 Tonne, bei größerer Belastung empfehlen wir als Dämpfung unsere passende Schaumstoffunterlage (990095)

Anwendungsbeispiele

speziell und hervorragend geeignet für Zufahrten, Parkplätzen und Pflastersteinwegen | Terrasse | Gebäudefassaden | Lichtlinienmarkierung | Schwimmbäder
indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur





975780 1m | Aluminium natur **40,00 €**

975781 2m | Aluminium natur **80,00 €**



970762 Trägerprofil für LED-Stripes **6,00 €**

1,25m | Aluminium natur




990095 Schaumstoffträger **9,00 €**

L: 126 x B: 2,6 x H 3,0 cm
Kunststoff | Hartschaum

Zubehör für Profil **EU-01-12**

Abdeckungen

I - 02 - 12 IP



40% milchig



988054 1m je 10,00 €

988055 2m je 20,00 €

Endkappen

grau



981021

Set, 2 Stück 3,60 €

Natursteindichtstoff | Zum Verkleben der Abdeckung

930104 310ml Kartusche | transparent **39,00 €**



Montagematerial von Seite 544 bis 546
Musterkoffer auf Seite 547

REPROFIL

TRIADA AUFBAUPROFIL

Informationen

- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 12,8 mm Breite
- für Beleuchtung von Innenräumen, nur 9 mm Profilhöhe
- höhere Lichtausbeute, da 3 Stripes nebeneinander verbaut werden können

Vorteile


- klein in der Vermaung
- leichtes Nachrsten bei bestehenden Objekten
- gute Wrmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich

Befestigung (nicht im Sortiment)

- z.B.: Montageklebstoff, wrmebestndiges doppelseitiges Klebeband oder mittels 7 mm Senkkopfschrauben

Anwendungsbeispiele

- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Nischen, Kchen, Mbel, Treppen, Messen, Bhnen Dekoration, Werbung



TRIADA AUFBAUPROFIL

990093	1m Aluminium eloxiert	69,00 €
990105	2m Aluminium eloxiert	149,00 €

ABDECKUNG HS

990102	1m satiniert	8,00 €
990107	2m satiniert	16,00 €
990101	1m transparent	8,00 €
990108	2m transparent	16,00 €

PROFILBLENDE

990094	Stck	5,00 €
---------------	-------	---------------

Lieferung erfolgt ohne Zubehr

TRIADA EINBAUPROFIL

Informationen

- fr LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 12,8 mm Breite
- fr Beleuchtung von Innenrumen, nur 9 mm Profilhhe
- hhere Lichtausbeute, da 3 Stripes nebeneinander verbaut werden knnen

Vorteile


- die speziellen Seitenflgel decken unsthetische Kanten ab
- gute Wrmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich

Befestigung (nicht im Sortiment)

- z.B.: Montageklebstoff oder wrmebestndiges doppelseitiges Klebeband

Anwendungsbeispiele

- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Nischen und Nuten, Kchen, Mbel, Treppen, Messen, Bhnen Dekoration, Werbung



TRIADA EINBAUPROFIL

990099	1m Aluminium eloxiert	69,00 €
990106	2m Aluminium eloxiert	149,00 €

ABDECKUNG HS

990102	1m satiniert	8,00 €
990107	2m satiniert	16,00 €
990101	1m transparent	8,00 €
990108	2m transparent	16,00 €

PROFILBLENDE

990100	Stck	5,00 €
---------------	-------	---------------

Lieferung erfolgt ohne Zubehr

PDS - O

Informationen

- für LED Beleuchtung mit flexiblen LED Stripes bis 10,8 mm Breite
- Aufbaumontage möglich, für Beleuchtung von Innenräumen und Objekten

Vorteile


- klein in der VermaÙung
- gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leicht, umweltfreundlich

Befestigung

- Befestigungsklammern

Anwendungsbeispiele

- Akzentbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Nischen, Küchen, Möbel, Messen, Bühnendekoration, Werbung



PDS - O

990009 1m Aluminium eloxiert **30,00 €**

990010 2m Aluminium eloxiert **60,00 €**

ABDECKUNG HS

990050 1m satiniert **8,00 €**

990051 2m satiniert **16,00 €**

990052 1m transparent **8,00 €**

990053 2m transparent **16,00 €**

PROFILBLENDE

990080 geschlossen | Stück **3,50 €**


990081 mit Kabelausgang | Stück **3,50 €**

990082 mit Stromversorgung | Stück **9,00 €**

BEFESTIGUNGSKLAMMER

990091 verzinkt | Stück **3,50 €**


Lieferung erfolgt ohne Zubehör







REPROFIL | HR-LINE KOMPLETT-SET



Bei dem **HR-Line Komplett Set** in **warmweiß, kaltweiß** oder **RGB** handelt es sich um ein **fertig konfektioniertes LED Profil** für eine **einfache Montage** (Schiene muss nicht in Eigenarbeit abgedichtet werden).

INFORMATION

- Set bestehend aus: Aluminiumprofil, eingebautem LED Stripe, Abdeckung, Endkappen und Anschlusskabel (ca.1 m)
- Profil nach Schutzklasse IP67 vergossen
- Schaltnetzteil und Controller werden separat benötigt
- für Wand- und Bodenmontage geeignet (befahrbar), bis max.1 Tonne (bei größerer Belastung empfehlen wir als Dämpfung unsere passende **Schaumstoffunterlage - Artikel 990095**)

ANWENDUNGSBEISPIELE

- Montage in Pflastersteinwegen (Zufahrten, Parkplätzen, etc.)
- Lichtlinienmarkierung, Schwimmbäder, Tiefbau, Gebäudefassaden, Akzentbeleuchtung, dekorative Beleuchtung

BEFESTIGUNG (nicht im Sortiment)

- Mörtelbeton, Keramikklebstoff (elastisch, frostbeständig)

VORTEILE

- LED Stripe fertig verbaut
- einfaches Handling und eine schnelle Montage der Schiene
- homogene Ausleuchtung durch tief sitzende LED-Stripes
- gute Wärmeabgabe,
- einfache Montage, leicht
- umweltfreundlich



HR - LINE KOMPLETT SET IP67 WARMWEISS | KALTWEISS | RGB

» inkl. 1 m Anschlusskabel
» Aluminium eloxiert

990020	1 m	Warmweiß	189,00 €
990022	1 m	Kaltweiß	189,00 €
990021	2 m	Warmweiß	319,00 €
990023	2 m	Kaltweiß	319,00 €

Betriebsspannung	12V DC
Leistung ges	4,8W / 9,6W
LEDs	57 / 117
IP Klasse	IP67
Material	Aluminium
Farbtemperatur Lumen	2900-3100K 260 lm 520 lm 4500-5000K 280 lm 560 lm
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzklasse	A
Maße	1000 x 26 x 26 mm 2000 x 26 x 26 mm

» inkl. 1 m Anschlusskabel
» Aluminium eloxiert

990028	1 m	RGB	249,00 €
990029	2 m	RGB	405,00 €

Betriebsspannung	12V DC
Leistung ges	14,4W / 28,8W
LEDs	57 / 117
IP Klasse	IP67
Material	Aluminium
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Verbindung Stripe	4 Kabel (R, G, B, V+)
Energieeffizienzklasse	A
Maße	1000 x 26 x 26 mm 2000 x 26 x 26 mm

Schrauben | Dübel



930111 10er-Set

8,00 €

Set enthält:

- 6 x 35 Nylondübel (10 Stück)
- 4,5 x 45 Edelstahlschraube (10 Stück)



Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger für Profile



930112 Breite: 8 mm | Länge: 33 m 17,00 €

930113 Breite: 12 mm | Länge: 33 m 20,00 €

930114 Breite: 15 mm | Länge: 33 m 26,00 €

930115 Breite: 20 mm | Länge: 33 m 35,00 €

930116 Breite: 25 mm | Länge: 33 m 43,00 €

Natursteindichtstoff



930104 310ml Kartusche | transparent **39,00 €**

Dichtstoffglättemittel



930103 400ml **45,00 €**

Montagekleber



930105 300ml Kartusche
Klebt + Dichtet Power **39,00 €**

REPROFIL | Zubehör



987002 Halteklammer - 08: Set, 2 Stk. **3,60 €**



987004 Halteklammer - 10: Set, 2 Stk. **3,60 €**



987006 Halteklammer - 12: Set, 2 Stk. **3,60 €**



987008 Halteklammer - 15: Set, 2 Stk. **3,60 €**



987010 Halteklammer - 20: Set, 2 Stk. **3,60 €**

NEU
NEW



987080 Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)
Set, 2 Stk. **25,00 €**

NEU
NEW



987040 Nutenstein mit Spannfedern
Set, 2 Stk. **9,00 €**

NEU
NEW



987020 Universal-Nutenstein/Längsverbinder
Set, 2 Stk. **8,00 €**

NEU
NEW

NEU
NEW

Für die Montage der Seilabhangung benotigen Sie den Universal-Nutenstein (987020).



987060 Seilabhangung (schwenkbar)
2m Seil | Set, 2 Stk. **37,50 €**

Musterkoffer

Koffer enthält:

- 45 Profile
- 19 Abdeckungen
- 4 Farbmuster
- 2 LED-Trägerprofile
- 1 Montageprofil

930107 L x B x H: 43,6 x 30,6 x 20,5 cm

149,00 €



(Alle Muster haben eine Länge von 15cm)



FLEXIBLE **LED STRIPES**

550 – 585	1 Kanal warm,- neutral,- kaltweiß
586 – 595	2 Kanal warm,- und kaltweiß
596 – 605	3 Kanal RGB rot grün blau
606 – 615	4 - 6 Kanal RGB rot grün blau + weiß

LED MODULE

616 – 619	LED Modular Panels
620 – 621	Modular Systeme
622 – 623	Bars
624 – 633	LED Mixit Sets RF & Pro

STRIPES & Co.

Für eine indirekte aber dennoch effektvolle Beleuchtung eignen sich unsere LED Stripes, Modular Systeme und Komplettsätze hervorragend. Ein- oder mehrfarbige Lichtakzente lassen sich spielend einfach setzen und über eine Fernbedienung oder mobile Endgeräte steuern. Unsere Bandbreite an Produktvarianten hält für jedes gewünschte Ambiente die passenden Möglichkeiten parat.

840151 | Seite 575

NEU
NEW

840080 | Seite 585



848007 | Seite 618

NEU
NEW

843176 | Seite 631



STRIPES | 1 Kanal | Flexible

FLEXIBLER LED-STRIBE

» Weiß mit 12 Farbtemperaturen




Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 2835
CRI	> 90
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 6 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840131	ww 2200 - 2400 K	300	48,00 W	5000 x 8 x 3 mm	6000 lm	1200 lm	IP20	A	129,00
840132	ww 2400 - 2600 K	300	48,00 W	5000 x 8 x 3 mm	6000 lm	1200 lm	IP20	A	129,00
840133	ww 2600 - 2800 K	300	48,00 W	5000 x 8 x 3 mm	6000 lm	1200 lm	IP20	A	129,00
840134	ww 2800 - 3000 K	300	48,00 W	5000 x 8 x 3 mm	6000 lm	1200 lm	IP20	A	129,00
840135	ww 3000 - 3200 K	300	48,00 W	5000 x 8 x 3 mm	6000 lm	1200 lm	IP20	A	129,00
840136	nw 3800 - 4000 K	300	48,00 W	5000 x 8 x 3 mm	6000 lm	1200 lm	IP20	A	129,00
840137	nw 4000 - 4300 K	300	48,00 W	5000 x 8 x 3 mm	6000 lm	1200 lm	IP20	A	129,00
840138	nw 4300 - 4500 K	300	48,00 W	5000 x 8 x 3 mm	6000 lm	1200 lm	IP20	A	129,00
840139	cw 5500 - 6000 K	300	48,00 W	5000 x 8 x 3 mm	6000 lm	1200 lm	IP20	A	129,00
840140	cw 6000 - 6500 K	300	48,00 W	5000 x 8 x 3 mm	6000 lm	1200 lm	IP20	A	129,00

Schnittmöglichkeit >>



ULTRA-FLEXIBLER LED-STRIBE




Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 3528
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 40 mm 3 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840041	3000 K (+/- 150 K)	225	27,00 W	3000 x 5 x 3 mm	1350 lm	450 lm	IP20	A	149,00
840042	6000 K (+/- 150 K)	225	27,00 W	3000 x 5 x 3 mm	1350 lm	450 lm	IP20	A+	149,00

Schnittmöglichkeit >>



SIDEVIEW IN DOUBLE

Dieser Stripe verwendet eine invertierte Bauweise des bekannten Sideview Stripes. Durch die nach innen gerichteten LEDs schafft dieser Stripe bereits bei einer Profiltiefe von 5 mm eine fast 100% homogene Ausleuchtung der Aluminium Profile.


Weitere hervorragende Eigenschaften bietet diesem Stripe eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten, im Bereich Möbel-, Laden- und Messebau, sowie jegliche Art der Hinterleuchtung.



SIDEVIEW OUT

Dieser Stripe eignet sich für die indirekte Beleuchtung von Objekten, ohne den Betrachter zu blenden (z.B. Glasvitrinen).

Diesen Stripe können Sie optimal in Vitrinen, Regalen, Schubladen und Präsentationen in Geschäften einsetzen.




SIDEVIEW IN DOUBLE **LED-STRIBE**

Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 335
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 6 LED




Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840023	ww 2700 K (+/- 150 K)	360	22,00 W	3000 x 9 x 2 mm	2340 lm	780 lm	IP20	A+	169,00
840024	nw 4200 K (+/- 150 K)	360	22,00 W	3000 x 9 x 2 mm	2340 lm	780 lm	IP20	A+	169,00
840025	cw 6500 K (+/- 150 K)	360	22,00 W	3000 x 9 x 2 mm	2340 lm	780 lm	IP20	A+	169,00

Schnittmöglichkeit >>



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
♦ 840026	ww 2700 K (+/- 150 K)	360	22,00 W	3000 x 10 x 2 mm	2340 lm	780 lm	IP20	A+	169,00
♦ 840027	nw 4200 K (+/- 150 K)	360	22,00 W	3000 x 10 x 2 mm	2340 lm	780 lm	IP20	A+	169,00
♦ 840028	cw 6500 K (+/- 150 K)	360	22,00 W	3000 x 10 x 2 mm	2340 lm	780 lm	IP20	A+	169,00

Schnittmöglichkeit >>



STRIPES | 1 Kanal | Flexible

SIDEVIEW IN DOUBLE LED-STRIBE




Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 335
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 6 LED




Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840029	2700 K (+/- 150 K)	360	22,00 W	3000 x 12 x 2 mm	2340 lm	780 lm	IP20	A+	169,00
840030	4200 K (+/- 150 K)	360	22,00 W	3000 x 12 x 2 mm	2340 lm	780 lm	IP20	A+	169,00
840031	6500 K (+/- 150 K)	360	22,00 W	3000 x 12 x 2 mm	2340 lm	780 lm	IP20	A+	169,00

Schnittmöglichkeit >>



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
♦ 840032	2700 K (+/- 150 K)	360	22,00 W	3000 x 15 x 2 mm	2340 lm	780 lm	IP20	A+	169,00
♦ 840033	4200 K (+/- 150 K)	360	22,00 W	3000 x 15 x 2 mm	2340 lm	780 lm	IP20	A+	169,00
♦ 840034	6500 K (+/- 150 K)	360	22,00 W	3000 x 15 x 2 mm	2340 lm	780 lm	IP20	A+	169,00

Schnittmöglichkeit >>




SIDEVIEW OUT **LED-STRIBE**kapego_{LED}

Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 335
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 6 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
212321	 3000 K (+/- 150 K)	360	28,80 W	3000 x 8 x 2 mm	1440 lm	480 lm	IP20	A	149,00
222321	 6500 K (+/- 150 K)	360	28,80 W	3000 x 8 x 2 mm	1800 lm	600 lm	IP20	A	149,00

Schnittmöglichkeit >>



STRIPES | 1 Kanal | Flexible



FLEXIBLER LED-STRIBE




Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 2835
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 3 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840117	3000 K (+/- 150 K)	300	50,00 W	5000 x 10 x 2 mm	6900 lm	1380 lm	IP20	A	119,00
840118	4000 K (+/- 150 K)	300	50,00 W	5000 x 10 x 2 mm	7180 lm	1436 lm	IP20	A	119,00
840119	6000 K (+/- 150 K)	300	50,00 W	5000 x 10 x 2 mm	7072 lm	1414 lm	IP20	A	119,00

Schnittmöglichkeit >>




STRIPES | 1 Kanal | Flexible

FLEXIBLER LED-STRIBE



Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 2835
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 6 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840122	3000 K (+/- 150 K)	600	110,00 W	5000 x 10 x 2 mm	13800 lm	2760 lm	IP20	A	199,00
840123	4000 K (+/- 150 K)	600	110,00 W	5000 x 10 x 2 mm	14145 lm	2829 lm	IP20	A	199,00
840124	6000 K (+/- 150 K)	600	110,00 W	5000 x 10 x 2 mm	14375 lm	2875 lm	IP20	A	199,00

Schnittmöglichkeit >>



FLEXIBLER LED-STRIPLE




Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 2835
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Inkl. Montageset
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 3 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840120	3000 K (+/- 150 K)	300	50,00 W	5000 x 13 x 5,5 mm	6900 lm	1380 lm	IP68	A	169,00
840121	6000 K (+/- 150 K)	300	50,00 W	5000 x 13 x 5,5 mm	7072 lm	1414 lm	IP68	A	169,00

Schnittmöglichkeit >>



STRIPES | 1 Kanal | Flexible

FLEXIBLER LED-STRIBE




Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 3014
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 6 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEI	Euro
♦ 840003	3000 K (+/- 150 K)	360	40,00 W	3000 x 10 x 2 mm	3240 lm	1080 lm	IP20	A+	139,00
♦ 840004	6500 K (+/- 150 K)	360	30,00 W	3000 x 10 x 3 mm	3600 lm	1200 lm	IP20	A+	139,00

Schnittmöglichkeit >>



FLEXIBLER LED-STRIBE




Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 3528
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 6 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840001	3000 K (+/- 150 K)	360	28,00 W	3000 x 5 x 3 mm	2160 lm	720 lm	IP20	A	89,00
840002	6500 K (+/- 150 K)	360	28,00 W	3000 x 5 x 3 mm	2520 lm	840 lm	IP20	A+	89,00

Schnittmöglichkeit >>



STRIPES | 1 Kanal | Flexible

FLEXIBLER LED-STRIBE



Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 3528
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 25 mm 3 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840022	2700 K (+/- 150 K)	360	28,80 W	3000 x 8 x 3 mm	1980 lm	660 lm	IP20	A	79,00
840035	3000 K (+/- 150 K)	360	28,80 W	3000 x 8 x 3 mm	2160 lm	720 lm	IP20	A	79,00
840036	6500 K (+/- 150 K)	360	28,80 W	3000 x 8 x 3 mm	2160 lm	720 lm	IP20	A	79,00

Schnittmöglichkeit >>



FLEXIBLER LED-STRIBE



Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 3528
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 33,4 mm 6 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840037	3000 K (+/- 150 K)	540	43,20 W	3000 x 8 x 3 mm	3240 lm	1080 lm	IP20	A	99,00
840038	6000 K (+/- 150 K)	540	43,20 W	3000 x 8 x 3 mm	3240 lm	1080 lm	IP20	A	99,00

Schnittmöglichkeit >>




STRIPES | 1 Kanal | Flexible

FLEXIBLER LED-STRIBE



Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 3528
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 25 mm 6 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
312321	3000 K (+/- 150 K)	720	57,60 W	3000 x 10 x 2 mm	2880 lm	960 lm	IP20	A	149,00
312322	6500 K (+/- 150 K)	720	57,60 W	3000 x 10 x 2 mm	4320 lm	1440 lm	IP20	A	149,00

Schnittmöglichkeit >>



FLEXIBLER LED-STRIBE




Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 3528
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Montageset
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 12 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
♦ 412361	3000 K (+/- 150 K)	720	57,60 W	3000 x 18 x 5 mm	2880 lm	960 lm	IP67	A	179,00
♦ 422361	6500 K (+/- 150 K)	720	57,60 W	3000 x 18 x 5 mm	4320 lm	1440 lm	IP67	A	179,00

Schnittmöglichkeit >>



STRIPES | 1 Kanal | Flexible



© Photographee.eu | fotolia.com


FLEXIBLER LED-STRIBE

Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 5050
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 3 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840107	 3000 K (+/- 150 K)	150	36,00 W	5000 x 12 x 2 mm	1650 lm	330 lm	IP20	A	75,00
840095	 6500 K (+/- 150 K)	150	36,00 W	5000 x 12 x 2 mm	1800 lm	360 lm	IP20	A	75,00


Schnittmöglichkeit >>

**wie oben, jedoch**

Betriebsspannung	24V DC
Schnittmöglichkeit	nach 200 mm 6 LED

Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840106	 3000 K (+/- 150 K)	150	36,00 W	5000 x 12 x 2 mm	1650 lm	330 lm	IP20	A	75,00
840094	 6500 K (+/- 150 K)	150	36,00 W	5000 x 12 x 2 mm	1800 lm	360 lm	IP20	A	75,00

Schnittmöglichkeit >>



STRIPES | 1 Kanal | Flexible

FLEXIBLER LED-STRIBE



Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 5050
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 3 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
♦ 840016	2700 K (+/- 150 K)	150	36,00 W	5000 x 10 x 3 mm	2250 lm	450 lm	IP33	A	125,00
♦ 840078	3000 K (+/- 150 K)	90	21,60 W	3000 x 10 x 3 mm	1440 lm	480 lm	IP33	A	75,00
♦ 840105	3000 K (+/- 150 K)	150	36,00 W	5000 x 10 x 3 mm	2400 lm	480 lm	IP33	A	125,00
♦ 840073	6500 K (+/- 150 K)	90	21,60 W	3000 x 10 x 3 mm	1620 lm	540 lm	IP33	A	75,00
♦ 840093	6500 K (+/- 150 K)	150	36,00 W	5000 x 10 x 3 mm	2700 lm	540 lm	IP33	A	125,00

Schnittmöglichkeit >>



FLEXIBLER LED-STRIBE


kapego_{LED}

Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 5050
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 166 mm 5 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
♦ 512351	ww 3000 K (+/- 150 K)	90	21,60 W	3000 x 10 x 3 mm	1440 lm	480 lm	IP33	A	75,00
♦ 512551	ww 3000 K (+/- 150 K)	150	36,00 W	5000 x 10 x 3 mm	2400 lm	480 lm	IP33	A	125,00
♦ 522551	cw 6500 K (+/- 150 K)	150	36,00 W	5000 x 10 x 3 mm	2700 lm	540 lm	IP33	A	125,00

Schnittmöglichkeit >>



STRIPES | 1 Kanal | Flexible





STRIPES | 1 Kanal | Flexible

FLEXIBLER LED-STRIBE




Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 5050
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 167 mm 5 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
♦ 840040	2700 K (+/- 150 K)	450	129,00 W	15000 x 15 x 2 mm	6750 lm	450 lm	IP20	A	549,00
840072	3000 K (+/- 150 K)	300	80,00 W	10000 x 12 x 2 mm	4800 lm	480 lm	IP20	A	425,00
840070	6500 K (+/- 150 K)	300	80,00 W	10000 x 12 x 2 mm	5400 lm	540 lm	IP20	A	425,00

Schnittmöglichkeit >>



FLEXIBLER LED-STRIBE




Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 5050
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 3 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
♦ 840017	ww 2700 K (+/- 150 K)	180	43,20 W	3000 x 10 x 2 mm	2700 lm	900 lm	IP20	A	110,00
♦ 840079	ww 3000 K (+/- 150 K)	180	43,20 W	3000 x 10 x 2 mm	2880 lm	960 lm	IP20	A	110,00
♦ 840074	cw 6500 K (+/- 150 K)	180	43,20 W	3000 x 10 x 2 mm	3240 lm	1080 lm	IP20	A	110,00


Schnittmöglichkeit >>

**wie oben, jedoch**

Betriebsspannung	24V DC
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 6 LED

Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
♦ 840018	ww 2700 K (+/- 150 K)	300	72,00 W	5000 x 10 x 2 mm	4500 lm	900 lm	IP20	A	150,00
♦ 512321	ww 3000 K (+/- 150 K)	180	43,20 W	3000 x 10 x 2 mm	2880 lm	960 lm	IP20	A	110,00
♦ 522321	cw 6500 K (+/- 150 K)	180	43,20 W	3000 x 10 x 2 mm	3240 lm	1080 lm	IP20	A	110,00
♦ 840019	cw 6500 K (+/- 150 K)	300	72,00 W	5000 x 10 x 2 mm	5400 lm	1080 lm	IP20	A	150,00

Schnittmöglichkeit >>



STRIPES | 1 Kanal | Flexible



FLEXIBLER LED-STRIP




Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 5050
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-25° bis + 55° C
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 3 LED

**NANO:**

Lotuseffekt | Wasser perlt in Tropfen ab und nimmt dabei auch alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit. Verantwortlich dafür ist eine komplexe mikro- und nanoskopische Architektur der Oberfläche, die die Haftung von Schmutzpartikeln minimiert.

Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840149	3000 K (+/- 150 K)	300	38,00 W	5000 x 10 x 3 mm	2800 lm	560 lm	IP44	A	199,00
840150	4000 K (+/- 150 K)	300	38,00 W	5000 x 10 x 3 mm	3000 lm	600 lm	IP44	A	199,00
840151	6000 K (+/- 150 K)	300	38,00 W	5000 x 10 x 3 mm	2800 lm	560 lm	IP44	A	199,00

Schnittmöglichkeit >>



NEU
NEW



STRIPES | 1 Kanal | Flexible



FLEXIBLER LED-STRIBE




Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 5050
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 6 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
♦ 840020	2700 K (+/- 150 K)	300	72,00 W	5000 x 10 x 3 mm	4500 lm	900 lm	IP33	A	160,00
♦ 840021	6500 K (+/- 150 K)	300	72,00 W	5000 x 10 x 3 mm	5400 lm	1080 lm	IP33	A	160,00

Schnittmöglichkeit >>




STRIPES | 1 Kanal | Flexible

FLEXIBLER LED-STRIBE



Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 5050
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 14 mm 1 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840012	2700 K (+/- 150 K)	216	52,00 W	3000 x 10 x 3 mm	3240 lm	1080 lm	IP33	A	175,00
840013	4200 K (+/- 150 K)	216	52,00 W	3000 x 10 x 3 mm	3240 lm	1080 lm	IP33	A	175,00
840014	6500 K (+/- 150 K)	216	52,00 W	3000 x 10 x 3 mm	3888 lm	1296 lm	IP33	A	175,00


Schnittmöglichkeit >>



FLEXIBLER LED-STRIBE




Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	2
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 5050
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 6 LED




Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840069	3000 K (+/- 150 K)	360	86,40 W	3000 x 15 x 2 mm	5760 lm	1920 lm	IP20	A	189,00
840063	6500 K (+/- 150 K)	360	86,40 W	3000 x 15 x 2 mm	6480 lm	2160 lm	IP20	A	189,00

Schnittmöglichkeit >>



STRIPES | 1 Kanal | Flexible





STRIPES | 1 Kanal | Flexible

FLEXIBLER LED-STRIBE




Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 5152
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 62 mm 6 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840111	3000 K (+/- 150 K)	288	65,00 W	3000 x 10 x 3 mm	6540 lm	2180 lm	IP20	A+	199,00
840112	4000 K (+/- 150 K)	288	65,00 W	3000 x 10 x 3 mm	6900 lm	2300 lm	IP20	A+	199,00
840113	6000 K (+/- 150 K)	288	65,00 W	3000 x 10 x 3 mm	6900 lm	2300 lm	IP20	A+	199,00

Schnittmöglichkeit >>



FLEXIBLER LED-STRIBE




Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 5630
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 6 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840114	3000 K (+/- 150 K)	300	140,00 W	5000 x 10 x 2 mm	13080 lm	2616 lm	IP20	A	199,00
840115	4000 K (+/- 150 K)	300	140,00 W	5000 x 10 x 2 mm	15120 lm	3024 lm	IP20	A	199,00
840116	6000 K (+/- 150 K)	300	140,00 W	5000 x 10 x 2 mm	15480 lm	3096 lm	IP20	A	199,00

Schnittmöglichkeit >>



STRIPES | 1 Kanal | Einzelfarben

FLEXIBLER LED-STRIBE

» Schwarzlicht



Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 5050
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 3 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840010	v Violett (395-400 nm)	180	40,00 W	3000 x 10 x 2 mm	360 lm	120 lm	IP20	E	149,00

Schnittmöglichkeit >>




wie oben, jedoch

Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	2
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 6 LED

Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840011	v Violett (395-400 nm)	360	80,00 W	3000 x 15 x 2 mm	720 lm	240 lm	IP20	E	299,00

Schnittmöglichkeit >>




FLEXIBLER LED-STRIBE

» Blau | Grün | Rot | Gelb | Amber


kapego_{LED}

Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 5050
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 3 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840080	B Blau (465-470 nm)	150	36,00 W	5000 x 10 x 3 mm	1350 lm	270 lm	IP33	A	125,00
♦ 840099	G Grün (520-525 nm)	150	36,00 W	5000 x 10 x 3 mm	1650 lm	330 lm	IP33	A	125,00
840100	R Rot (620-625 nm)	150	36,00 W	5000 x 10 x 3 mm	1200 lm	240 lm	IP33	B	125,00


Schnittmöglichkeit >>

**wie oben, jedoch**

Betriebsspannung	24V DC
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 6 LED

Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840005	A Amber (585-590 nm)	300	60,00 W	5000 x 10 x 3 mm	600 lm	120 lm	IP33	E	169,00

Schnittmöglichkeit >>



STRIPES | 2 Kanal | WW + CW





© 3darcastudio | fotolia.com

2 KANAL

Ob im Büro, Wartebereich oder Wohnzimmer – durch die flexible Ansteuerung von warm- zu kaltweiß, erhalten Sie mit diesen Stripes die optimale Beleuchtung in allen Bereichen.


STRIPES | 2 Kanal | WW + CW

FLEXIBLER LED-STRIBE

» Warmweiß + Kaltweiß

kapago_{LED}

Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	2
LED-Typ	SMD 3528
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	3 Kabel (WW, CW, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 6 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840097	WW CW 3000 K - 6500 K	600	48,00 W	5000 x 8 x 2 mm	2000 lm	400 lm	IP20	A	119,00

Schnittmöglichkeit >>



FLEXIBLER LED-STRIBE

» Warmweiß + Kaltweiß




Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	2
LED-Typ	SMD 3528
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Inkl. Montageset
Verbindung Stripe	3 Kabel (2x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 25 mm 6 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
♦ 840045	ww cw	3000 K - 6500 K	43,00 W	5000 x 10 x 4 mm	2700 lm	540 lm	IP67	A	189,00
♦ 840044	ww cw	3000 K - 6500 K	48,00 W	5000 x 10 x 4 mm	1900 lm	380 lm	IP65	A	169,00

Schnittmöglichkeit >>



STRIPES | 2 Kanal | WW + CW

FLEXIBLER LED-STRIBE

» Warmweiß + Kaltweiß




Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	2
Anzahl Kanäle	2
LED-Typ	SMD 3528
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	3 Kabel (2x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 25 mm 6 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840056	3000 K - 6500 K	720	57,60 W	3000 x 12 x 2 mm	2080 lm	693 lm	IP20	A	129,00

Schnittmöglichkeit >>




FLEXIBLER LED-STRIBE

» Warmweiß + Kaltweiß




Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	2
Anzahl Kanäle	2
LED-Typ	SMD 3528
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Inkl. Montageset
Verbindung Stripe	3 Kabel (2x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 12 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
♦ 462361	ww cw 3000 K - 6500 K	720	57,60 W	3000 x 18 x 5 mm	3600 lm	1200 lm	IP67	A	199,00
♦ 621362	ww cw 3000 K - 7000 K	180	43,20 W	3000 x 18 x 5 mm	3060 lm	1020 lm	IP67	A	149,00

Schnittmöglichkeit >>



STRIPES | 2 Kanal | WW + CW

FLEXIBLER LED-STRIBE

» Warmweiß + Kaltweiß

kapego_{LED}

Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	2
LED-Typ	SMD 3528
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Ink. Montageset
Verbindung Stripe	3 Kabel (2x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 40° C
Schnittmöglichkeit	nach 25 mm 3 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840143	WW CW 3000 K - 6500 K	600	60 W	5000 x 13 x 5,5 mm	5700 lm	1140 lm	IP67	A+	219,00

Schnittmöglichkeit >>



NEU
NEW

wie oben, jedoch

Befestigung Klebeband Rückseite

Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840142	WW CW 3000 K - 6500 K	600	60 W	5000 x 10 x 2,0 mm	4700 lm	940 lm	IP20	A	199,00

Schnittmöglichkeit >>



NEU
NEW



STRIPES | 2 Kanal | WW + CW

FLEXIBLER LED-STRIBE

» Warmweiß + Kaltweiß




Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	2
Anzahl Kanäle	2
LED-Typ	SMD 5050
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	3 Kabel (2x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis +50° C
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 12 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840065	ww cw 3000 K - 6500 K	360	86,40 W	3000 x 19 x 2 mm	6120 lm	2040 lm	IP20	A	209,00

Schnittmöglichkeit >>




FLEXIBLER LED-STRIBE

» Warmweiß + Kaltweiß




Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	2
LED-Typ	SMD 5050
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Montageset
Verbindung Stripe	3 Kabel (2x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 33,3 mm 2 LED




Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840098	3000 K - 6500 K	300	72,00 W	5000 x 14 x 4 mm	3900 lm	780 lm	IP67	A	219,00

Schnittmöglichkeit >>



STRIPES | 3 Kanal | RGB





3 KANAL

Rot | Grün | Blau

Erleben Sie, welches Farbspektrum Sie mit unseren RGB-Stripes erreichen können. Ein Farbenspiel-in allen Bereichen einsetzbar!


STRIPES | 3 Kanal | RGB

FLEXIBLER LED-STRIBE

» RGB | Rot | Grün | Blau


kapego_{LED}

Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	3
Anzahl Kanäle	3
LED-Typ	SMD 3528
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	4 Kabel (3x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 18 LED



Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	IP	EEL	Euro
942321	 RGB	450-630 nm	1080	86,40 W	3000 x 19 x 3 mm	IP20	A	199,00

Schnittmöglichkeit >>



FLEXIBLER LED-STRIBE

» RGB | Rot | Grün | Blau




Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
LED-Typ	SMD 5050
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	4 Kabel (3x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 3 LED



Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	IP	EEL	Euro
843213	RGB	450-630 nm	150	36,00 W	5000 x 12 x 2 mm	IP20	A	75,00

Schnittmöglichkeit >>




wie oben, jedoch

Betriebsspannung	24V DC
Schnittmöglichkeit	nach 200 mm 6 LED

Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	IP	EEL	Euro
843246	RGB	450-630 nm	150	36,00 W	5000 x 12 x 2 mm	IP20	A	75,00

Schnittmöglichkeit >>




STRIPES | 3 Kanal | RGB

FLEXIBLER LED-STRIBE

» RGB | Rot | Grün | Blau




Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
LED-Typ	SMD 5050
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	4 Kabel (3x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 167 mm 5 LED



Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	IP	EEL	Euro
840071	RGB	450-630 nm	300	80,00 W	10000 x 12 x 2 mm	IP20	A	425,00

Schnittmöglichkeit >>




wie oben, jedoch

Maße	15000 mm
LED-Anzahl	450

Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	IP	EEL	Euro
840039	RGB	460-627 nm	450	129,00 W	15000 x 15 x 2 mm	IP20	A	549,00

Schnittmöglichkeit >>



FLEXIBLER LED-STRIBE

» RGB | Rot | Grün | Blau




Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
LED-Typ	SMD 5050
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	4 Kabel (3x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 3 LED



Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	IP	EEL	Euro
840075	RGB	450-630 nm	90	21,60 W	3000 x 10 x 3 mm	IP33	A	75,00
840101	RGB	450-630 nm	150	36,00 W	5000 x 10 x 3 mm	IP33	A	125,00


Schnittmöglichkeit >>

**wie oben, jedoch**

Betriebsspannung	24V DC
Schnittmöglichkeit	nach 166 mm 5 LED

Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	IP	EEL	Euro
532351	RGB	450-630 nm	90	21,60 W	3000 x 10 x 3 mm	IP33	A	75,00
532551	RGB	450-630 nm	150	36,00 W	5000 x 10 x 3 mm	IP33	A	125,00

Schnittmöglichkeit >>



STRIPES | 3 Kanal | RGB

FLEXIBLER LED-STRIBE

» RGB | Rot | Grün | Blau




Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
LED-Typ	SMD 5050
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	inkl. Montageset
Verbindung Stripe	4 Kabel (3x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-20° bis + 40° C
Schnittmöglichkeit	nach 62,5 mm 6 LED



Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	IP	EEL	Euro
840148	RGB	471-628 nm	480	65,00 W	5000 x 15 x 5,5 mm	IP67	B	199,00

Schnittmöglichkeit >>




NEU
NEW

wie oben, jedoch

Befestigung	Klebeband Rückseite
Arbeitstemperatur	-15° bis + 40° C

Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	IP	EEL	Euro
840147	RGB	471-629 nm	480	65,00 W	5000 x 10 x 2 mm	IP20	B	169,00

Schnittmöglichkeit >>



NEU
NEW



© rilueda | fotolia.com


STRIPES | 3 Kanal | RGB

FLEXIBLER LED-STRIBE

» RGB | Rot | Grün | Blau




Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
LED-Typ	SMD 5050
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Montageset
Verbindung Stripe	4 Kabel (3x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 3 LED



Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	IP	EEL	Euro
840103	RGB	450-630 nm	150	36,00 W	5000 x 12 x 4 mm	IP67	A	149,00

Schnittmöglichkeit >>



FLEXIBLER LED-STRIBE

» RGB | Rot | Grün | Blau




Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
LED-Typ	SMD 5050
CRI	-
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	4 Kabel (3x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 3 LED



Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	IP	EEL	Euro
840076	RGB	450-630 nm	180	43,20 W	3000 x 10 x 2 mm	IP20	A	110,00
840152	RGB	460-620 nm	300	38,00 W	5000 x 10 x 3 mm	IP65	A+	199,00

Schnittmöglichkeit >>




wie oben, jedoch


Betriebsspannung	24V DC
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 6 LED

Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	IP	EEL	Euro
840077	RGB	450-630 nm	180	43,20 W	3000 x 10 x 2 mm	IP20	A	110,00
840015	RGB	450-630 nm	180	43,20 W	3000 x 10 x 3 mm	IP33	A	140,00

840077 Schnittmöglichkeit >>



840015 Schnittmöglichkeit >>



STRIPES | 4 - 6 Kanal | RGB + Weiß





4 - 6 KANAL

Ob farbig, tageslichtweiß oder behaglich warmes Licht – unsere 4-6 Kanal-Stripes sorgen bei jeder Atmosphäre für die perfekte Beleuchtung.

STRIPES | 4 - 6 Kanal | RGB + Weiß

FLEXIBLER LED-STRIBE

» RGB + Weiß | 3000 K | 6500 K




Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	2
Anzahl Kanäle	4
LED-Typ	SMD 3528
Lumen Stripe	850 lm
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	5 Kabel (4x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 85 mm 12 LED



Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840104	RGB + WW	450-630 nm	720	57,50 W	5000 x 12 x 2 mm	170 lm	IP20	A	159,00
840102	RGB + CW	450-630 nm	720	57,50 W	5000 x 12 x 2 mm	170 lm	IP20	A	159,00

Schnittmöglichkeit >>




wie oben, jedoch

Befestigung inkl. Montageset

Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840052	RGB + WW	450-630 nm	720	57,50 W	5000 x 14 x 4 mm	170 lm	IP65	A	189,00
840051	RGB + CW	450-630 nm	720	57,50 W	5000 x 14 x 4 mm	170 lm	IP65	A	189,00

Schnittmöglichkeit >>



FLEXIBLER LED-STRIBE

» RGB + Weiß | 3000 K | 4000 K | 6000 K




Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	4
LED-Typ	SMD 5050
Lumen Stripe	4000 lm
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	5 Kabel (4x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis +50° C
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 6 LED



Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840125	RGB + WW	450-630 nm	300	75,00 W	5000 x 12 x 3 mm	800 lm	IP20	A	249,00
840126	RGB + NW	450-630 nm	300	75,00 W	5000 x 12 x 3 mm	800 lm	IP20	A	249,00
840127	RGB + CW	450-630 nm	300	75,00 W	5000 x 12 x 3 mm	800 lm	IP20	A	249,00

Schnittmöglichkeit >>



STRIPES | 4 - 6 Kanal | RGB + Weiß




FLEXIBLER LED-STRIBE

» RGB + Weiß | 3000 K | 4000 K | 6000 K




Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	4
LED-Typ	SMD 5050
Lumen Stripe	3600 lm
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	5 Kabel (4x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 6 LED



Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840128	RGB + WW	450-630 nm	300	75,00 W	5000 x 14 x 3 mm	720 lm	IP67	A	299,00
840129	RGB + NW	450-630 nm	300	75,00 W	5000 x 14 x 3 mm	720 lm	IP67	A	299,00
840130	RGB + CW	450-630 nm	300	75,00 W	5000 x 14 x 3 mm	720lm	IP67	A	299,00

Schnittmöglichkeit >>




STRIPES | 4 - 6 Kanal | RGB + Weiß

FLEXIBLER LED-STRIBE

» RGB + Weiß | 3000 K | 6500 K




Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	2
Anzahl Kanäle	4
LED-Typ	SMD 5050
Lumen Stripe	1440 lm 1620 lm
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	5 Kabel (4x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis +50° C
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 6 LED



Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840066	RGB + WW	450-630 nm	180	43,20 W	3000 x 19 x 2 mm	480 lm	IP20	A	129,00
840060	RGB + CW	450-630 nm	180	43,20 W	3000 x 19 x 2 mm	540 lm	IP20	A	129,00

Schnittmöglichkeit >>




wie oben, jedoch

Betriebsspannung	24V DC
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 12 LED
LED-Typ	SMD 5050
Lumen Stripe	2880 lm 3240 lm

Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840067	RGB + WW	450-630 nm	360	86,40 W	3000 x 19 x 2 mm	960 lm	IP20	A	209,00
840061	RGB + CW	450-630 nm	360	86,40 W	3000 x 19 x 2 mm	1080 lm	IP20	A	209,00

Schnittmöglichkeit >>



FLEXIBLER LED-STRIBE

» RGB + Amber | 3000 K | 7000 K


kapego_{LED}

Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	2
Anzahl Kanäle	6
LED-Typ	SMD 5050
Lumen Stripe	288 lm
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	7 Kabel (6x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 125 mm 12 LED



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
♦ 843245	RGB + WW + CW + A	288	69,00 W	3000 x 19 x 2 mm	96 lm	IP20	A	219,00

Schnittmöglichkeit >>



STRIPES | 4 - 6 Kanal | RGB + Weiß

FLEXIBLER LED-STRIBE

» RGB + Weiß | 3000 K




Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	4
LED-Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Inkl. Montageset
Verbindung Stripe	5 Kabel (4x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-20° bis + 40° C
Schnittmöglichkeit	nach 83,3 mm 8 LED



Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840145	RGB + WW	471-628 nm	480	65W	5000 x 15 x 5,5 mm	520 lm	IP67	B	199,00

Schnittmöglichkeit >>




NEU
NEW

wie oben, jedoch

Befestigung	Klebeband Rückseite
Arbeitstemperatur	-20° bis + 40° C

Artikel	Farbtemperatur	Wellenlänge	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
840144	RGB + WW	474-627 nm	480	65 W	5000 x 12 x 2,0 mm	540 lm	IP20	B	169,00

Schnittmöglichkeit >>



ZUBEHÖR FÜR ALLE IP65 | IP67 STRIPES

Endkappenset (10 Stück)**840046**


für 10 mm Stripes

2,00 €**840047**

für 12 mm Stripes

2,00 €**840146**

für 15 mm Stripes

2,00 €**Befestigungsset (10 Stück)****840048**

für 10 mm Stripes

3,00 €**840049**


für 12 mm Stripes

3,00 €**840050**

für 15 mm Stripes

3,00 €

STRIPES | LED Module



LED MODULAR PANEL II 2 x 2




Betriebsspannung	24V DC
Material Eigenschaften	Platine
LED-Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	116°
Befestigung	Montageplatte
Verbindung Modul	Verbindungskabel
Arbeitstemperatur	-15° bis + 40° C
Max. Anzahl in Reihe	46
Abstand LED-Mitte	50 mm

**Inklusive:**

- 1x Montageplatte
- 2x Verbindungskabel
- 1x Einspeisekabel
- 8x Schrauben

Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Lumen Panel	Maße (L x B x H)	IP	EEL	Euro
848003	3200 K	4	1,50 W	76 lm	82,5 x 82,5 x 7 mm	IP20	A+	13,00
848004	6300 K	4	1,50 W	74 lm	82,5 x 82,5 x 7 mm	IP20	A+	13,00
848005	RGB (460-620 nm)	4	1,50 W	25 lm	82,5 x 82,5 x 7 mm	IP20	B	13,00



STRIPES | LED Module

LED MODULAR PANEL II 4 x 4



Betriebsspannung	24V DC
Material Eigenschaften	Platine
LED-Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Montageplatte
Verbindung Modul	Verbindungskabel
Arbeitstemperatur	-15° bis + 40° C
Max. Anzahl in Reihe	12
Abstand LED-Mitte	50 mm




Inklusive:


- 1x Montageplatte
- 2x Verbindungskabel
- 1x Einspeisekabel
- 8x Schrauben

Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Lumen Panel	Maße (L x B x H)	IP	EEL	Euro
848006	WW 3200 K	16	5,50 W	305 lm	165 x 165 x 7 mm	IP20	A	29,00
848007	CW 6300 K	16	5,50 W	290 lm	165 x 165 x 7 mm	IP20	A	29,00
848008	RGB (460-620 nm)	16	5,50 W	109 lm	165 x 165 x 7 mm	IP20	B	29,00


848006 | WW



848007 | CW



848008 | RGB



LED MODULAR PANEL FLEX





Betriebsspannung	24V DC
Material Eigenschaften	Platine
LED-Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebefläche Rückseite
Verbindung Modul	Verbindungskabel
Arbeitstemperatur	-5° bis + 40° C
Max. Anzahl in Reihe	3
Abstand LED-Mitte	WW NW CW: 13,5 mm
Abstand LED-Mitte	RGB: 27 mm
Schnittmöglichkeit	80 mm x 80 mm

**Inklusive:**

- 1x Verbindungskabel
- 1x Einspeisekabel
- 10x Connector

Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Lumen Panel	Maße (L x B x H)	IP	EEL	Euro	
848009	WW	3000 K	324	24,0 W	1564 lm	240 x 240 x 3 mm	IP20	A	89,00
848010	NW	4000 K	324	24,0 W	1795 lm	240 x 240 x 3 mm	IP20	A	89,00
848011	CW	6500 K	324	24,0 W	1651 lm	240 x 240 x 3 mm	IP20	A	89,00
848012	RGB	RGB (460-620 nm)	162	37,0 W	1306 lm	240 x 240 x 3 mm	IP20	B	109,00






LED MODULAR SYSTEM

» Kaltweiß | 6000 K



Betriebsspannung	12V DC
Material	Kunststoff
LED Farbe	Kaltweiß
LED Typ	SMD 2835
Module pro VPE	20
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	verschraubbar, Klebeband
Verbindung Modul	2 Kabel (V+, V-)
Arbeitstemperatur	-20°C - +60°C
Schnittmöglichkeit	nach jedem Modul
Kabellänge zwischen Modul	ca. 135 mm
Modul	39 x 37 x 5,8 mm




Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Lumen	Maße (L x B x H)	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
848000	6000 K (+/- 150 K)	80	30,00 W	2340 lm	2700 mm 20 Module	867	IP65	A	69,00

LED MODULAR SYSTEM

» RGB | Rot, Grün, Blau



Betriebsspannung	12V DC
Material	Kunststoff
LED Farbe	RGB 3in1
LED Typ	SMD 5050
Module pro VPE	20
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	verschraubbar, Klebeband
Verbindung Modul	4 Kabel (R,G,B,V+)
Arbeitstemperatur	-20°C - +60°C
Schnittmöglichkeit	nach jedem Modul
Kabellänge zwischen Modul	ca. 87 mm
Modul	41 x 37 x 5,7 mm



Artikel	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Lumen	Maße (L x B x H)	Lumen Meter	IP	EEL	Euro
848001	RGB (465-635 nm)	60	15,00 W	520 lm	2700 mm 20 Module	193	IP65	A	69,00

STRIPES | Bar



LED BAR

» Warmweiß | Kaltweiß | RGB

kapego

Betriebsspannung	24V DC
LED Reihen	1
Anzahl Kanäle	1 RGB : 3
LED Typ	3000 - 6900 K: SMD 2835
LED Typ	RGB: SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite + Montageset
Verbindung Bar	2 Kabel (V-, V+) 4 Kabel (R, G, B, V+)
Arbeitstemperatur	-15°C - +50°C
30 cm Bar:	Max. 8 Stück in Reihe
60 cm Bar:	Max. 4 Stück in Reihe
90 cm Bar:	Max. 3 Stück in Reihe
120 cm Bar:	Max. 2 Stück in Reihe



Zubehör WW | CW:

Verbindungskabel

843266	30 cm Anschlusskabel, einseitig offen	3,00 €
843267	30 cm Verlängerungskabel	3,00 €
843253	50 cm Verlängerungskabel	3,25 €
843254	100 cm Verlängerungskabel	3,50 €
843255	200 cm Verlängerungskabel	4,25 €
843257	Ersatzhalterclip für LED-Stripe (10 Stk.)	2,00 €

Netzteile

843264	24 Volt 12 Watt	15,00 €
843265	24 Volt 24 Watt	19,00 €
843256	24 Volt 36 Watt	26,00 €

Zubehör RGB:

Verbindungskabel

843258	30 cm Anschlusskabel, einseitig offen	2,25 €
843259	30 cm Verlängerungskabel	2,25 €
843260	50 cm Verlängerungskabel	2,50 €
843261	100 cm Verlängerungskabel	2,75 €
843262	200 cm Verlängerungskabel	4,50 €

Netzteile

843264	24 Volt 12 Watt	15,00 €
843265	24 Volt 24 Watt	19,00 €
843256	24 Volt 36 Watt	26,00 €

Artikel-Nr.	Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen Stripe	IP	EEL	Euro
847007	 3000 K (+/- 150 K)	30	4,50 W	300 x 17 x 10 mm	600 lm	IP55	A++	32,00
847008	 3000 K (+/- 150 K)	60	9,00 W	600 x 17 x 10 mm	1200 lm	IP55	A+	62,00
847009	 3000 K (+/- 150 K)	90	13,50 W	900 x 17 x 10 mm	1800 lm	IP55	A+	82,00
♦ 843224	 3000 K (+/- 150 K)	96	24,00 W	1200 x 17,5 x 10 mm	1600 lm	IP65	A	75,00
847010	 3000 K (+/- 150 K)	120	18,00 W	1200 x 17 x 10 mm	2400 lm	IP55	A+	95,00
847003	 6500 K (+/- 150 K)	30	4,50 W	300 x 17 x 10 mm	600 lm	IP55	A++	32,00
847004	 6500 K (+/- 150 K)	60	9,00 W	600 x 17 x 10 mm	1200 lm	IP55	A+	62,00
847005	 6500 K (+/- 150 K)	90	13,50 W	900 x 17 x 10 mm	1800 lm	IP55	A+	82,00
847006	 6500 K (+/- 150 K)	120	18,00 W	1200 x 17 x 10 mm	2400 lm	IP55	A+	95,00
847011	 (450 - 630 nm)	24	5,50 W	300 x 17 x 10 mm	500 lm	IP55	A+	32,00
847012	 (450 - 630 nm)	48	11,00 W	600 x 17 x 10 mm	1000 lm	IP55	A+	62,00
847013	 (450 - 630 nm)	72	16,50 W	900 x 17 x 10 mm	1500 lm	IP55	A+	82,00
847014	 (450 - 630 nm)	96	22,00 W	1200 x 17 x 10 mm	2000 lm	IP55	A+	95,00

STRIPES | LED Mixit Sets



LED MIXIT SET

RF Single in warmweiß

Funktionsübersicht:

- Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
- dimmbar
- 4 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall

843172 2,5 m | 300 LED **89,00 €**

Betriebsspannung	230V Steckernetzteil
Leistung ges.	24W
LEDs pro Set	300
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert flexibel
LED Farbe	Warmweiß
Wellenlänge	---
Farbtemperatur	2700 K
Lumen pro Set	1800
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Schnittmöglichkeit	nach 25 mm 3 LED
Maße	2500 x 8 x 3 mm

WIFI BOX



Optionales Zubehör

843155**72,50 €**

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Mixit Sets, RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern.

843173 4,0 m | 480 LED **139,00 €**

Betriebsspannung	230V Steckernetzteil
Leistung ges.	38W
LEDs pro Set	480
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert flexibel
LED Farbe	Warmweiß
Wellenlänge	---
Farbtemperatur	2700 K
Lumen pro Set	2280
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Schnittmöglichkeit	nach 25 mm 3 LED
Maße	4000 x 8 x 3 mm

STRIPES | LED Mixit Sets



LED MIXIT SET

RF Single in warm- | kaltweiß

Funktionsübersicht:

- Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
- dimmbar
- 8 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall

843174 2,5 m | 300 LED **89,00 €**

Betriebsspannung	230V Steckernetzteil
Leistung ges.	24W
LEDs pro Set	300
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert flexibel
LED Farbe	Warm- Kaltweiß
Wellenlänge	---
Farbtemperatur	2700 - 6000 K
Lumen pro Set	1800
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 6 LED
Maße	2500 x 8 x 3 mm

WIFI BOX



Optionales Zubehör

843155**72,50 €**

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Mixit Sets, RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern.

843175 4,0 m | 480 LED **139,00 €**

Betriebsspannung	230V Steckernetzteil
Leistung ges.	38W
LEDs pro Set	480
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert flexibel
LED Farbe	Warm- Kaltweiß
Wellenlänge	---
Farbtemperatur	2700 - 6000 K
Lumen pro Set	2280
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm 6 LED
Maße	4000 x 8 x 3 mm

STRIPES | LED Mixit Sets



LED MIXIT SET

RF Color in RGB

Funktionsübersicht:

- Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
- dimmbar
- 13 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall

843163 2,5 m | 75 LED **89,00 €**

Betriebsspannung	230V Steckernetzteil
Leistung ges.	18W
LEDs pro Set	75
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450 - 630 nm
Farbtemperatur	---
Lumen pro Set	---
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 3 LED
Maße	2500 x 10 x 3 mm

WIFI BOX

kapego_{LED}

Optionales Zubehör

843155**72,50 €**

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Mixit Sets, RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern.

843164 4,0 m | 120 LED **139,00 €**

Betriebsspannung	230V Steckernetzteil
Leistung ges.	24W
LEDs pro Set	120
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert flexibel
LED Farbe	RGB
Wellenlänge	450 - 630 nm
Farbtemperatur	---
Lumen pro Set	---
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 3 LED
Maße	4000 x 10 x 3 mm

STRIPES | LED Mixit Sets



LED MIXIT SET

RF Color & White in RGB + WW

Funktionsübersicht:

- Inkl. Touch-Funkfernbedienung.
- dimmbar
- 12 Effektprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung)
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall

843176 2,5 m | 150 LED **109,00 €**

Betriebsspannung	230V Steckernetzteil
Leistung ges.	28W
LEDs pro Set	150
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert flexibel
LED Farbe	RGB Warmweiß
Wellenlänge	450 - 630 nm
Farbtemperatur	2700 K
Lumen pro Set	1500
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalte LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Schnittmöglichkeit	nach 165 mm 10 LED
Maße	2500 x 10 x 3 mm

WIFI BOX



Optionales Zubehör

843155**72,50 €**

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Mixit Sets, RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern.

843177 4,0 m | 240 LED **149,00 €**

Betriebsspannung	230V Steckernetzteil
Leistung ges.	57,60W
LEDs pro Set	240
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert flexibel
LED Farbe	RGB Warmweiß
Wellenlänge	450 - 630 nm
Farbtemperatur	2700 K
Lumen pro Set	2400
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Schnittmöglichkeit	nach 165 mm 10 LED
Maße	4000 x 10 x 3 mm

STRIPES | LED Mixit Sets PRO



LED **MIXIT SET** PRO

in Warmweiß

Funktionsübersicht:

- Programmknopf für direkte Bedienung am Controller
- Inklusive externem Mikrophon und IR-Empfänger (steckbar)
- Dimmer stufenlos oder in 8 Schritten
- Strobefunktion 1,2,5 und 10Hz
- 4 Effektprogramme mit regelbarer Geschwindigkeit
- 4 Sound Programme mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- Intuitive Bedienung und formschönes Design

♦ **843114** 2,5 m | 75 LED **69,00 €**

Betriebsspannung	230V Steckernetzteil
Leistung ges.	16W
LEDs pro Set	75
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert flexibel
LED Farbe	Warmweiß
Wellenlänge	---
Farbtemperatur	3000 - 3300 K
Lumen pro Set	670
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 3 LED
Maße	2500 x 12 x 3 mm

♦ **843115** 4,0 m | 120 LED **99,00 €**

Betriebsspannung	230V Steckernetzteil
Leistung ges.	24W
LEDs pro Set	120
IP Klasse	IP33
Material	silikoniert flexibel
LED Farbe	Warmweiß
Wellenlänge	---
Farbtemperatur	3000 - 3300 K
Lumen pro Set	1080
LED Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	komplett anschlussfertig
Energieeffizienzindex	A
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm 3 LED
Maße	4000 x 12 x 3 mm

CONTROLLER



CONTROLLER

- 636 – 639 Controller Anschlusschema
- 640 – 641 RF-Controller 1 - 4CH
- 642 – 643 XS-Pro Controller (IR) 1 - 2CH
- 644 – 649 Controller manuell
- 650 – 651 DMX Controller Wandpanel
- 652 – 658 DMX Controller
- 659 – 659 Zubehör

ALLES UNTER KONTROLLE

Schaffen sie sich ihre eigene Wohlfühlatmosphäre und verändern sie Farbe nach Lust und Laune. In Verbindung mit unseren LED Endgeräten bieten unsere Controller vielseitige Lösungen für Ihr Projekt. Ob Wohnraum, Büro, Hobbyraum, Restaurant oder Empfangsbereich. Unsere Controller sind überall zu Hause.

RF Controller



Manuell



Wandpanel




DMX-Controller




DMX-Controller





Eine 100% synchrone Steuerung (Programmablauf, Farbwechsel) mehrerer Controllerboxen mit nur einer FUNK-Fernbedienung ist nur durch eine Kabelverbindung per Netzwerkkabel (Master-Slave Funktion) umsetzbar.




Eine 100% synchrone Steuerung (Programmablauf, Farbwechsel) mehrerer Controllerboxen mit nur einer FUNK-Fernbedienung ist nur durch eine Kabelverbindung per Netzkabel (Master-Slave Funktion) umsetzbar.

CONTROLLER

1 KANAL





RF CONTROLLER

Ausgestattet mit einem großen Funktionsumfang lassen sich hiermit kleinere aber dennoch komplexe Lichtprojekte auf professionelle sowie einfache Art verwirklichen. Durch die FUNK-Fernbedienung (Reichweite ca. 20m) entfällt eine aufwendige Verlegung von Kabeln von Bedieneinheit zur Controllerbox. Die Möglichkeit nur eine FUNK-Fernbedienung mit mehreren Controllerboxen zu verbinden erweitert das System auf einfache Art und Weise. Bitte beachten Sie: Eine 100% synchrone Steuerung (Programmablauf, Farbwechsel)




SINGLE RF CONTROLLER

Zur Steuerung von 1-Kanal Endgeräten (z.B. Single Color LED Stripe)

- » Set: Bestehend aus Controllerbox und Fernbedienung
- » Leistung: 180W / 12V DC | 360W / 24V DC
- » dimmbar
- » 4 Effektprogramme
- » Einstellbare Geschwindigkeit
- » Ansteuerbare Anschlüsse: 2x V+, 2x V-

843138

99,00 €



» Zubehör für 843138

843151	Controller	89,00 €
843143	Fernbedienung	25,00 €
843142	Wandhalterung	12,50 €
843155	KAPEGO Wifi-Box (S.607)	72,50 €




WHITE RF CONTROLLER

Speziell für die Steuerung von Warmweiß/Kaltweiß Endgeräten

- » Set: Bestehend aus Controllerbox und Fernbedienung
- » Leistung: 180W / 12V DC | 360W / 24V DC
- » Warmweiß und kaltweiß einzeln dimmbar
- » 9 Effektprogramme, einstellbare Geschwindigkeit
- » Einstellbare Geschwindigkeit
- » Ansteuerbare Anschlüsse: WW, V+, CW, V+

843139

99,00 €



» Zubehör für 843139

843152	Controller	89,00 €
843144	Fernbedienung	25,00 €
843142	Wandhalterung	12,50 €
843155	KAPEGO Wifi-Box (S.607)	72,50 €


mehrerer Controllerboxen mit nur einer FUNK-Fernbedienung ist nur durch eine Kabelverbindung per Netzkabel (Master-Slave Funktion) umsetzbar. Der Memory-Effekt speichert die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall. In Verbindung mit der KAPEGO WiFi-Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich unsere RF Controller über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones oder Tablets steuern.



COLOR RF CONTROLLER

Speziell für die Steuerung von RGB Endgeräten

- » Set: Bestehend aus Controllerbox und Fernbedienung
- » Leistung: 180W / 12V DC | 360W / 24V DC
- » Rot, grün und blau einzeln dimmbar
- » 13 Effektprogramme
- » Einstellbare Geschwindigkeit
- » Ansteuerbare Anschlüsse: R, V+, G V+, B V+

843140
99,00 €


» Zubehör für 843140


843153	Controller	89,00 €
843145	Fernbedienung	25,00 €
843142	Wandhalterung	12,50 €
843155	KAPEGO Wifi-Box (S.607)	72,50 €



COLOR & WHITE RF CONTROLLER

Speziell für die Steuerung von RGB + Weiß Endgeräten

- » Set: Bestehend aus Controllerbox und Fernbedienung
- » Leistung: 180W / 12V DC | 360W / 24V DC
- » Rot, grün, blau und weiß einzeln dimmbar
- » 12 Effektprogramme
- » Einstellbare Geschwindigkeit
- » Ansteuerbare Anschlüsse: R,G,B, V+, W, V+

843141
109,00 €


» Zubehör für 843141

843154	Controller	99,00 €
843146	Fernbedienung	30,00 €
843142	Wandhalterung	12,50 €
843155	KAPEGO Wifi-Box (S.607)	72,50 €

XS-PRO SINGLE-COLOR CONTROLLER

- » Inkl. Fernbedienung, IR-Empfänger und Mikrophon (steckbar)
- » Bis zu 180W pro Controller (12V DC Betriebsspannung)
- » Bis zu 360W pro Controller (24V DC Betriebsspannung)
- » Dimmer stufenlos oder in 8 Schritten
- » Strobefunktion 1,2,5 und 10Hz
- » 4 Effektprogramme mit regelbarer Geschwindigkeit
- » 4 Sound Programme mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- » Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- » Ansteuerbare Anschlüsse: V+,V+, V-,V-
- » Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- » Intuitive Bedienung und formschönes Design
- » Programmknopf für direkte Bedienung am Controller
- » Die Controller können per Datenleitung miteinander verbunden werden (max. 10 Stück Master/Slave)

XS-PRO WHITE-COLOR CONTROLLER

- » Inkl. Fernbedienung, IR-Empfänger und Mikrophon (steckbar)
- » Bis zu 180W pro Controller (12V DC Betriebsspannung)
- » Bis zu 360W pro Controller (24V DC Betriebsspannung)
- » 6 feste Weißtöne
- » Warmweiß und kaltweiß einzeln dimmbar und mischbar im gesamten Weißspektrum
- » Master Dimmer stufenlos oder in 12 Schritten
- » 9 Effektprogramme
- » Einstellbare Geschwindigkeit
- » Einstellbare Holdzeit
- » 4 Sound Programme mit Empfindlichkeitseinstellung des Mikros
- » Coming Home Funktion (Licht geht an bei Geräusch)
- » Coming In Funktion (Türinnenbeleuchtung beim Öffnen der Tür)
- » Ansteuerbare Anschlüsse: V+, WW, CW, V+
- » Holdfunktion (speichert alle Programmänderungen zur Personalisierung)
- » Clear Taste (zum einfachen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- » Intuitive Bedienung und formschönes Design
- » Programmknopf für direkte Bedienung am Controller
- » Die Controller können per Datenleitung miteinander verbunden werden (max. 10 Stück Master/Slave)

♦ 843101

49,00 €

12-24V DC	MAX 15A	1 CH	IP20	105 mm 65 mm 24 mm	L B H
--------------	------------	---------	------	--------------------------	-------------



♦ 843102

55,00 €

12-24V DC	MAX 15A	2 CH	IP20	105 mm 65 mm 24 mm	L B H
--------------	------------	---------	------	--------------------------	-------------



SC-104 SWITCH CONTROLLER

Mit dem SC-104 haben Sie die Möglichkeit einen handelsüblichen Taster in einen Universellen Dimmer zu verwandeln. Durch die Ausgabe eines 1-10V sowie 0-10V Ausgangssignals können unterschiedliche Vorschaltgeräte und Controller angesteuert werden. Damit können Sie LED-Endgeräte in herkömmlicher und gewohnter Weise mit einem Taster bedienen. Eine perfekte Lösung für Ihren Wohnraum.

- » Lässt sich einfach in die bestehende Installation integrieren (2 Leitungen, potentialfrei)
- » 4 Ausgänge vorhanden
- » Sehr gleichmäßiges Hoch- und Herunterdimmen möglich (ohne Flimmern)
- » Soft Start
- » Speicherfunktion (letzte Dimmstufe wird bei einem Stromausfall beibehalten)
- » ABS-PC-Gehäuse mit abnehmbarem DIN-Hutschienenadapter


Steuerung 0-10 Volt / 1-10 Volt
Zubehör Hutschienenhalteclip



843338

59,00 €

15-36V DC	Für Taster	4 CH	IP20	115 mm 57 mm 25 mm	L B H
--------------	---------------	---------	------	--------------------------	-------------



LED DMX TOUCH 16C

Der LED DMX TOUCH 16C verfügt über 4 Zonen mit jeweils 4 Kanälen. Somit stehen ihnen insgesamt 16 einzelne Kanäle zur Verfügung. Bei Auswahl einer der Zonen (Z1-Z4), kontrolliert das Touchwheel alle 4 Kanäle dieser Zone. Bei Auswahl eines Kanals (C1-C4) in einer Zone, kontrolliert das Touchwheel diesen gewählten Kanal. Wenn keine Zone, sowie kein Kanal gewählt ist, kontrolliert das Touchwheel alle Zonen inclusive derer Kanäle. Bitte beachten Sie, dass der Controller speziell für Warm- und/oder Kaltweiß Endgeräte entwickelt wurde. Für RGB oder RGBW Endgeräte ist er aufgrund seiner Funktionen nur bedingt verwendbar.

- » DMX out: CAT5 (RJ 45) opt. Anschlussklemmen
- » Hintergrundbeleuchtung und Touch-Signalton optional zuschaltbar
- » Memory Funktion - Das Kapego DMX Touch 16C merkt sich die zuletzt eingestellte Helligkeit aller Zonen und Kanäle


DMX out	CAT5 (RJ45)
DC in PWM	out 2 Pin grünes Terminal
Power in	optional über Mini-USB 5V DC

843001 schwarz **125,00 €**

12-24V DC	DMX 512	16 CH	CAT5	Ø 68 mm	IP20	86 mm 86 mm 17,4 mm
--------------	------------	----------	------	---------	------	---------------------------

Zone	=	DMX-Adresse
1		1 - 4
2		5 - 8
3		9 - 12
4		13 - 16





TOUCH 16CH PRO

Die Touch 16CH Pro Steuerung ist ein Touchpanel, mit dem bis zu 4 Zonen mit je 4 Kanälen gespeichert und abgerufen werden können. Durch die intuitive Bedienung können Szenen und Stimmungen schnell und bedienfreundlich angelegt werden. Sie eignet sich sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim und Wohnbereich. Als Designelement fügt sich die Touch 16CH Pro ideal in den Wohnbereich ein.

- » 4 Zonen mit je 4 Kanälen
- » Farb-Modus zur Einstellung der Farben in jeder einzelnen Zone
- » Programm-Modus zur Einstellung von Farbwechsel und Fader für jede einzelne Zone
- » Zeit-Modus zur Einstellung von Start und Endzeit der Programmez
- » 14 vorinstallierte oder 8 selbsterstellte Programme können einer Szene zugeordnet werden
- » interne Uhr um die Zonen mit den abgespeicherten Programmen Zeit abhängig zu schalten

DMX out 3 Pin grünes Terminal
DC in 2 Pin grünes Terminal



843004

schwarz

299,00 €

NEU
NEW

12-24V DC	16 CH	DMX OUT	IP20	86 mm 86 mm 15,3 mm
--------------	----------	------------	------	---------------------------

CONTROLLER TC-2

Die TC-2 Steuerung ist ein Touchpanel, mit dem bis zu 4 Speicherplätze die gespeichert und abgerufen werden können. Durch die intuitive Bedienung können Szenen und Stimmungen schnell und bedienerfreundlich angelegt werden. Sie eignet sich sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim und Wohnbereich.

- » Touch interface
- » DMX512 oder Analog 0-10V Ausgang wählbar
- » Fade-Zeit von 0,01 bis 10s einstellbar
- » Dimm-Stufen 0-100%
- » LED Display
- » 4 Speicherplätze
- » EEPROM Speicher

DMX out	3 Pin grünes Terminal
DC in	2 Pin grünes Terminal
0 - 10V out	2 Pin grünes Terminal



843005

schwarz

199,00 €

NEU
NEW

12-24V DC	4 CH	DMX OUT	IP20	86 mm 86 mm 15,3 mm	L B H
--------------	---------	------------	------	---------------------------	-------------

ART 4

Die ART 4 Steuerung ist ein Touchpanel zum Abspielen und Editieren von Farbprogrammen, speziell für RGB Endgeräte. Es können bis zu 4 Stimmungen und bis zu 4 Szenen gespeichert und abgerufen werden. Der ART-4 enthält 4 Funktionen Menü: Auswahl eingebauter Programme, Farbauswahl, Einstellen der Helligkeit, Einstellen der Geschwindigkeit. Szenen und Stimmungen können schnell und bedienfreundlich angelegt werden. Als Designelement fügt sich die ART 4 Steuerung ideal in die Umgebung ein und eignet sich daher sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim und Wohnbereich.

- » PWM Ausgang zur direkten Ansteuerung von LED Geräten
- » DMX 512 zur Ansteuerung weiterer Dimmer ausgeben
- » Bedienelement und Steuerung über Touchwheel
- » Fadezeiten von 0-4 Sekunden möglich

DMX out	4 Pin grünes Terminal
DC in PWM	out 7 Pin grünes Terminal
Power out	3 Kanäle je 2A

843000

schwarz

179,00 €

12-24V DC	MAX 6A	3 CH	DMX OUT	PWM OUT	IP20	86 mm L	86 mm B	15,5 mm H
--------------	-----------	---------	------------	------------	------	------------	------------	--------------



ART 9

Die ART 9 Steuerung ist ein Touchpanel zum Abspielen und Editieren von Farbprogrammen speziell für RGBW Endgeräte. Es können bis zu 9 Stimmungen und bis zu 9 Szenen gespeichert und abgerufen werden. Der ART-9 enthält 4 Funktionen Menü: Auswahl eingebauter Programme, Farbauswahl, Einstellen der Helligkeit, Einstellen der Geschwindigkeit. Szenen und Stimmungen können schnell und bedienfreundlich angelegt werden. Als Designelement fügt sich die ART 9 Steuerung ideal in die Umgebung ein und eignet sich daher sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim und Wohnbereich.

- » Bedienelement und Steuerung über Touchwheel
- » Fadezeit für Ein- /Aus-switchen und Farbwechsel einstellbar
- » Funktionsspeicher und Netzausfallschutz

DMX out	4 Pin grünes Terminal
Link in	4 Pin grünes Terminal
Link out	4 Pin grünes Terminal
DC in PWM out	7 Pin grünes Terminal
	4 Kanäle je 2A, max 8A gesamt

843003

schwarz

199,00 €

12-24V DC	MAX 8A	4 CH	DMX OUT	PWM OUT	IP20	172 mm 86 mm 15,3 mm
--------------	-----------	---------	------------	------------	------	----------------------------





X-FADE-6 II-E CONTROLLER

Der X-Fade 6 ist ein moderner Wandcontroller auf DMX Basis für LED Dimmer. Es können bis zu 6 Fader direkt bedient und mit RGB Dimmern verbunden werden. Es können z.B. 2 RGB Stripes angesteuert werden, oder auch 6 einzelne einfarbige Stripes in 6 verschiedenen Zonen. Weiterführend kann der X-Fade 6 auch als Standard 6 Kanal DMX Controller benutzt werden und bietet so die Möglichkeit auch DMX Dimmer oder Geräte mit bis zu 6 Kanälen anzusteuern. Zusätzlich können bis zu 6 verschiedene Programme abgerufen werden. Jedes Programm kann bis zu 100 Schritte beinhalten. Programme können auch selbst programmiert werden. (Einbaudose wird zur Montage des Controllers benötigt).

- » Inkl. IR-Fernbedienung
- » 6 programmierbare Szenen
- » Fade-Zeiteinstellung


Betriebsspannung	12V DC ~ 24V DC
DMX in	3 Pin grünes Terminal
DMX out	3 Pin grünes Terminal
DC in	4 Pin grünes Terminal

861203

schwarz

199,00 €

12V DC	DMX 512	1-6 CH	IP20	86 mm 86 mm 16,3 mm
-----------	------------	-----------	------	---------------------------





LED DIMMER 2



Einfacher und leistungsstarker 1-2 Kanal Dimmer. Verwendung als Einzelgerät, oder in Verbindung mit einem Controlpanel in einer Installation.

Leistung	144W / 12V DC - 288W / 24V DC
Anschluss	4 Klemmen (2xV / 2x V-)
Steuerung	DMX, 0-10V, manuell, Automatik

843336
70,00 €


12-24V DC	MAX 12A	1-2 CH	DMX 512	IP20	115 mm 57 mm 25 mm
--------------	------------	-----------	------------	------	--------------------------

LED DIMMER 3



Einfacher und leistungsstarker 3 Kanal Dimmer. Verwendung als Einzelgerät, oder in Verbindung mit einem Controlpanel in einer Installation.

Leistung	144W / 12V DC - 288W / 24V DC
Anschluss	6 Klemmen (3xV+ / 3xV-)
Steuerung	DMX, manuell, Automatik

843335
75,00 €


12-24V DC	MAX 12A	3 CH	DMX 512	IP20	115 mm 57 mm 25 mm
--------------	------------	---------	------------	------	--------------------------

LCD DIMMER 3



Der Dimmer kann als 1 Kanal Dimmer oder als 3 Kanal Dimmer genutzt werden (alle 3 Ausgänge werden über eine DMX Adresse gesteuert). Ein manueller Modus ermöglicht die 3 Kanäle am Gerät einzeln zu dimmen (Farbeinstellung) und zusätzlich gibt es einen Masterdimmer. Es sind bereits 27 Farbwechselprogramme und eine Master/Slave Funktion integriert. Alle Einstellungen sind über ein einfaches Menü via LCD Display abzurufen.

Leistung	216W/12V DC - 432W/24V DC
Anschluss	4 Klemmen (R,G,B,V+)
Zubehör	Inkl. 2 m CAT5 Kabel (RJ45)
Steuerung	DMX, manuell, Automatik

843268

79,00 €

12-24V DC	MAX 18A	1 / 3 CH	DMX 512	IP20	115 mm 58 mm 23 mm
--------------	------------	-------------	------------	------	--------------------------



LED DIMMER 4



Einfacher und leistungsstarker 4 Kanal Dimmer. Verwendung als Einzelgerät, oder in Verbindung mit einem 4 Kanal Wandcontroller.

Leistung	144W/12V DC - 288W/24V DC
Anschluss	6 Klemmen (2xV+, R, G, B, W)
Steuerung	DMX, manuell, Automatik

843337

80,00 €

12-24V DC	MAX 12A	4 CH	DMX 512	IP20	115 mm 57 mm 25 mm
--------------	------------	---------	------------	------	--------------------------



LCD DIMMER 4

Der Dimmer kann als 1 Kanal Dimmer (alle 4 Ausgänge werden über eine DMX Adresse gesteuert), als 2 Kanaldimmer (Ausgang 1+2 und 3+4 werden jeweils über eine DMX Adresse gesteuert) oder als 4 Kanal Dimmer genutzt werden. Ein manueller Modus ermöglicht die 4 Kanäle am Gerät einzeln zu dimmen (Farbeinstellung) und zusätzlich gibt es einen Masterdimmer. Es sind bereits 13 Farbwechselprogramme die in der Geschwindigkeit verändert werden können und eine Master/Slave Funktion integriert. Alle Einstellungen sind über ein einfaches Menü via LCD Display abzurufen.

Leistung	240W/12V DC - 480W/24V DC
Anschluss	5 Klemmen (V+, R, G, B, W)
Zubehör	Inkl. 2 m CAT5 Kabel (RJ45)
Steuerung	DMX, manuell, Automatik

843269
89,00 €


12-24V DC	MAX 20A	1 / 2 / 4 CH	DMX 512	IP20	115 mm 58 mm 23 mm	L B H
--------------	------------	-----------------	------------	------	--------------------------	-------------

LED DIMMER 350CC

Mit dem Kapego DMX Dimmer 350CC haben Sie die Möglichkeit, LED Geräte die mit 350mA Konstantstrom angesteuert werden, über DMX zu steuern oder optional über einen 0-10V Eingang zu dimmen.

- » Kann mit DMX512-Steuerungen nach USITT Standard verwendet werden
- » Einfache DMX Adressierung über DIP-Schalter
- » PWM-Refresh-Rate von 2000Hz, passend für Standard-TV-Studio
- » Abschaltung bei Übertemperatur
- » ABS-PC-Gehäuse mit abnehmbarem DIN-Hutschienenadapter

Leistung	50W
Anschluss	4 Klemmen (4xV+, 4x V-)

843339
89,00 €


24-36V DC	4x 350mA	4 CH	DMX 512	0-10 V	IP20	115 mm 57 mm 25 mm	L B H
--------------	-------------	---------	------------	-----------	------	--------------------------	-------------

R-DMX 3+1

RDM steht für „Remote Device Management“. Diese Gerätefernverwaltung ermöglicht die Steuerung des RDMX 3+1 vom Steuerpult aus. Vor allem bei schwer erreichbaren oder unzugänglichen Installationen ist dies ein großer Vorteil. Nach der Installation der Komponenten meldet sich der RDMX 3+1 mit seinen angeschlossenen LED Endgeräten automatisch am Steuerpult an. Nun kann die gewünschte DMX Kanalbelegung oder Änderung über das Steuerpult erfolgen, ohne am entfernten RDMX 3+1 Einstellungen vornehmen zu müssen. Steht RDM nicht zur Verfügung, kann die Vergabe der DMX Adressen auch manuell per Dippschalter eingestellt werden. Das gesamte System muss hierbei RDM-fähig ausgestattet sein.

- » Erfüllt DMX 512/1990, RDM-Protokoll/2009
- » Unterstützt automatische DMX-Adressvergabe
- » Inkl. Hutschienenadapter

Leistung	192W/12V DC - 384W/24V DC
Anschluss	1, 2, 3, 4, V+
Zubehör	Inkl. 2 m CAT5 Kabel (RJ45)

843273

69,00 €



12-24V DC	4x 5A	3 / 4 CH	DMX 512	IP20	120 mm 43 mm 23 mm
--------------	----------	-------------	------------	------	--------------------------

HV DMX 135W

kap ego

Einfach zu installierendes und kompaktes DMX-Kombigerät. In einem Gehäuse ist ein leistungsstarker 3 Kanal Dimmer sowie ein 135 Watt Netzgerät vereint. Hierdurch schnelle und einfache Installation. Steuerbar mit allen 3 Kanal Controlpanels.

- » Unterstützt DMX512
- » Dimmbar von 0 - 100%
- » Sanfte Dimmung ohne Flicker

843274 12V 3,75A 196 x 75 x 40 mm 149,00 €

843275 24V 1,88A 196 x 75 x 40 mm 149,00 €



110- 240V	MAX 135W	3 CH		
--------------	-------------	---------	--	--

X-DIMMER 4 HP

Der X-Dimmer 4HP kann LED Geräte mit bis zu 4 Kanälen, wie zum Beispiel RGBA oder RGBW Bestückungen ansteuern. Alternativ können auch 4 verschiedene Einzelfarben LED Stripes angeschlossen werden, da der X-Dimmer 4HP auch jeweils + und – für bis zu 4 Gruppen bietet. Eine DMX Ansteuerung, sowie die Möglichkeit Farben oder Programme manuell einzustellen, runden das Angebot ab. Er ist ebenso in der Lage High Power LEDs anzusteuern.

Leistung	6 A
Konstantstrom	350mA / 700mA
Anschluss	4 Klemmen (4xV+, 4x V-)
Zubehör	Inkl. 2 m CAT5 Kabel
Steuerung	DMX, manuell, Automatik

843311

135,00 €



12-24V DC	MAX 6A	4 CH	DMX 512	IP20	115 mm 54 mm 23 mm
--------------	-----------	---------	------------	------	--------------------------

DMX CONTROLLER SDC-6

Der SDC 6 ist ein 6 Kanal DMX Controller. Er bietet 6 Fader und einen Masterdimmer und kann somit einfache DMX Geräte und auch LED Dimmer ansteuern. Das Gehäuse ist sehr kompakt gehalten und der SDC 6 kann wahlweise mit einem mitgeliefertem Netzteil oder mit einer 9V Blockbatterie betrieben werden. Die Bedienung ist denkbar einfach, übersichtlich und lässt sich einfach in die bestehende Installation integrieren

Betriebsspannung	230V 50Hz, inkl. Netzteil
Kanäle	6 (immer auf 1 bis 6 adressiert)
Anschluss	3Pol XLR out

881342

95,00 €



220- 240V	6 CH	DMX 512	IP20	173 mm 153 mm 55 mm
--------------	---------	------------	------	---------------------------

DC-1216

Der Botex DC1216 kann 12 Geräte mit je bis zu 16 DMX Kanälen betreiben (192 DMX Kanäle). Seine einfache Handhabung macht ihn zu einem idealen Einstiegerpult im Bereich der Scanner und Movinglights Programmierung. Selbstverständlich lassen sich auch entsprechend viele LED Geräte steuern und programmieren. Somit ist eine ideale Kombination von bewegtem Licht und LED Steuerungen möglich.

Betriebsspannung	230V 50Hz, inkl. Netzteil
Programme	12 Chaser mit je 240 Szenen
Szenen	30 Bänke x 8 Cues
DMX Anschluss	3Pol XLR
Funktionen	Blind Funktion, Speed Fadecontrol Black out, Sound-to-Light



886030

199,00 €

220-240V	12 Geräte	DMX 512	IP20	482 mm 131 mm 72 mm	L B H
----------	-----------	---------	------	---------------------------	-------------

LED COMMANDER

Der LED Commander ist die vielseitigste Lösung für LED Endgeräte. Es können z.B. RGB, Kaltweiß, Warmweiß und Amber Endgeräte gesteuert werden. Mittels integriertem DMX Recorder können bis zu 8 weitere komplette Szenen aufgenommen und über einen extra DMX Ausgang wieder ausgegeben werden. Durch die Ausgabemöglichkeit von DMX 1000K können größere Anwendungen mit dem Recorder realisiert werden.

- » Steuert 8 Geräte mit max. 6 DMX-Kanälen
- » DMX 512 und DMX 1000K
- » 64 Farbpresets sowie Programme auf 8 Bänken

Betriebsspannung	230V 50Hz, inkl. Netzteil
DMX Anschluss	3pol XLR in/out
Funktionen	Speed Fadecontrol, Black out, Sound-to-Light



843313

309,00 €

220-240V	8 Geräte	DMX 512	IP20	245 mm 178 mm 60,4 mm	L B H
----------	----------	---------	------	-----------------------------	-------------

KAPEGO WIFI-BOX

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung Smartphones oder Tablets steuern. Die WiFi Box erstellt ihr eigenes WiFi Netzwerk und lässt sich ebenso in Ihr bestehendes Heimnetzwerk integrieren. Durch das Hinzufügen weiterer WiFi Boxen können Sie Ihr Heim in Zonen gliedern und diese separat steuern. Dadurch ergeben sich neue Steuerungs- und Visualisierungsmöglichkeiten.

843155**72,50 €**

DMX | XLR-KABEL | IP20

» XLR-Kabel 3pol Male | Female Neutrik, DMX Verbindungskabel

819066

1 m

32,00 €**819072**

10 m

60,00 €**819067**

2 m

38,00 €**819071**

20 m

89,00 €**819070**

5 m

47,00 €

DMX | OUTDOORKABEL XLR | IP65

» XLR-Kabel 3pol Male | Female

180704

2 m

11,00 €**180706**

10 m

39,00 €**180705**

5 m

22,00 €**180713**

20 m

78,00 €

DMX | ADAPTERKABEL | IP20

» von CAT5 auf XLR

882271

male

39,00 €**882272**

female

39,00 €

Abb. zeigt male

TRAFOS & NETZGERÄTE



TRAFOS & NETZGERÄTE

- 662 – 667 Netzgeräte Innenbereich (CV)
- 668 – 671 Netzgeräte Außenbereich (CV)
- 672 – 674 Netzgeräte Innenbereich (CC)
- 675 – 679 Netzgeräte Innenbereich (CC) (CC + CV) (CC/CV) | dimmbar

TRAFOS & NETZGERÄTE

Trafos und Netzgeräte sind unerlässlich für die Konzeption von professionellen Beleuchtungslösungen und damit fundamental für eine effektvolle und individuelle Lichtgestaltung. Neben einer großen Auswahl an Leuchten oder LEDs, bieten wir daher ebenfalls die zugehörigen Bauelemente zur Stromversorgung an. Ob im Innen- oder Außenbereich, dimmbar oder nicht – unsere Trafos und Netzgeräte bieten für jede Anforderung das gewünschte Endergebnis.

Innenbereich CV



Innenbereich CV



dimmbar CC

DALI dimmbar CC

Innenbereich | dimmbar CC + CV



Außenbereich CV

Außenbereich CV



TRAFOS & NETZGERÄTE | Innenbereich Spannungskonstant (CV)

NETZGERÄT 12 VOLT

kapago


872028	4W	0,33A	38 x 27 x 21 mm	9,00 €
872040	12W	1,00A	50 x 48 x 24 mm	15,00 €



NETZGERÄT 24 VOLT

kapago

872029	4W	0,17A	38 x 27 x 21 mm	9,00 €
872041	12W	0,50A	50 x 48 x 24 mm	15,00 €



NETZGERÄT 24 VOLT

kapago


872627	8W	0,34A	53 x 22 mm	15,00 €
---------------	----	-------	------------	----------------



NETZGERÄTE 12 VOLT

kapego

872629	6W	0,5A	98 x 46 x 11 mm	12,00 €
872632	12W	1,0A	128 x 50 x 13 mm	15,00 €
872635	20W	1,67A	154 x 50 x 14 mm	19,00 €
872657	36W	3,0A	166 x 52 x 24 mm	39,00 €
872659	50W	4,2A	184 x 61 x 32 mm	49,00 €



NETZGERÄTE 24 VOLT

kapego

872630	6W	0,25A	98 x 46 x 11 mm	12,00 €
872633	12W	0,50A	128 x 50 x 13 mm	15,00 €
872636	20W	0,83A	154 x 50 x 14 mm	19,00 €
872658	36W	1,50A	166 x 52 x 24 mm	39,00 €
872660	50W	2,00A	184 x 61 x 32 mm	49,00 €
872661	75W	3,00A	184 x 61 x 32 mm	59,00 €





HEP SCHALTNETZTEILE 12 VOLT

872788	3W	0,25A	55 x 39 x 20 mm	15,00 €
872789	12W	1,00A	85 x 40 x 22 mm	20,00 €
872790	20W	1,67A	167 x 38 x 29 mm	39,00 €
872799	36W	3,00A	128 x 76 x 32 mm	62,00 €
872791	60W	5,00A	191 x 88 x 36 mm	85,00 €

HEP SCHALTNETZTEILE 24 VOLT

872792	20W	0,83A	167 x 38 x 29 mm	39,00 €
872800	36W	1,50A	128 x 76 x 32 mm	62,00 €
872793	60W	2,50A	173 x 77 x 31 mm	85,00 €
872794	100W	4,20A	191 x 88 x 36 mm	105,00 €





MEAN WELL SCHALTNETZTEILE 12 VOLT

872807	35W	3,00A	99 x 82 x 36 mm	39,00 €
872804	75W	6,00A	129 x 97 x 38 mm	49,00 €
872805	100W	8,50A	159 x 97 x 38 mm	58,00 €
872806	150W	12,50A	199 x 98 x 38 mm	79,00 €
872780	240W	20,00A	200 x 93 x 50 mm	135,00 €

MEAN WELL SCHALTNETZTEILE 24 VOLT

872808	35W	1,50A	99 x 82 x 36 mm	39,00 €
872801	75W	3,20A	129 x 97 x 38 mm	49,00 €
872802	100W	4,50A	159 x 97 x 38 mm	58,00 €
872803	150 W	6,50A	199 x 98 x 38 mm	79,00 €
872787	240W	10,00A	160 x 93 x 65 mm	135,00 €
872795	320W	13,00A	230 x 115 x 50 mm	199,00 €
872796	480W	22,00A	295 x 130 x 43 mm	369,00 €

» ab 240 Watt inkl. Lüfter

110- 240V	MAX 480W
--------------	-------------



MEAN WELL SCHALTNETZTEILE FÜR HUTSCHIENE 12 VOLT

872781	75W	6,30A	56 x 100 x 126 mm	79,00 €
872782	120W	10,00A	66 x 100 x 126 mm	99,00 €

MEAN WELL SCHALTNETZTEILE FÜR HUTSCHIENE 24 VOLT

872783	75W	3,20A	56 x 100 x 126 mm	79,00 €
872784	120W	5,00A	66 x 100 x 126 mm	99,00 €
872785	240W	10,00A	126 x 100 x 126 mm	149,00 €



110-240V	MAX 240W
----------	----------

DALI DCV 40W



- » Unterstützt DALI Protokoll IEC 62386
- » Unterstützt Touch-Dimmer-Funktion
- » Sanfte Dimmung ohne Flicker

843277	12V	3,40A	122 x 78 x 32 mm	69,00 €
843278	24V	1,70A	122 x 78 x 32 mm	69,00 €




HV DMX 135W



Einfach zu installierendes und kompaktes DMX-Kombigerät. In einem Gehäuse ist ein leistungsstarker 3 Kanal Dimmer sowie ein 135 Watt Netzgerät vereint. Hierdurch schnelle und einfache Installation. Steuerbar mit allen 3 Kanal Controlpanels.

- » Unterstützt DMX512
- » Dimmbar von 0 - 100%
- » Sanfte Dimmung ohne Flicker

843274	12V	3,75A	196 x 75 x 40 mm	149,00 €
843275	24V	1,88A	196 x 75 x 40 mm	149,00 €





MEAN WELL SCHALTNETZTEILE 12 VOLT

872610	18W	1,50A	140 x 30 x 22 mm	21,00 €
872612	35W	3,00A	148 x 40 x 30 mm	43,00 €
872614	60W	5,00A	162 x 42 x 32 mm	51,00 €
872616	100W	8,5A	190 x 52 x 37 mm	81,00 €

MEAN WELL SCHALTNETZTEILE 24 VOLT

872611	18W	0,75A	140 x 30 x 22 mm	21,00 €
872613	35W	1,50A	148 x 40 x 30 mm	43,00 €
872615	60W	2,50A	162 x 42 x 32 mm	51,00 €
872617	100W	4,20A	190 x 52 x 37 mm	81,00 €



TRANSFORMATOR | KONVENTIONELL 12 VOLT

- » Primär 1,9 m Anschlusskabel
- » Sekundär 0,5 m Anschlusskabel

000140	75VA	108 x 81 x 66 mm	65,00 €
000141	150VA	130 x 93 x 78 mm	79,00 €
000142	300VA	130 x 93 x 102 mm	112,00 €



6ER-VERTEILER

- » Kabelführung bis 6 mm
- » Klemmanschlüsse bis 2,5 mm

730047	105 x 90 x 36 mm	24,80 €
---------------	------------------	----------------





SCHALTNETZTEILE 12 VOLT



» Aluminium Druckguss, anthrazit

872607	36W	3,00A	170 x 55 x 31 mm	62,00 €
872608	75W	6,25A	186 x 64 x 39 mm	85,00 €
872609	150W	12,50A	224 x 70 x 40 mm	139,00 €
872648	200W	16,60A	249 x 70 x 40 mm	149,00 €

SCHALTNETZTEILE 24 VOLT



» Aluminium Druckguss, anthrazit

872618	36W	1,50A	170 x 55 x 31 mm	62,00 €
872619	75W	3,00A	186 x 64 x 39 mm	85,00 €
872620	150W	6,30A	224 x 70 x 40 mm	139,00 €
872649	240W	10,00A	249 x 70 x 40 mm	159,00 €





MEAN WELL HLG-SERIE 12 VOLT

- » Aluminium Druckguss, silber
- » 1 - 10V dimmbar

872019	39,9W	3,33A	171 x 61,5 x 36,8 mm	89,00 €
872021	60W	5,00A	195,6 x 61,5 x 38,8 mm	109,00 €
872023	120W	10,00A	220 x 68 x 38,8 mm	149,00 €

MEAN WELL HLG-SERIE 24 VOLT

- » Aluminium Druckguss, silber
- » 1 - 10V dimmbar


872020	40W	1,67A	171 x 61,5 x 36,8 mm	89,00 €
872022	81W	3,40A	195,6 x 61,5 x 38,8 mm	109,00 €
872024	120W	5,00A	220 x 68 x 36,8 mm	149,00 €



TRAFOS & NETZGERÄTE | Innenbereich Stromkonstant (CC)

HEP LED NETZGERÄTE 350mA

565014	3,8W	3 - 10,8V	58,1 x 39 x 20 mm	18,00 €
872818	9,0W	17,1 - 25,7V	58,1 x 39 x 20 mm	21,00 €



LED NETZGERÄT 500mA

872826	6-9W	12 - 18V	58,1 x 39 x 20 mm	21,00 €
---------------	------	----------	-------------------	----------------



MEAN WELL LED NETZGERÄT 700mA

872641	35W	15 - 50V	84 x 57 x 29,5 mm	32,00 €
---------------	-----	----------	-------------------	----------------






TRAFOS & NETZGERÄTE | Innenbereich Stromkonstant (CC)

LED NETZGERÄTE 350mA

kapego


872026	4W	3 - 12V	38 x 27 x 21 mm	9,00 €
872628	6W	2 - 18V	98 x 46 x 11 mm	15,00 €
872626	8W	9 - 23V	Ø 53 x 22 mm	19,00 €
872631	12W	2 - 35V	128 x 50 x 13 mm	18,00 €
180512	18W	2 - 52V	115 x 45 x 21 mm	20,00 €
872634	20W	2 - 57V	154 x 50 x 14 mm	21,00 €



LED NETZGERÄTE 500mA

kapego


180513	18W	2 - 38V	115 x 45 x 21 mm	20,00 €
872665	30W	20 - 60V	142 x 50 x 24 mm	25,00 €



LED NETZGERÄTE 700mA

kapego

872027	4W	2 - 6V	38 x 27 x 21 mm	9,00 €
180514	18W	2 - 26V	115 x 45 x 21 mm	20,00 €
872662	30W	13 - 43V	142 x 50 x 24 mm	25,00 €



LED NETZGERÄTE 1050mA


kapego

872663	40W	12 - 38V	142 x 50 x 24 mm	28,00 €
---------------	-----	----------	------------------	----------------



LED NETZGERÄTE 350mA | dimmbar, Phasenabschnitt 

872642	9W	11 - 26V	115 x 39 x 22 mm	27,00 €
872643	12W	18 - 35V	115 x 39 x 22 mm	30,00 €
862031	12W	18 - 35V	50 x 48 x 24 mm	25,00 €
872644	20W	31 - 56V	127 x 44 x 28 mm	34,00 €



LED NETZGERÄTE 500mA | dimmbar, Phasenabschnitt 

862030	12W	12 - 24V	50 x 48 x 24 mm	25,00 €
180497	18W	9 - 36V	113 x 44 x 28 mm	34,00 €
872645	22W	20 - 44V	127 x 44 x 28 mm	35,00 €




LED NETZGERÄTE 700mA | dimmbar, Phasenabschnitt 

862032	12W	9 - 18V	50 x 48 x 24 mm	25,00 €
872646	22W	14 - 32V	127 x 44 x 28 mm	35,00 €
862035	36W	24 - 52V	166 x 52 x 24 mm	49,00 €



LED NETZGERÄTE 1050mA | dimmbar, Phasenabschnitt 

872647	22W	9 - 20V	127 x 44 x 28 mm	35,00 €
180528	36W	15 - 35V	166 x 52 x 24 mm	49,00 €




NETZGERÄT **DMC-40W**



843276

40W 350 - 1050mA 122 x 78 x 33 mm

69,00 €




DALI Eingang

Anschluss LED Lampe

DIP Schalter für Leistungseinstellung

Anschluss Stromversorgung



DALI DMC-40W

Pri. 100-240V | 50/60 Hz | PF>0.9
 Sec. 40W max. | 350/500/700/1050mA
 (Vomax = 75V) | TA: 40°C | TC: 95°C
 Nur für LED-Module

100-240V	SEC	1	2	3
28W	350mA	-	-	-
40W	500mA	ON	-	-
40W	700mA	ON	ON	-
40W	1050mA	ON	ON	ON


MEAN WELL NETZGERÄT LCM-25DA

862012 25,2W 350 - 1050mA 105 x 68 x 23 mm **75,00 €**




MEAN WELL NETZGERÄT LCM-40DA

862013 42W 350 - 1050mA 123,5 x 81,5 x 23 mm **85,00 €**



MEAN WELL NETZGERÄT LCM-60DA

862014 60W 350 - 1050mA 123,5 x 81,5 x 23 mm **92,00 €**



TRAFOS & NETZGERÄTE | Innenbereich (CC + CV) | dimmbar

LED TRANSFORMATOR dimmbar

- » Über 1-10V dimmbar
- » Stromkonstant: 350mA max. 15W | 500mA max. 24W | 700mA max. 32W
- » Spannungskonstant: 10V max. 10W | 12V max. 13W | 24V max. 20W

862007 Jolly US 32 | 103 x 67 x 21 mm **75,00 €**

- » **Zubehör:**
- 561202** Sync-Kabel 1,5 m 10,00 €



LED TRANSFORMATOR elektronisch | dimmbar

- » Über Phasenanschnitt dimmbar
- » Stromkonstant: 350mA max. 17W | 500mA max. 24W | 700mA max. 32W
- » Spannungskonstant: 12V max. 10W | 24V max. 20W | 28V max. 202W

561201 Jolly US 32 | 165 x 48 x 35 mm **75,00 €**

- » **Zubehör:**
- 561202** Sync-Kabel 1,5 m 10,00 €



HEP LTC40W1000-1C

- » 1 - 10V dimmbar
- » Stromkonstant 1000 mA DC

872819

108,9 x 75,4 x 32 mm

59,00 €



HEP LAV60W24V1C

- » 1 - 10V dimmbar
- » Spannungskonstant 24V DC

872817

280 x 30 x 27,5 mm

79,00 €





© phive2015 | fotolia.com

LEUCHTMITTEL

682 – 682	G4
683 – 683	E14
684 – 684	E27
685 – 685	G53 (AR111)
685 – 685	MR16 (GU5,3)
686 – 686	G9
687 – 687	GU10 (ES111)
688 – 688	GX53
691 – 693	E27 RF
695 – 695	E27 (PAR30/PAR38)

Die Auswahl an Leuchtmitteln ist enorm — Warmweiß oder Kaltweiß, dimmbar oder nicht? Wir bieten für jeden Einsatz das passende Produkt.



G4



WW CW



WW CW



WW CW



WW CW

MR16



WW CW NW



WW CW

E14



WW



WW



WW

NEU
NEW



WW

NEU
NEW



WW

NEU
NEW

E27



WW

NEU
NEW



WW

NEU
NEW

G9



WW



WW



WW

GU10



WW NW



WW NW

ES111



WW CW NW

GX53



WW CW

E27 RF



WW



WW CW



RGB



WW RGB

PAR 30



WW NW

PAR 30S



WW CW

PAR 38



WW CW

LEUCHTMITTEL

LED LEUCHTMITTEL G4 | » Kunststoff

kapego

Artikel-Nr.	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro
180013	1,5W	3000 K WW	120 lm	360°	A++	9,00
180014	1,5W	6500 K CW	140 lm	360°	A++	9,00



LED LEUCHTMITTEL G4 | » Kunststoff

kapego


Artikel-Nr.	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro
• 180106	1,5W	2700 K WW	70 lm	340°	A+	9,00
• 180107	1,5W	6000 K CW	80 lm	340°	A+	9,00



LED LEUCHTMITTEL G4 | » Silikon

kapego

Artikel-Nr.	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro
• 180015	1,5W	3000 K WW	95 lm	360°	A+	9,00
• 180016	1,5W	6500 K CW	100 lm	360°	A++	9,00



LED LEUCHTMITTEL G4 | » Kunststoff

kapego

Artikel-Nr.	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro
170917	1,5W	2900 K WW	80 lm	120°	A+	7,90
170919	1,5W	6400 K CW	90 lm	120°	A+	7,90



OSRAM PARATOM CLASSIC **LED CANDLE** | » Acrylglas weiß | OSRAM

Artikel-Nr.	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEI	Euro
180725	6,5W	2700 K WW	470 lm	360°	A+	35,00

220-240V	E14	Inkl. 6,5W LED	20.000h	7kWh/1000h	110 mm 38 mm
----------	------------	----------------	---------	------------	-----------------

CRYSTAL **LED** | » Kunststoff

kapago LED

Artikel-Nr.	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEI	Euro
180006	3,5W	2700 K WW	350 lm	360°	A+	16,00

220-240V	E14	Inkl. 3,5W LED	30.000h	4kWh/1000h	101 mm 36 mm
----------	------------	----------------	---------	------------	-----------------

OSRAM PARATHOM **RETROFIT CLASSIC P37** | » Glas transparent

Artikel-Nr.	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEI	Euro
180009	3,8W	2700 K WW	430 lm	300°	A++	20,00

220-240V	E14	Inkl. 3,8W LED	15.000h	4kWh/1000h	84 mm 45 mm
----------	------------	----------------	---------	------------	----------------

NEU
NEWOSRAM PARATHOM **RETROFIT CLASSIC B25** | » Glas transparent

Artikel-Nr.	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEI	Euro
180028	2,0W	2700 K WW	230 lm	300°	A++	13,00

220-240V	E14	Inkl. 2W LED	15.000h	2kWh/1000h	99 mm 35 mm
----------	------------	--------------	---------	------------	----------------

NEU
NEWOSRAM PARATHOM **RETROFIT CLASSIC B37** | » Glas transparent

Artikel-Nr.	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEI	Euro
180026	3,8W	2700 K WW	430 lm	300°	A++	19,00

220-240V	E14	Inkl. 3,8W LED	15.000h	4kWh/1000h	99 mm 35 mm
----------	------------	----------------	---------	------------	----------------

NEU
NEW

LEUCHTMITTEL | LED



© ohsuriya | fotolia.com

OSRAM PARATHOM **RETROFIT CLASSIC A40** | » Glas transparent

Artikel-Nr.	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro
180029	4,0W	2700 K WW	470 lm	300°	A++	17,50



NEU
NEW

OSRAM PARATHOM **RETROFIT CLASSIC A60 ADV** | » Glas transparent

Artikel-Nr.	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro
180030	8,0W	2700 K WW	806 lm	300°	A+	26,50



NEU
NEW

LED LEUCHTMITTEL AR111



» Aluminium Druckguss matt-silber | Kunststoff

Artikel-Nr.	Leistung	Farbe	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro
• 180141	10W	schwarz	4000 K NW	570 lm	40°	A	69,00
• 180142	10W	schwarz	6000 K CW	850 lm	40°	A	69,00
• 180152	10W	silber	6000 K CW	850 lm	40°	A	69,00
• 180157	10W	schwarz	3000 K WW	650 lm	60°	A	69,00
• 180156	11W	weiß	3000 K WW	650 lm	60°	A	69,00
• 180155	11W	silber	3000 K WW	650 lm	60°	A	69,00



LED LEUCHTMITTEL COB MR16 | » Glas



Artikel-Nr.	Leistung	Farbe	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro
180018	5W	silber	3000 K WW	320 lm	30°	A+	10,00
180019	5W	silber	4000 K NW	330 lm	30°	A+	10,00
180020	5W	silber	6500 K CW	340 lm	30°	A+	10,00



LED LEUCHTMITTEL MR16 | » Aluminium Druckguss matt



Artikel-Nr.	Leistung	Farbe	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro
• 180222	3W	weiß	6000 K CW	250 lm	38°	A	15,00
• 180232	3W	silber	6000 K CW	250 lm	38°	A	15,00
• 180225	3W	weiß	6000 K CW	250 lm	60°	A	15,00



LEUCHTMITTEL

LED LEUCHTMITTEL G9 | » Kunststoff weiß

kapago

Artikel-Nr.	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro
• 170910	2W	2900 K ww	130 lm	120°	A+	12,00

220-240V	G9	Inkl. 2W LED			2kWh/1000h	55 mm L 22 mm Ø
----------	-----------	--------------	--	--	------------	--------------------




LED LEUCHTMITTEL G9 | » Kunststoff weiß

kapago

Artikel-Nr.	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro
180017	2,5W	3000 K ww	220 lm	330°	A++	10,00

220-240V	G9	Inkl. 2,5W LED			3kWh/1000h	48 mm L 16 mm Ø
----------	-----------	----------------	--	--	------------	--------------------




LED LEUCHTMITTEL G9 | » Silikon

kapago

Artikel-Nr.	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro
180010	3W	3000 K ww	250 lm	360°	A+	16,00

220-240V	G9	Inkl. 3,0W LED			4kWh/1000h	51 mm L 15 mm Ø
----------	-----------	----------------	--	--	------------	--------------------



LED LEUCHTMITTEL G9 | » Kunststoff weiß

kapago

Artikel-Nr.	Leistung	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro
• 170896	1,5W	3000 K ww	120 lm	320°	A+	6,50

220-240V	G9	Inkl. 1,5W LED			2kWh/1000h	55 mm L 22 mm Ø
----------	-----------	----------------	--	--	------------	--------------------



LED LEUCHTMITTEL GU10 | » Glas

kapago LED

Artikel-Nr.	Leistung	Farbe	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro
180012	5W	klar	3000 K WW	320 lm	30°	A+	10,00
180025	5W	klar	4000 K NW	330 lm	30°	A+	10,00



LED LEUCHTMITTEL GU10 | » Aluminium

kapago LED

Artikel-Nr.	Leistung	Farbe	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro
180326	6W	silber-matt	2700 K WW	350 lm	40°	A	25,00
180327	6W	silber-matt	4200 K NW	360 lm	40°	A	25,00
180328	6W	silber-matt	2700 K WW	350 lm	60°	A	25,00
180329	6W	silber-matt	4200 K NW	360 lm	60°	A	25,00



LED LEUCHTMITTEL ES111 | » Aluminium Druckguss | » dimmbar über Phasen- und Abschnitt

kapago LED

Artikel-Nr.	Leistung	Farbe	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro
180355	13W	silber	3000 K WW	900 lm	70°	A	99,00
180356	13W	silber	4000 K NW	950 lm	70°	A	99,00



LEUCHTMITTEL

LED LAMPE **GX53** | » Acrylglas | Plexiglas | Aluminium silber

kapego

Artikel-Nr.	Leistung	Farbe	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro
180003	5W	weiß	2700 K ww	350 lm	110°	A+	25,00
180007	5W	weiß	6500 K cw	440 lm	110°	A+	25,00



LED LAMPE **GX53** | » Kunststoff weiß

kapego

NEU
NEW

Artikel-Nr.	Leistung	Farbe	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro
180031	5W	weiß	3000 K ww	450 lm	120°	A+	15,00
180032	5W	weiß	6500 K cw	470 lm	120°	A+	15,00





© Iulu | fotolia.com





SINGLE RF LED E27

- » Inkl. Touch-Funkfernbedienung
- » Aluminium Druckguss matt-silber
- » Mittlere Lebensdauer: 50.000 h
- » Warmweiß dimmbar
- » 4 Effektprogramme
- » Einstellbare Geschwindigkeit
- » Reichweite ca. 20 m
- » mehrere Single-RF-LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden
- » Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall

843147 **WW** 2700 K | 620 lm **49,00 €**

» Optionale Erweiterung durch LED Bulb

♦ **843149** Single Bulb 2700 K | 620 lm 39,00 €

220-240V	E27	LED	Inkl. 8W LED	2.4 GHz
8kWh/1000h	WiFi	120 mm 60 mm	A+	

KAPEGO Wifi-Box



Kompatibel für RF-Bulbs

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern. Die WiFi Box erstellt ihr eigenes WIFI-Netzwerk und lässt sich ebenso in Ihr bestehendes Heimnetzwerk integrieren. Durch das Hinzufügen weiterer WiFi Boxen können Sie Ihr Heim in Zonen gliedern und diese separat steuern. Dadurch ergeben sich neue Steuerungs- und Visualisierungsmöglichkeiten für Ihr Heim.

843155 **72,50 €**

2.4 GHz	5V DC 500mA	WiFi	90 mm 65 mm 15 mm	L B H
---------	----------------	------	-------------------------	-------------


LEUCHTMITTEL



WHITE RF LED E27

- » Inkl. Touch-Funkfernbedienung
- » Aluminium Druckguss, matt-silber
- » Mittlere Lebensdauer: 50.000 h
- » Warmweiß und kaltweiß einzeln dimmbar
- » 9 Effektprogramme
- » Einstellbare Geschwindigkeit
- » Reichweite ca. 20 m
- » mehrere White-RF-LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden [durch Adressierung]
- » Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall


843108 WW CW 2700 - 6000 K | 550 lm **49,00 €**



COLOR RF LED E27

- » Inkl. Touch-Funkfernbedienung
- » Aluminium Druckguss matt-silber
- » Mittlere Lebensdauer: 50.000 h
- » Rot, grün, blau und weiß einzeln dimmbar
- » 13 Effektprogramme
- » Einstellbare Geschwindigkeit
- » Reichweite ca. 20 m
- » mehrere RGB-RF-LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden
- » Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall

843165 RGB 465 - 630nm **49,00 €**





COLOR & WHITE RF LED E27

KAPEGO Wifi-Box



- » Inkl. Touch-Funkfernbedienung
- » Aluminium Druckguss, matt-silber
- » Mittlere Lebensdauer: 50.000 h
- » Rot, grün, blau und weiß einzeln dimmbar
- » 12 Effektprogramme
- » Einstellbare Geschwindigkeit
- » Reichweite ca. 20 m
- » mehrere Color & White-RF-LED können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden [durch Adressierung]
- » Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall

Kompatibel für RF-Bulbs


Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern. Die WiFi Box erstellt ihr eigenes WIFI-Netzwerk und lässt sich ebenso in Ihr bestehendes Heimnetzwerk integrieren. Durch das Hinzufügen weiterer WiFi Boxen können Sie Ihr Heim in Zonen gliedern und diese separat steuern. Dadurch ergeben sich neue Steuerungs- und Visualisierungsmöglichkeiten für Ihr Heim.

843148  2700 K | 620 lm **65,00 €**

843155 **72,50 €**

» Optionale Erweiterung durch LED Bulb

843150 RGB Bulb 2700 K | 620 lm **55,00 €**



LEUCHTMITTEL



LED LEUCHTMITTEL PAR 30 | » Aluminium Druckguss matt-silber | Kunststoff



Artikel-Nr.	Leistung	Farbe	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro	
• 180300	10W	silber	3000 K	WW	450 lm	40°	B	72,00
• 180283	10W	schwarz	3000 K	WW	450 lm	140°	B	72,00
• 180273	10W	weiß	3000 K	WW	450 lm	140°	B	72,00
• 180284	10W	schwarz	4000 K	NW	570 lm	140°	B	72,00
• 180307	10W	silber	4000 K	NW	570 lm	140°	B	72,00



LED LEUCHTMITTEL PAR 30S | » Aluminium | Kunststoff



Artikel-Nr.	Leistung	Farbe	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro	
180021	11W	grau	3000 K	WW	780 lm	30°	A	40,00
180022	11W	grau	6500 K	CW	800 lm	30°	A+	40,00




LED LEUCHTMITTEL PAR 38 | » Aluminium



Artikel-Nr.	Leistung	Farbe	Kelvin	Lumen	Winkel	EEL	Euro	
180023	20W	grau	3000 K	WW	1350 lm	30°	A	59,00
180024	20W	grau	6500 K	CW	1500 lm	30°	A	59,00





© ra2 studio | fotolia.com

ZUBEHÖR

- 698 – 700 Zubehör | Verschiedenes
- 701 – 708 Technische Informationen
- 709 – 720 Artikelverzeichnis

ZUBEHÖR

Das Zubehör ist ebenso wichtig wie die Leuchte.
Verteilen, verlängern, verbinden — mit unserem
Zubehör bleiben Sie flexibel.

NEU
NEW



930036 | Seite 698



100484 | Seite 698



930006 | Seite 699



800100 | Seite 700


ZUBEHÖR

Magic Switch

» Der Magic Switch ist der unsichtbare Schalter für vielfältige Anwendungen. Auf der Plattenrückseite montiert oder in ein Sackloch eingearbeitet, wird mittels „Wischen“ eine Schaltfunktion ausgelöst.

920132

65,00 €



Dimmer | Phasenanschnitt

» Für konventionelle Transformatoren

100484

20-500 VA

59,00 €



Dimmer | Phasenanschnitt

» Für elektronische Transformatoren

100485

20-315 VA

89,00 €

100486

20-500 VA

115,00 €



Dimmer | Phasenanschnitt

» Für elektronische Transformatoren

930060

20-355 VA

49,00 €



Bewegungssensor | MD1200

» Kunststoff, weiß

930036

1200W

39,00 €




Sicherheitsabstandhalter

» Für Deckeneinbauringe von Ø 62 bis 90 mm.
Höhe 80 mm

829063

3,20 €



Keramikklemmen» Zweipolig, mit Befestigungsloch bis max. 2,5mm²**100301** Stück **0,90 €**

MAX	21 mm	L
10A	18 mm	B
	10 mm	H

Halogenfassung Keramik

» Max. 50W

100200 15 cm Kabel **1,00 €****100250** 50 cm Kabel **2,50 €**

MAX	21 mm	L
10A	18 mm	B
	10 mm	H

GU10 Fassung

» Abstandhalter und Anschlussbox

100204 10 cm Kabel **4,00 €**

220-240V	GU10
----------	------

Universalfassung**100202** 15 cm Kabel **3,00 €**

220-240V

12 Volt Fassung mit Stecker

» mit Schnellsteckverschluss

050222 13 cm Kabel **3,20 €**

12V	G4	MAX	MR16
		20W	GU5,3

12 Volt Verlängerungsleitung

» Kabeltyp: H03 VVH2-F 2 x 0,75

050100 100 cm Kabel **3,20 €****050200** 200 cm Kabel **3,90 €**

12V	MAX
	20W

12 Volt Steckverteiler | 6-fach

» mit Schnell-Stecksystem pro Abgang

053001 15 cm Kabel **5,00 €**

12V	MAX
	120W

Niedervolt Schraubverteiler | 6-fach**930006** 25 cm Kabel **7,00 €**

MAX
210W

Verteilerbox LED» Für Reihenschaltung (Stromkonstant)
3x 2 Anschlüsse 0,34-0,5 mm²**930001** **3,00 €**

MAX	11 mm	H
6A	35 mm	Ø

ZUBEHÖR

Wieland Stecker

» Niedervolt

800003 Stück **2,00 €**

12V



Wieland Verteilerblock

» Niedervolt | 1 Eingang | 5 Ausgänge

800004 Stück **11,00 €**

12V



Wieland Anschlussleitung

» Niedervolt

800017 60 cm **6,00 €**
800018 120 cm **8,50 €**
800019 180 cm **11,50 €**

12V



Wieland Fassung inkl. Stecker

» Niedervolt

800005 15 cm **3,50 €**

12V



Wieland Verlängerungsleitung

» Niedervolt

800020 60 cm **7,00 €**
800021 120 cm **9,50 €**
800022 180 cm **12,50 €**

12V



Wieland Anschlussleitung mit Buchse

» Hochvolt

800109 100 cm **7,50 €**
800111 300 cm **12,00 €**

220-240V



Wieland Anschlussleitung mit Stecker

» Hochvolt

800112 100 cm **7,50 €**
800114 300 cm **11,50 €**

220-240V



Wieland Verlängerungsleitung

» Hochvolt

800106 100 cm **12,50 €**
800107 200 cm **14,00 €**
800108 300 cm **16,00 €**

220-240V




Wieland Stecker | Buchse | Verteilerblock

» Hochvolt

800105 Wieland Stecker **5,50 €**
800100 Wieland Buchse **5,50 €**
800115 Wieland Verteilerblock **16,00 €**


220-240V





DEFINITION VON LICHT

Zum besseren Verständnis kann das Licht als elektro-magnetische Welle definiert werden. Das menschliche Auge kann nur die elektro-magnetischen Wellen wahrnehmen, die im sogenannten sichtbaren Bereich liegen. Darüber hinaus gibt es weitere Wellen anderer Frequenzen, die für unser Auge nicht als Farbe sichtbar werden. Diese Wellen werden mit Namen angegeben, um zu erklären wozu sie verwendet werden. Das gesamte elektromagnetische Spektrum erstreckt sich von Radiowellen, die zu den energieärmsten langen Wellen gehören, bis hin zu Röntgenstrahlen und den Gammastrahlen der Atomkerne, die zu den energie reichsten gehören. Ganz im Gegenteil dazu ist der sichtbare Bereich nur ein kleiner Teil dieses Spektrums. Er liegt zwischen etwa 400nm (violett) und 750nm (rot).




© Peter Hermes Furian | fotolia.com



LICHTFARBE TEMPERATUR

Die Farbtemperatur gibt an wie warm oder kalt vor allem weißes Licht wirkt. Die Einheit ist Kelvin (K). Je niedriger der Kelvin Wert ist, desto wärmer wird das Licht. Das Licht einer handelsüblichen Glühbirne würde hier ca 2700 K entsprechen. Je höher der Kelvin Wert wird, desto kälter, also blauer wird das Licht. Tageslicht wird im Vergleich etwa bei 7000K angesetzt. Kelvin definiert grundsätzlich eine Temperatur. Diese steht für die Temperatur die ein Objekt haben müsste (glühende Kohle zum Beispiel), damit dessen Licht den selben Farbeindruck erweckt wie die Leuchtquelle.


$$1^{\circ}\text{C} = 274\text{K} \quad | \quad 2700^{\circ}\text{C} = 2973\text{K}$$



© silvae | fotolia.com

BINNINGS

Bei der Herstellung von LEDs sind Fertigungstoleranzen unvermeidlich. Sie werden verursacht durch kleinste Parameter Schwankungen. Im Moment ist es nicht möglich gezielt eine bestimmte Farbtemperatur mit einer minimalen Toleranz herzustellen. Aufgrund dieser Toleranzen werden die LEDs ihrer Abweichung nach sortiert und in verschiedenen Behältern (Bin) aufbewahrt. Die Qualität eines Beleuchtungsgerätes, das mit mehreren LEDs ausgestattet ist, erhöht sich je enger die Toleranzen für die Bins gesetzt werden.



LEUCHTDIODEN | LED-TECHNOLOGIE | FARBWIEDERGABE-INDEX

LEUCHTDIODEN | LED: LIGHT-EMITTING-DIODE

LEDs sind die ideale Basis für kreative Ideen für Lichtenwendungen. Leuchtdioden sind moderne Halbleiterbauelemente und werden auch „Licht emittierende Dioden“ genannt. Sie bestehen aus Mischkristallhalbleitern wie Galliumarsenid (GaAs), Galliumarsenidphosphid (GaAsP), Galliumphosphid (GaP). Die Spannungsversorgung der LED-(Module) erfolgt über passende LED Netzgeräte mit Schutzkleinspannung (SELV). Leuchtdioden wandeln diese elektrische Energie in Lichtenergie um. RGB steht für die Farben ROT - GRÜN - BLAU (Wellenlänge 430-655 nm) Es lassen sich aus diesen 3 Grundfarben nahezu alle Farben erzeugen. Stellt man ROT, BLAU und GRÜN auf 100% Leuchtkraft, so erhält man weiß. Moderne RGB-Leuchtdioden vereinen die drei Farben Rot, Grün und Blau in einem Chipgehäuse, die sogenannte 3in1 LED RGB.

VORTEILE LED TECHNOLOGIE:

- » Hohe Lebensdauer und somit geringer Wartungsaufwand
- » Geringe Energiekosten
- » Vibrations- und stoßfest
- » Kleine Bauform
- » IR/UV freies Licht somit keine Wärmestrahlung
- » Umweltschonend

VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN:

- » In der Raumgestaltung für die direkte- und indirekte Beleuchtung
- » Hinterleuchtung von Werbeschriften, Vitrinen und Regalbeleuchtung
- » Zur Architekturbeleuchtung / Objektbeleuchtung
- » Anwendungen im Innen- und Außenbereich und vielen weiteren Anwendungsbereichen



» **Ra 90-100** Sehr gute Farbwiedergabe



» **Ra 80-90** Gute Farbwiedergabe



» **Ra 70-80** Mittlere Farbwiedergabe

RA

Der Farbwiedergabeindex bezeichnet das Maß der Übereinstimmung der gesehenen Körperfarbe mit ihrem Aussehen unter der jeweiligen Bezugslichtquelle. Je geringer die Abweichung ist, desto besser ist die Farbwiedergabeeigenschaft. Eine Lichtquelle mit Ra = 100 gibt alle Farben sehr gut wieder. Je geringer der Ra-Wert desto weniger gut werden die Farben wiedergegeben. Der Ra-Wert wird von den ersten 8 Testfarben gemessen.

BERECHNUNG DER LAMPENANZAHL PRO NV-TRAFO:

Wattage des Trafos dividiert durch die Wattage der zu ersetzenden konventionellen Leuchtmittels | * Berechnung gilt ebenso für die Dimmerauslastung

$$\frac{\text{* NV-Trafo Leistung (W)}}{\text{Zu ersetzende konventionelles Leuchtmittel (W)}} = \text{max. Anzahl LED Leuchtmittel pro NV-Trafo}$$

INKL. TREIBER (12V / 24V)


Die Lampe enthält einen Treiber, der die sichere Strombegrenzung der LEDs gewährleistet und mit einem zusätzlichen Schaltnetzteil betrieben werden muss.

LED NETZGERÄT

Mit einem LED Netzgerät können Stromkonstante Lampen betrieben werden. Anschlüsse: Primär 230V AC Sekundär mA DC (konstant).


REIHENSCHALTUNG

Bei Verwendung eines LED Netzgerätes, bleibt der Strom konstant. Wenn eine LED ausfällt, wird der ganze Stromkreis unterbrochen.



PARALLELSCHALTUNG

Bei Verwendung eines Schaltnetzteiles, somit bleibt die Spannung konstant. Wenn eine LED ausfällt, leuchten alle anderen weiter.



LICHTSTROM

KURZZEICHEN: PHI **MASSEINHEIT:** lm - LUMEN

Der Lichtstrom beschreibt die von einer Lichtquelle abgegebene Lichtmenge nach allen Seiten. Der Lichtstrom wird nicht gemessen, sondern aus Messwerten der Lichtstärke und Angaben zur Geometrie der Ausbreitung berechnet.

BELEUCHTUNGSSTÄRKE

KURZZEICHEN: E **MASSEINHEIT:** lx - LUX

Ist ein Maß für das auf eine Fläche auftretende Licht. Ihre Einheit ist Lux (lat. Helligkeit). Sie nimmt mit der Entfernung zur Lichtquelle ab. Hinweise über die erforderliche Beleuchtungsstärke finden sich in den Normen (z.B. EN 12464 „Beleuchtung von Arbeitsstätten“).

TECHNISCHE INFORMATIONEN

LICHTSTÄRKE

KURZZEICHEN: I

MASSEINHEIT: cd - CANDELA

Eine Lichtquelle strahlt mit unterschiedlicher Stärke in die einzelnen Richtungen. Den in einer bestimmten Richtung abgestrahlten Lichtstrom nennt man Lichtstärke und sie hat die Einheit Candela

LEUCHTDICHTE

MASSEINHEIT: cd /m²

Ist ein Maß für den Helligkeitseindruck, den das Auge von einer beleuchteten Fläche hat und ist vom Reflexionsgrad abhängig.

IP SCHUTZ GEGEN FREMDKÖRPER UND BERÜHRUNG (1. ZIFFER)

ZIFFER	SCHUTZ GEGEN BERÜHRUNG	SCHUTZ GEGEN FREMDKÖRPER
0	kein Schutz	kein Schutz
1	großflächige Körperteile (z.B. Handrücken)	große Fremdkörper (Ø > 50 mm)
2	Finger	mittelgroße Fremdkörper (Ø > 12 mm)
3	Werkzeuge und Drähte (Ø > 2,5 mm)	kleine Fremdkörper (Ø > 2,5 mm)
4	Werkzeuge und Drähte (Ø > 1 mm)	kornförmige Fremdkörper (Ø > 1 mm)
5	vollständiger Berührungsschutz	Staubablagerung
6	vollständiger Berührungsschutz	Staubeintritt


IP SCHUTZGRADE WASSER (2. ZIFFER)

ZIFFER	SCHUTZ GEGEN BERÜHRUNG
0	kein Schutz
1	Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
2	Schutz gegen schräg (bis 15°) fallendes Tropfwasser
3	Schutz gegen Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
4	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
5	Schutz gegen Strahlwasser
6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
7	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
8	Schutz gegen dauerndes Untertauchen


KENNZEICHNUNGSPFLICHT VON ELEKTRISCHEN LAMPEN UND LEUCHTEN

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 874/2012 werden bestimmte Anforderungen an die Kennzeichnung von elektrischen Lampen und Leuchten gestellt. Diese Kennzeichnungspflicht beinhaltet die Etikettierung von elektrischen Lampen und Leuchten mit bestimmten an den Endverbraucher gerichtete Informationen. Die Informationen dieser Etiketten sind in diesem Katalog wie folgt abgebildet:

» **BEISPIEL ETIKETT FÜR ELEKTRISCHE LAMPEN**



» **BEISPIEL ETIKETTEN FÜR ELEKTRISCHE LEUCHTEN**




» **DARSTELLUNG IM KATALOG**

TD20 - 13 COB

» Aluminium

565004 WW silber | 3000 K | 1000 lm **99,00 €**



ICONS

♦ Die gekennzeichneten Produkte sind Auslaufartikel. Solange der Vorrat reicht.

	» gibt die Betriebsspannung der Leuchte an		» bedingt oder unbedingt kurzschlußfester Sicherheitstrafo nach DIN EN 60742 VDE 0551		» gibt das Ausschnittsmaß des Artikels an
	» Betrieb mit Batterien		» IP-Schutzklasse (Außenbereich)		» gibt die Einbautiefe an
	» maximale Strombelastbarkeit		» Funkschutz-Zeichen für Geräte, die den Normen für elektromagnetische Verträglichkeit entsprechen		» gibt die Maße des Artikels an
	» gibt die max. Belastung des Artikels an		» Kennzeichnung von Ein- bzw. Anbaumöglichkeit Montage auf z.B. Holz oder Holzwerkstoffe, auch wenn diese furniert oder lackiert sind		» Maße in mm: L Länge B Breite H Höhe
	» mittlere Lebensdauer des Leuchtmittels		» Lampenbetriebsgerät das unmittelbar auf nicht brennbaren, schwer oder normal entflammenden Baustoffen aufgebracht werden darf.		» Abstrahlwinkel
	» Sockel des Leuchtmittels		» Oberflächentemperatur am Lampenbetriebsgerät darf <110°C annehmen		» Maximaler Neigungswinkel
	» inkl. Bewegungsmelder		» Leuchtmittelart sowohl LED als auch Halogen einsetzbar.		» Leuchtmittelart LED einsetzbar.
	» gibt den Schwenkbereich des Artikels an		» gibt den Drehbereich des Artikels an		» gibt die Energieeffizienzklasse des Artikels an
	» Gipsleuchten überstreichbar		» Wifi		» Betriebsmittel der Schutzklasse II mit Schutzisolierung
	» Nicht dimmbar		» Dimmbar		» Abhängung max. in Meter
	» DMX				
	» NANO-Beschichtung IP XX (siehe Produktbeschreibung) Lotus Effekt: Wasser perlt in Tropfen ab und nimmt dabei auch alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit. Verantwortlich dafür ist eine komplexe mikro- und nanoskopische Architektur der Oberfläche, die die Haftung von Schmutzpartikeln minimiert.				

Artikel | Seite

>> 0

000140.....669
 000141.....669
 000142.....669
 003410.....232
 003411.....232
 003420.....231
 003422.....231
 003425.....231
 003426.....048
 003430.....231
 003431.....231
 003436.....231
 003441.....230
 003446.....230
 003501.....234
 003502.....234
 050100.....699
 050200.....699
 050222.....699
 053001.....699

>> 1

100027.....122
 100030.....122
 100031.....122
 100032.....129
 100033.....128
 100035.....129
 100038.....123
 100039.....123
 100054.....134
 100055.....135
 100105.....336
 100106.....336
 100108.....337
 100109.....337
 100110.....314

100111.....313
 100112.....313
 100114.....313
 100115.....313
 100116.....313
 100117.....314
 100129.....304
 100133.....308
 100200.....699
 100202.....699
 100204.....699
 100238.....389
 100250.....699
 100301.....699
 100484.....698
 100485.....698
 100486.....698
 131001.....343
 131002.....343
 131005.....269
 131006.....269
 131007.....269
 131014.....305
 131015.....305
 132610.....395
 132611.....394
 132612.....394
 132613.....394
 132614.....395
 132615.....394
 144988.....245
 144989.....245
 170896.....686
 170910.....686
 170917.....682
 170919.....682
 170921.....124
 170922.....124

170923.....125
 170924.....125
 170925.....127
 170928.....038
 170929.....038
 180003.....688
 180006.....683
 180007.....688
 180009.....683
 180010.....686
 180012.....687
 180013.....682
 180014.....682
 180015.....682
 180016.....682
 180017.....686
 180018.....685
 180019.....685
 180020.....685
 180021.....695
 180022.....695
 180023.....695
 180024.....695
 180025.....687
 180026.....683
 180028.....683
 180029.....684
 180030.....684
 180031.....688
 180032.....688
 180104.....110
 180106.....682
 180107.....682
 180141.....685
 180142.....685
 180152.....685
 180155.....685
 180156.....685

180157.....685
 180222.....685
 180225.....685
 180232.....685
 180273.....695
 180283.....695
 180284.....695
 180300.....695
 180307.....695
 180326.....687
 180327.....687
 180328.....687
 180329.....687
 180355.....687
 180356.....687
 180430.....107
 180431.....107
 180435.....107
 180437.....107
 180440.....107
 180441.....107
 180445.....107
 180446.....107
 180460.....109
 180461.....109
 180465.....109
 180467.....109
 180468.....109
 180470.....109
 180471.....109
 180490.....106
 180491.....106
 180492.....106
 180497.....089, 102, 118, 675
 180500.....089
 180512.....036, 037, 061,
065, 066, 074, 077,
080, 081, 084, 088, 093, 094,

.....095, 098, 097, 106,
107, 108, 674
 180513.....063, 077, 089, 102,
118, 674
 180514.....067, 109, 674
 180528.....675
 180704.....659
 180705.....659
 180706.....659
 180713.....659
 180725.....683

>> 2

212321.....555
 222321.....555
 299270.....029
 299362.....029

>> 2

312321.....564
 312322.....564
 333101.....242
 333104.....242
 333107.....242
 333201.....242
 333203.....242
 333211.....242
 333220.....242
 341016.....189
 341017.....189
 341028.....169
 341029.....169
 341031.....179
 341032.....179
 341050.....199
 341052.....198
 341053.....198
 341062.....198
 341063.....199
 341077.....187

INDEX

Artikel | Seite

341078.....	187	341150.....	140	342019.....	040	348013.....	041	444640.....	243
341079.....	171	341154.....	142	342020.....	045	348016.....	052	444641.....	243
341080.....	171	341155.....	142	342021.....	023	348017.....	052	444660.....	243
341081.....	171	341156.....	175	342033.....	024	348018.....	052	444661.....	243
341087.....	187	341157.....	175	342034.....	024	348019.....	052	444670.....	243
341088.....	213	341158.....	174	342035.....	024	348020.....	052	444671.....	243
341089.....	213	341159.....	174	342036.....	025	348021.....	052	444680.....	243
341090.....	181	341160.....	172	342037.....	025	348026.....	053	444681.....	243
341093.....	192	341161.....	172	342042.....	051	348027.....	053	444690.....	243
341094.....	192	341162.....	187	342043.....	049	348028.....	047	444691.....	243
341095.....	192	341163.....	171	342044.....	049	348029.....	048	444800.....	245
341096.....	192	341168.....	170	342045.....	049	348030.....	048	444801.....	245
341097.....	191	341169.....	170	342046.....	049	>> 4		444960.....	245
341098.....	191	341750.....	188	342047.....	051	401000.....	021, 128	444961.....	245
341099.....	193	341752.....	167	342048.....	051	401001.....	021, 128	445020.....	245
341100.....	193	341753.....	167	342058.....	015	412361.....	565	445021.....	245
341101.....	193	341754.....	169	342059.....	015	422361.....	565	445700.....	245
341102.....	209	341755.....	026	342060.....	016	444100.....	243	445701.....	245
341103.....	209	341756.....	177	342061.....	016	444101.....	243	448001.....	104
341104.....	209	341758.....	214	342062.....	017	444200.....	243	462361.....	591
341110.....	202	341759.....	027	342063.....	017	444201.....	243	>> 5	
341112.....	187	341760.....	215	342064.....	032	444202.....	243	512321.....	573
341115.....	176	341761.....	027	342065.....	032	444203.....	243	512351.....	569
341116.....	176	341779.....	176	342066.....	033	444205.....	243	512551.....	569
341134.....	183	341780.....	176	342067.....	019, 131	444207.....	243	522321.....	573
341135.....	184	341781.....	173	342068.....	019, 131	444208.....	243	522551.....	569
341136.....	184	341783.....	169	342069.....	019, 131	444510.....	243	532351.....	601
341137.....	185	341784.....	167	342070.....	019, 131	444511.....	243	532551.....	601
341138.....	185	341785.....	167	342071.....	018	444520.....	243	555100.....	244
341139.....	185	342010.....	051	342072.....	018	444521.....	243	555101.....	244
341140.....	185	342011.....	047	342073.....	020, 130	444560.....	245	555200.....	244
341141.....	173	342012.....	022	343009.....	133, 217	444561.....	245	555201.....	244
341144.....	202	342013.....	022	348007.....	373	444580.....	243	555202.....	244
341145.....	170	342014.....	023	348008.....	373	444581.....	243	555203.....	244
341146.....	170	342015.....	026	348009.....	372	444590.....	243	555210.....	244
341147.....	171	342016.....	044	348010.....	372	444591.....	243	555211.....	244
341148.....	171	342017.....	044	348011.....	372	444630.....	243	555212.....	244
341149.....	140	342018.....	040	348012.....	372	444631.....	243	555510.....	244

Artikel | Seite

555511.....	244	565014.....	057, 059, 220, 672	565064.....	095	565105.....	118	565148.....	099
555520.....	244	565022.....	059	565065.....	095	565106.....	118	565149.....	099
555521.....	244	565024.....	060	565066.....	095	565107.....	118	565150.....	099
555580.....	244	565029.....	060	565067.....	098	565108.....	088	565151.....	099
555581.....	244	565030.....	081	565068.....	098	565109.....	088	565152.....	074
555590.....	244	565031.....	081	565069.....	098	565110.....	088	565153.....	074
555591.....	244	565032.....	081	565070.....	098	565111.....	088	565154.....	074
555630.....	244	565033.....	081	565071.....	098	565113.....	101	565155.....	074
555631.....	244	565034.....	081	565072.....	098	565114.....	101	565156.....	074
555640.....	244	565035.....	081	565076.....	093	565115.....	061	565157.....	074
555641.....	244	565036.....	081	565077.....	110	565116.....	061	565158.....	074
555660.....	244	565037.....	081	565078.....	093	565117.....	063	565159.....	074
555661.....	244	565038.....	081	565079.....	110	565118.....	063	565160.....	075
555670.....	244	565039.....	057	565080.....	093	565119.....	063	565161.....	075
555671.....	244	565040.....	057	565081.....	093	565120.....	063	565162.....	075
555680.....	244	565041.....	060	565082.....	065	565124.....	059	565163.....	075
555681.....	244	565042.....	060	565083.....	065	565125.....	057	565164.....	099
555690.....	244	565043.....	061	565084.....	065	565126.....	057	565165.....	099
555691.....	244	565044.....	061	565085.....	065	565128.....	057	565167.....	059
555693.....	245	565045.....	094	565086.....	065	565129.....	060	565168.....	059
561201.....	678	565046.....	094	565087.....	065	565130.....	060	565169.....	059
561202.....	678	565047.....	094	565088.....	066	565131.....	061	565170.....	102
563000.....	207	565048.....	094	565089.....	066	565132.....	036	565171.....	102
563001.....	207	565049.....	094	565090.....	066	565133.....	036	565172.....	089
563002.....	207	565050.....	094	565091.....	066	565134.....	036	565173.....	089
565001.....	105	565051.....	094	565092.....	066	565135.....	036	565174.....	103
565002.....	104	565052.....	094	565093.....	066	565136.....	036	565175.....	103
565003.....	105	565053.....	094	565094.....	067	565137.....	036	565176.....	119
565004.....	108	565054.....	084	565095.....	067	565138.....	036	565177.....	119
565005.....	117	565055.....	084	565096.....	067	565139.....	036	565178.....	119
565006.....	117	565056.....	084	565097.....	067	565140.....	037	565179.....	119
565007.....	077	565057.....	084	565098.....	067	565141.....	037	565180.....	077
565008.....	103	565058.....	084	565099.....	067	565142.....	037	565181.....	077
565009.....	103	565059.....	084	565100.....	069	565143.....	037	565182.....	079
565010.....	077	565060.....	094	565101.....	069	565144.....	037	565183.....	079
565011.....	105	565061.....	095	565102.....	068	565145.....	037	565184.....	079
565012.....	104	565062.....	095	565103.....	068	565146.....	037	565185.....	079
565013.....	105	565063.....	095	565104.....	118	565147.....	037	565186.....	106

INDEX

Artikel | Seite

565187.....	094	687034.....	148	687122.....	156, 157	730054.....	368	730186.....	274
565188.....	106	687035.....	148	687123.....	156, 157	730055.....	368	730187.....	274
565189.....	094	687036.....	145	687124.....	156, 157	730059.....	367	730188.....	291
565190.....	113	687037.....	146	687125.....	156	730060.....	283	730190.....	275
565191.....	113	687038.....	146	688000.....	227	730061.....	281	730197.....	326
565192.....	085	687039.....	147	688001.....	221	730062.....	281	730199.....	326
565193.....	100	687040.....	151	688002.....	143	730063.....	281	730202.....	305
565194.....	100	687041.....	151	688003.....	143	730066.....	281	730203.....	305
565195.....	080	687042.....	151	688004.....	141	730067.....	289	730208.....	326
565196.....	080	687043.....	151, 153	688005.....	225	730070.....	299	730209.....	325
565197.....	080	687044.....	151, 153	688006.....	221	730081.....	299	730210.....	325
565198.....	100	687047.....	153	>> 7		730089.....	369	730211.....	311
565199.....	100	687048.....	153	700229.....	397	730090.....	366	730212.....	311
565200.....	097	687049.....	153	700230.....	397	730091.....	366	730213.....	330
565201.....	097	687058.....	151	707004.....	235	730110.....	345	730214.....	330
565202.....	097	687059.....	147	707005.....	235	730111.....	345	730215.....	310
565203.....	097	687100.....	156	707007.....	237	730114.....	345	730219.....	330
565208.....	070	687101.....	156	707008.....	237	730115.....	345	730220.....	330
565209.....	070	687102.....	156	707009.....	237	730131.....	340	730221.....	310
565210.....	072	687103.....	156	707010.....	237	730133.....	341	730222.....	310
565211.....	072	687104.....	156	707011.....	232	730134.....	341	730224.....	273
565212.....	071	687105.....	156	707014.....	233	730147.....	366	730225.....	273
565213.....	071	687106.....	157	707015.....	239	730149.....	318	730226.....	312
565214.....	073	687107.....	157	707016.....	239	730150.....	388	730227.....	312
565215.....	073	687108.....	157	707017.....	241	730151.....	388	730228.....	319
565216.....	071	687109.....	157	730001.....	397	730152.....	386	730229.....	270
565217.....	071	687110.....	157	730003.....	397	730153.....	386	730230.....	270
565218.....	073	687111.....	157	730004.....	397	730155.....	387	730231.....	281
565219.....	073	687112.....	156	730006.....	397	730156.....	387	730232.....	284
621362.....	591	687113.....	156	730008.....	333	730157.....	387	730233.....	284
>> 6		687114.....	156	730017.....	287	730158.....	387	730234.....	284
686850.....	149	687115.....	157	730024.....	287	730168.....	318	730235.....	284
686851.....	149	687116.....	157	730031.....	287	730179.....	291	730236.....	285
686852.....	149	687117.....	156, 157	730046.....	367	730180.....	291	730237.....	285
686940.....	163	687118.....	156, 157	730047.....	669	730182.....	273	730238.....	269
686941.....	145, 163	687119.....	156, 157	730051.....	368	730183.....	273	730240.....	304
687030.....	223	687120.....	156, 157	730052.....	368	730184.....	268	730241.....	304
687031.....	223	687121.....	156, 157	730053.....	368	730185.....	268	730242.....	330

Artikel | Seite

730243.....	330	730283.....	266	730334.....	256	730389.....	353	730436.....	334
730244.....	330	730284.....	266	730335.....	256	730390.....	255	730437.....	335
730245.....	326	730285.....	266	730336.....	314	730391.....	352	730438.....	323
730246.....	315	730286.....	266	730339.....	303	730393.....	271, 359, 361, 371	730439.....	323
730247.....	315	730287.....	267	730340.....	331	730394.....	257	731003.....	352
730248.....	326	730288.....	267	730343.....	295	730395.....	356	731004.....	352
730249.....	315	730289.....	317	730344.....	295	730398.....	355	731013.....	351
730250.....	315	730290.....	317	730347.....	298	730399.....	248	731014.....	351
730251.....	325	730291.....	332	730348.....	298	730400.....	248	731015.....	365
730252.....	302	730292.....	332	730349.....	397	730401.....	249	731016.....	355
730253.....	302	730293.....	267	730354.....	255	730402.....	249	731019.....	365
730254.....	325	730294.....	265	730355.....	354	730405.....	349	731020.....	365
730255.....	308	730295.....	264	730356.....	295	730406.....	349	731024.....	365
730256.....	316	730296.....	316	730358.....	348	730411.....	357	731025.....	365
730259.....	282	730297.....	318	730359.....	256	730412.....	362	731026.....	365
730260.....	282	730298.....	287	730361.....	357	730413.....	363	731029.....	364
730261.....	332	730299.....	327	730364.....	253	730414.....	363	731030.....	364
730262.....	332	730300.....	394	730365.....	253	730415.....	271	731031.....	360
730263.....	333	730301.....	394	730366.....	354	730416.....	362	731032.....	350
730264.....	328	730302.....	395	730367.....	261	730417.....	363	731033.....	350
730265.....	328	730303.....	395	730368.....	261	730418.....	363	732000.....	274
730266.....	320	730304.....	395	730370.....	250	730419.....	375	732002.....	274
730267.....	320	730305.....	395	730371.....	250	730420.....	322	732003.....	294
730268.....	328	730306.....	395	730372.....	250	730421.....	322	732004.....	294
730269.....	328	730307.....	395	730373.....	250	730422.....	280	732005.....	297
730270.....	329	730308.....	395	730374.....	356	730423.....	280	732006.....	294
730271.....	329	730309.....	395	730375.....	252	730424.....	375	732007.....	290
730272.....	285	730310.....	394	730376.....	252	730425.....	375	732008.....	290
730273.....	285	730311.....	394	730377.....	357	730426.....	271, 359, 361, 371	732009.....	290
730274.....	285	730312.....	394	730380.....	348	730427.....	327	732010.....	294
730275.....	397	730313.....	394	730381.....	358	730428.....	327	732011.....	294
730276.....	309	730314.....	394	730382.....	358	730429.....	327	732012.....	279
730277.....	264	730315.....	394	730383.....	359	730430.....	329	732013.....	279
730278.....	264	730316.....	394	730384.....	359	730431.....	329	732014.....	276
730279.....	264	730317.....	394	730385.....	361	730432.....	334	732015.....	277
730280.....	264	730321.....	353	730386.....	371	730433.....	334	732016.....	276
730281.....	266	730328.....	348	730387.....	353	730434.....	335	732017.....	277
730282.....	266	730329.....	348	730388.....	257	730435.....	335	732018.....	277

INDEX

Artikel | Seite

732020.....	277	763017.....	383	819067.....	659	840034.....	554	840094.....	567
732021.....	278	785010.....	302	819070.....	659	840035.....	562	840095.....	567
732023.....	278	785011.....	325	819071.....	659	840036.....	562	840097.....	588
732024.....	288	785012.....	308	819072.....	659	840037.....	563	840098.....	595
732025.....	279	785013.....	268	829063.....	698	840038.....	563	840099.....	585
732026.....	279	785014.....	268	836007.....	391	840039.....	600	840100.....	585
732027.....	278	785015.....	340	836008.....	391	840040.....	572	840101.....	601
732028.....	278	785016.....	340	836009.....	391	840041.....	551	840102.....	608
732029.....	278	785017.....	340	836010.....	391	840042.....	551	840103.....	604
732030.....	279	>> 8		840001.....	561	840044.....	589	840104.....	608
732031.....	279	800003.....	700	840002.....	561	840045.....	589	840105.....	568
733000.....	254	800004.....	700	840003.....	560	840046.....	615	840106.....	567
733001.....	254	800005.....	700	840004.....	560	840047.....	615	840107.....	567
733004.....	251	800017.....	700	840005.....	585	840048.....	615	840111.....	582
733006.....	260	800018.....	700	840010.....	584	840049.....	615	840112.....	582
733008.....	260	800019.....	700	840011.....	584	840050.....	615	840113.....	582
733009.....	258	800020.....	700	840012.....	578	840051.....	608	840114.....	583
733010.....	259	800021.....	700	840013.....	578	840052.....	608	840115.....	583
733011.....	252	800022.....	700	840014.....	578	840056.....	590	840116.....	583
740000.....	340	800023.....	397	840015.....	605	840060.....	612	840117.....	557
740002.....	340	800024.....	397	840016.....	568	840061.....	612	840118.....	557
763000.....	388	800025.....	397	840017.....	573	840063.....	579	840119.....	557
763001.....	384	800026.....	397	840018.....	573	840065.....	594	840120.....	559
763002.....	384	800027.....	397	840019.....	573	840066.....	612	840121.....	559
763003.....	386	800029.....	397	840020.....	577	840067.....	612	840122.....	558
763004.....	385	800033.....	397	840021.....	577	840069.....	579	840123.....	558
763005.....	385	800036.....	397	840022.....	562	840070.....	572	840124.....	558
763006.....	385	800100.....	700	840023.....	553	840071.....	600	840125.....	609
763007.....	385	800105.....	700	840024.....	553	840072.....	572	840126.....	609
763008.....	379	800106.....	700	840025.....	553	840073.....	568	840127.....	609
763009.....	380	800107.....	700	840026.....	553	840074.....	573	840128.....	611
763010.....	380	800108.....	700	840027.....	553	840075.....	601	840129.....	611
763011.....	379	800109.....	700	840028.....	553	840076.....	605	840130.....	611
763012.....	379	800111.....	700	840029.....	554	840077.....	605	840131.....	550
763013.....	381	800112.....	700	840030.....	554	840078.....	568	840132.....	550
763014.....	381	800114.....	700	840031.....	554	840079.....	573	840133.....	550
763015.....	383	800115.....	700	840032.....	554	840080.....	585	840134.....	550
763016.....	383	819066.....	659	840033.....	554	840093.....	568	840135.....	550

Artikel | Seite

840136.....	550	843149.....	691	843269.....	655	850013.....	111	872628.....	059, 060, 089, 161,223, 674
840137.....	550	843150.....	693	843273.....	656	861203.....	651	872629.....	143, 145, 146, 147,148, 663
840138.....	550	843151.....	640	843274.....	656, 667	862007.....	678	872630.....	221, 663
840139.....	550	843152.....	640	843275.....	656, 667	862012.....	677	872631.....	061, 070, 072, 074,674
840140.....	550	843153.....	641	843276.....	077, 079, 671	862013.....	113, 677	872632.....	141, 146, 663
840142.....	592	843154.....	641	843277.....	667	862014.....	677	872633.....	068, 080, 100,101, 663
840143.....	592	843155.....	069, 070, 100, 101,125, 129, 625, 627,629, 631, 640, 641,659, 691, 693	843278.....	667	862030.....	675	872634.....	071, 073, 674
840144.....	614	843163.....	629	843311.....	657	862031.....	675	872635.....	143, 148, 663
840145.....	614	843164.....	629	843313.....	658	862032.....	675	872636.....	068, 100, 663
840146.....	615	843165.....	692	843335.....	653	862035.....	071, 073, 675	872641.....	063, 075, 672
840147.....	602	843166.....	629	843336.....	653	872019.....	671	872642.....	036, 037, 057, 059,060, 065, 074, 080,081, 084, 088, 093,094, 095, 097, 106,107, 161, 675
840148.....	602	843167.....	631	843337.....	654	872020.....	671	872643.....	061, 066, 067, 072,098, 675
840149.....	575	843168.....	629	843338.....	643	872021.....	671	872644.....	061, 071, 073,074, 077, 108, 675
840150.....	575	843169.....	625	843339.....	655	872022.....	671	872645.....	063, 077, 675
840151.....	575	843170.....	625	847003.....	623	872023.....	671	872646.....	063, 067, 075,109, 675
840152.....	605	843171.....	627	847004.....	623	872024.....	671	872647.....	675
843000.....	648	843172.....	627	847005.....	623	872026.....	674	872648.....	670
843001.....	644	843173.....	631	847006.....	623	872027.....	207, 674	872649.....	670
843003.....	649	843174.....	631	847007.....	623	872028.....	147, 662	872657.....	141, 663
843004.....	646	843213.....	599	847008.....	623	872029.....	662	872658.....	221, 663
843005.....	647	843224.....	623	847009.....	623	872040.....	662	872659.....	663
843101.....	642	843245.....	613	847010.....	623	872041.....	662	872660.....	129, 663
843102.....	642	843246.....	599	847011.....	623	872607.....	670	872661.....	663
843108.....	692	843253.....	623	847012.....	623	872608.....	670	872662.....	071, 073, 079, 674
843114.....	633	843254.....	623	847013.....	623	872609.....	670	872663.....	079, 674
843115.....	633	843255.....	623	847014.....	623	872610.....	668	872665.....	674
843138.....	640	843256.....	623	848000.....	621	872611.....	668	872780.....	665
843139.....	068, 100, 129, 640	843257.....	623	848001.....	621	872612.....	668		
843140.....	069, 080, 101,125, 641	843258.....	623	848003.....	617	872613.....	668		
843141.....	129, 641	843259.....	623	848004.....	617	872614.....	668		
843142.....	640, 641	843260.....	623	848005.....	617	872615.....	125, 129, 668		
843143.....	640	843261.....	623	848006.....	618	872616.....	668		
843144.....	640	843262.....	623	848007.....	618	872617.....	668		
843145.....	641	843264.....	623	848008.....	618	872618.....	670		
843146.....	641	843265.....	623	848009.....	619	872619.....	670		
843147.....	691	843266.....	623	848010.....	619	872620.....	670		
843148.....	693	843267.....	623	848011.....	619	872626.....	674		
		843268.....	654	848012.....	619	872627.....	662		

INDEX

Artikel | Seite

872781.....	666	920107.....	144	930076.....	085	930134.....	383	970021.....	410
872782.....	666	920111.....	163	930077.....	085	930135.....	383	970022.....	410
872783.....	666	920115.....	154	930078.....	085	930136.....	383	970023.....	410
872784.....	666	920116.....	154	930079.....	085	930137.....	383	970024.....	410
872785.....	666	920117.....	154	930084.....	113	930138.....	383	970025.....	410
872787.....	665	920118.....	145	930085.....	113	930139.....	383	970026.....	410
872788..057, 145, 160, 163, 664		920127.....	220	930086.....	113	930140.....	383	970027.....	410
872789.....	160, 664	920128.....	220	930087.....	113	930141.....	383	970028.....	410
872790.....	664	920129.....	223	930088.....	113	930142.....	383	970040.....	412
872791.....	664	920131.....	203	930089.....	115	930143.....	383	970041.....	412
872792.....	664	920132.....	698	930090.....	115	930144.....	383	970042.....	412
872793.....	664	920236.....	161	930091.....	115	930151.....	033	970043.....	412
872794.....	664	920237.....	161	930092.....	115	930152.....	021, 128	970044.....	412
872795.....	665	930001.....	699	930093.....	115	930153.....	021, 128	970045.....	412
872796.....	665	930006.....	699	930094.....	116	940000.....	395	970046.....	412
872799.....	664	930007.....	278, 279, 281,	930095.....	116	940001.....	395	970047.....	412
872800.....	664	284, 397	930096.....	116	940002.....	395	970060.....	414
872801.....	665	930008.....	278, 279, 281,	930097.....	116	940003.....	395	970061.....	414
872802.....	665	284, 397	930099.....	085	940004.....	395	970062.....	414
872803.....	665	930010.....	410, 422, 436, 448	930100.....	085	940005.....	395	970063.....	414
872804.....	665	930011.....	270	930103.....	545	940006.....	395	970064.....	414
872805.....	665	930012.....	038, 137	930104.....	529, 531, 533,	940007.....	395	970065.....	414
872806.....	665	930013.....	038, 137	535, 537, 545	940008.....	395	970066.....	414
872807.....	665	930014.....	137	930105.....	545	940009.....	395	970067.....	414
872808.....	665	930015.....	137	930107.....	547	940010.....	394	970080.....	406
872817.....	679	930016.....	038, 136	930111.....	485, 488, 492, 544	942321.....	598	970081.....	406
872818.....	672	930017.....	137	930112.....	544	948168.....	303	970082.....	406
872819.....	679	930018.....	136	930113.....	544	968130.....	203	970083.....	406
872826.....	672	930036.....	698	930114.....	544	968131.....	202	970084.....	406
881342.....	657	930040.....	391	930115.....	544	970000.....	408	970085.....	406
882271.....	659	930041.....	391	930116.....	544	970001.....	408	970086.....	406
882272.....	659	930042.....	391	930127.....	206	970002.....	408	970087.....	406
886030.....	658	930043.....	391	930128.....	206	970003.....	408	970100.....	420
>> 9		930060.....	698	930129.....	206	970004.....	408	970101.....	420
920102.....	160	930071.....	375	930130.....	206	970005.....	408	970102.....	420
920103.....	160	930072.....	375	930131.....	206	970006.....	408	970103.....	420
920104.....	163	930074.....	085	930132.....	206	970007.....	407	970104.....	420
920106.....	144	930075.....	085	930133.....	383	970020.....	410	970105.....	420

Artikel | Seite

970106.....	420	970231.....	456	975000.....	434	975085.....	432	975182.....	444
970107.....	420	970260.....	464	975001.....	434	975086.....	432	975183.....	444
970120.....	422	970261.....	464	975002.....	434	975087.....	432	975184.....	444
970121.....	422	970300.....	480	975003.....	434	975100.....	446	975185.....	444
970122.....	422	970301.....	480	975004.....	434	975101.....	446	975186.....	444
970123.....	422	970302.....	480	975005.....	434	975102.....	446	975187.....	444
970124.....	422	970303.....	480	975006.....	434	975103.....	446	975230.....	460
970125.....	422	970304.....	480	975007.....	434	975104.....	446	975231.....	460
970126.....	422	970305.....	480	975020.....	436	975105.....	446	975330.....	524
970127.....	422	970306.....	480	975021.....	436	975106.....	446	975331.....	524
970128.....	422	970307.....	480	975022.....	437	975107.....	446	975340.....	512
970140.....	424	970400.....	468	975023.....	436	975120.....	448	975341.....	512
970141.....	424	970401.....	468	975024.....	436	975121.....	448	975350.....	518
970142.....	424	970402.....	468	975025.....	436	975122.....	448	975351.....	518
970143.....	424	970403.....	468	975026.....	436	975123.....	448	975410.....	473
970144.....	424	970410.....	471	975027.....	436	975124.....	448	975411.....	473
970145.....	424	970411.....	471	975028.....	436	975125.....	448	975460.....	499
970146.....	424	970412.....	471	975040.....	438	975126.....	448	975462.....	499
970147.....	424	970413.....	471	975041.....	438	975127.....	448	975470.....	504
970160.....	426	970430.....	476	975042.....	438	975128.....	448	975471.....	504
970161.....	426	970431.....	476	975043.....	438	975140.....	450	975474.....	504
970162.....	426	970450.....	496	975044.....	438	975141.....	450	975475.....	504
970163.....	426	970452.....	496	975045.....	438	975142.....	450	975480.....	508
970164.....	426	970500.....	484	975046.....	438	975143.....	450	975481.....	508
970165.....	426	970501.....	484	975047.....	438	975144.....	450	975484.....	508
970166.....	426	970502.....	484	975060.....	440	975145.....	450	975485.....	508
970167.....	426	970520.....	488	975061.....	440	975146.....	450	975490.....	501
970180.....	418	970521.....	488	975062.....	440	975147.....	450	975491.....	501
970181.....	418	970522.....	488	975063.....	440	975160.....	452	975494.....	501
970182.....	418	970600.....	492	975064.....	440	975161.....	452	975495.....	501
970183.....	418	970601.....	492	975065.....	440	975162.....	452	975720.....	531
970184.....	418	970720.....	529	975066.....	440	975163.....	452	975721.....	531
970185.....	415	970721.....	529	975067.....	440	975164.....	452	975740.....	535
970186.....	418	970740.....	533	975080.....	432	975165.....	452	975741.....	535
970187.....	415	970741.....	533	975081.....	432	975166.....	452	975780.....	537
970200.....	428	970762.....	504, 508, 537	975082.....	432	975167.....	452	975781.....	537
970201.....	428	970764.....	533, 535	975083.....	432	975180.....	444	978000.....	409
970230.....	456	970770.....	464	975084.....	432	975181.....	444	978001.....	409

INDEX

Artikel	Seite								
978002.....	409	978131.....	449	978501.....	409	978630.....	449	979040.....	437
978010.....	411	978132.....	449	978502.....	409	978631.....	449	979041.....	437
978011.....	411	978140.....	451	978510.....	411	978632.....	449	979042.....	437
978012.....	411	978141.....	451	978511.....	411	978640.....	451	979050.....	439
978020.....	413	978142.....	451	978512.....	411	978641.....	451	979051.....	439
978021.....	413	978150.....	453	978520.....	413	978642.....	451	979052.....	439
978022.....	413	978151.....	453	978521.....	413	978650.....	453	979060.....	449
978030.....	415	978152.....	453	978522.....	413	978651.....	453	979061.....	449
978031.....	415	978161.....	429	978530.....	415	978652.....	453	979062.....	449
978032.....	415	978170.....	468	978531.....	415	978660.....	407	979070.....	451
978040.....	421	978171.....	468	978532.....	415	978661.....	407	979071.....	451
978041.....	421	978180.....	497	978540.....	421	978662.....	407	979072.....	451
978042.....	421	978181.....	497	978541.....	421	978670.....	419	979080.....	409
978050.....	423	978191.....	485	978542.....	421	978671.....	419	979081.....	409
978051.....	423	978201.....	488	978550.....	423	978672.....	419	979082.....	409
978052.....	423	978211.....	525	978551.....	423	978680.....	433	979090.....	415
978060.....	425	978221.....	513	978552.....	423	978681.....	433	979091.....	415
978061.....	425	978231.....	519	978560.....	425	978682.....	433	979092.....	415
978062.....	425	978241.....	493	978561.....	425	978690.....	445	979100.....	421
978070.....	427	978242.....	493	978562.....	425	978691.....	445	979101.....	421
978071.....	427	978250.....	501	978570.....	427	978692.....	445	979102.....	421
978072.....	427	978251.....	501	978571.....	427	978700.....	481	979110.....	427
978080.....	414, 435	978260.....	505	978572.....	427	978701.....	481	979111.....	427
978081.....	435	978261.....	505	978580.....	435	978702.....	481	979112.....	427
978082.....	435	978270.....	509	978581.....	435	978711.....	457	979120.....	435
978090.....	437	978271.....	509	978582.....	435	978721.....	461	979121.....	435
978091.....	437	978280.....	499	978590.....	437	979000.....	411	979122.....	435
978092.....	437	978281.....	499	978591.....	437	979001.....	411	979130.....	441
978100.....	439, 446	978291.....	457	978592.....	437	979002.....	411	979131.....	441
978101.....	439	978301.....	461	978600.....	439	979010.....	413	979132.....	441
978102.....	439	978311.....	465	978601.....	439	979011.....	413	979140.....	447
978110.....	441	978321.....	477	978602.....	439	979012.....	413	979141.....	447
978111.....	441	978330.....	471	978610.....	441	979020.....	423	979142.....	447
978112.....	441	978331.....	471	978611.....	441	979021.....	423	979150.....	453
978120.....	447	978341.....	473	978612.....	441	979022.....	423	979151.....	453
978121.....	447	978351.....	429	978620.....	447	979030.....	425	979152.....	453
978122.....	447	978361.....	429	978621.....	447	979031.....	425	979160.....	407
978130.....	449	978500.....	409	978622.....	447	979032.....	425	979161.....	407

Artikel | Seite

979162.....	407	979570.....	451	979692.....	445	513, 519, 525	449, 468, 485,
979170.....	419	979571.....	451	979700.....	505	983003.....	409, 421, 435, 447,	488, 493, 497,
979171.....	419	979572.....	451	979701.....	505	513, 519, 525	499, 505, 509
979172.....	419	979580.....	409	979710.....	509	983004.....	409, 421, 435, 447,	983017.....	411, 423, 437,
979180.....	433	979581.....	409	979711.....	509	513, 519, 525	449, 468, 485,
979181.....	433	979582.....	409	979721.....	457	983005.....	409, 421, 435, 447,	488, 493, 497,
979182.....	433	979590.....	415	979731.....	461	513, 519, 525	499, 505, 509
979190.....	445	979591.....	415	979741.....	465	983006.....	409, 421, 435, 447,	983018.....	411, 423, 438,
979191.....	445	979592.....	415	979751.....	477	513, 519, 525	449, 468, 485,
979192.....	445	979600.....	421	980000.....	411	983007.....	409, 421, 435, 447,	488, 493, 497,
979200.....	505	979601.....	421	980001.....	411	513, 519, 525	499, 505, 509
979201.....	505	979602.....	421	980002.....	411	983008.....	409, 421, 435, 447,	983020.....	413, 425, 439,
979210.....	509	979610.....	427	980010.....	423	513, 519, 525	451, 457, 461,
979211.....	509	979611.....	427	980011.....	423	983010.....	411, 423, 437,	471, 473, 501
979221.....	457	979612.....	427	980012.....	423	449, 468, 485,	983021.....	413, 425, 439,
979231.....	461	979620.....	435	980040.....	437	488, 493, 497,	451, 457, 461,
979241.....	465	979621.....	435	980041.....	437	499, 505, 509	471, 473, 501
979500.....	411	979622.....	435	980042.....	437	983011.....	411, 423, 437,	983022.....	413, 425, 439,
979501.....	411	979630.....	441	980060.....	449	449, 468, 485,	451, 457, 461,
979502.....	411	979631.....	441	980061.....	449	488, 493, 497,	471, 473, 501
979510.....	413	979632.....	441	980062.....	449	499, 505, 509	983023.....	413, 425, 439,
979511.....	413	979640.....	447	980501.....	513	983012.....	411, 423, 437,	451, 457, 461,
979512.....	413	979641.....	447	980511.....	519	449, 468, 485,	471, 473, 501
979520.....	423	979642.....	447	980520.....	497	488, 493, 497,	983024.....	413, 425, 439,
979521.....	423	979650.....	453	980521.....	497	499, 505, 509	451, 457, 461,
979522.....	423	979651.....	453	980530.....	499	983013.....	411, 423, 437,	471, 473, 501
979530.....	425	979652.....	453	980531.....	499	449, 468, 485,	983025.....	413, 425, 439,
979531.....	425	979660.....	407	980541.....	477	488, 493, 497,	451, 457, 461,
979532.....	425	979661.....	407	981001.....	529	499, 505, 509	471, 473, 501
979540.....	437	979662.....	407	981011.....	531	983014.....	411, 423, 437,	983030.....	415, 427, 441, 453
979541.....	437	979670.....	419	981021.....	537	449, 468, 485,	983031.....
979542.....	437	979671.....	419	981031.....	533	488, 493, 497,	415, 427, 441, 453
979550.....	439	979672.....	419	981041.....	535	499, 505, 509	983032.....
979551.....	439	979680.....	433	983000.....	409, 421, 435, 447,	983015.....	411, 423, 437,	415, 427, 441, 453
979552.....	439	979681.....	433	513, 519, 525	449, 468, 485,	983033.....
979560.....	449	979682.....	433	983001.....	409, 421, 435, 447,	488, 493, 497,	415, 427, 441, 453
979561.....	449	979690.....	445	513, 519, 525	499, 505, 509	983034.....
979562.....	449	979691.....	445	983002.....	409, 421, 435, 447,	983016.....	411, 423, 437,	983040.....	429, 465
								983041.....	429, 465
								983044.....	429, 465

INDEX

Artikel | Seite

983045.....	429, 465	983525.....	413, 425, 439,	984034.....	415, 427, 441, 453	984564.....	477	988055.....	537
983064.....	477	451, 457, 461	984035.....	415, 427, 441, 453	984565.....	477	988084.....	533, 535
983065.....	477	983530.....	415, 427, 441, 453	984044.....	429, 465	984568.....	477	988085.....	533, 535
983068.....	477	983531.....	415, 427, 441, 453	984045.....	429, 465	985010.....	411, 423, 437, 449	990009.....	539
983500.....	409, 421, 435, 447	983532.....	415, 427, 441, 453	984054.....	407, 419, 433, 445	985011.....	411, 423, 437, 449	990010.....	539
983501.....	409, 421, 435, 447	983533.....	415, 427, 441, 453	984055.....	407, 419, 433, 445	985016.....	411, 423, 437, 449	990020.....	543
983502.....	409, 421, 435, 447	983534.....	415, 427, 441, 453	984502.....	409, 421, 435, 447	985504.....	513, 519	990021.....	543
983503.....	409, 421, 435, 447	983535.....	415, 427, 441, 453	984503.....	409, 421, 435, 447	985505.....	513, 519	990022.....	543
983504.....	409, 421, 435, 447	983550.....	407, 419, 433, 445	984504.....	409, 421, 435, 447	985508.....	513, 519	990023.....	543
983505.....	409, 421, 435, 447	983551.....	407, 419, 433, 445	984505.....	409, 421, 435, 447	985514.....	497	990028.....	543
983510.....	411, 423, 437,	983554.....	407, 419, 433, 445	984512.....	411, 423, 437,	985515.....	497	990029.....	543
.....	449, 481	983555.....	407, 419, 433, 445	449, 505, 509	985518.....	497	990050.....	539
983511.....	411, 423, 437,	984002.....	409, 421, 435, 447	984513.....	411, 423, 437,	985554.....	499	990051.....	539
.....	449, 481	984003.....	409, 421, 435, 447	449, 505, 509	985555.....	499	990052.....	539
983512.....	411, 423, 437,	984004.....	409, 421, 435, 447	984514.....	411, 423, 437,	985558.....	499	990053.....	539
.....	449, 481	984005.....	409, 421, 435, 447	449, 505, 509	985564.....	477	990080.....	539
983513.....	411, 423, 437,	984012.....	411, 423, 437,	984515.....	411, 423, 437,	985565.....	477	990081.....	539
.....	449, 481	449, 505, 509	449, 505, 509	985568.....	477	990082.....	539
983514.....	411, 423, 437,	984013.....	411, 423, 437,	984517.....	411, 423, 437,	987002.....	409, 420, 434,	990091.....	539
.....	449, 481	449, 505, 509	449, 505, 509	446, 546	990093.....	538
983515.....	411, 423, 437,	984014.....	411, 423, 437,	984518.....	411, 423, 437,	987004.....	410, 422, 436,	990094.....	538
.....	449, 481	449, 505, 509	449, 505, 509	448, 546	990095.....	537
983516.....	411, 423, 437,	984015.....	411, 423, 437,	984522.....	413, 425, 439,	987006.....	412, 424, 438,	990099.....	538
.....	449, 481	449, 505, 509	451, 457, 461	450, 546	990100.....	538
983517.....	411, 423, 437,	984017.....	411, 423, 437,	984523.....	413, 425, 439,	987008.....	414, 426, 440, 546	990101.....	538
.....	449, 481	449, 505, 509	451, 457, 461	987010.....	429, 546	990102.....	538
983518.....	411, 423, 437,	984018.....	411, 423, 437,	984524.....	413, 425, 439,	987020.....	456, 461, 501,	990105.....	538
.....	449, 481	449, 505, 509	451, 457, 461	504, 546	990106.....	538
983520.....	413, 425, 439,	984022.....	413, 425, 439,	984525.....	413, 425, 439, 4	987040.....	461, 501, 504, 546	990107.....	538
.....	451, 457, 461	451, 457, 461	51, 457, 461	987060.....	410, 456, 546	990108.....	538
983521.....	413, 425, 439,	984023.....	413, 425, 439,	984532.....	415, 427, 441, 453	987080.....	409, 412, 420,		
.....	451, 457, 461	451, 457, 461	415, 427, 441, 453	422, 424, 426, 429,		
983522.....	413, 425, 439,	984024.....	413, 425, 439,	984533.....	415, 427, 441, 453	434, 436, 438, 440,		
.....	451, 457, 461	451, 457, 461	984534.....	415, 427, 441, 453	446, 448, 450, 546		
983523.....	413, 425, 439,	984025.....	413, 425, 439,	984535.....	415, 427, 441, 453	988024.....	529, 531		
.....	451, 457, 461	451, 457, 461	984544.....	429, 465	988025.....	529, 531		
983524.....	413, 425, 439,	984032.....	415, 427, 441, 453	984545.....	429, 465	988028.....	529, 531		
.....	451, 457, 461	984033.....	415, 427, 441, 453	984554.....	407, 419, 433, 445	988054.....	537		
				984555.....	407, 419, 433, 445				



DEKO-LIGHT
ELEKTRONIK VERTRIEBS GMBH

Auf der Hub 2 | 76307 Karlsbad

☎ +49 [0] 7248 / 9271 - 500

☎ +49 [0] 7248 / 9271 - 550

@ deko@deko-light.com

🌐 www.deko-light.com